

الوقائع العراقية

وەقایعی عیراقی

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

ڕۆژنامەی فەرمی کۆماری عیراق

• قانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠

(الجزء الاول)

العدد ٤١٧٠ ٢٩ ذوالحجة١٤٣١هـ / ٦ كانون الاول ٢٠١٠ م السنة الثانية والخمسون

ژمارە ٤١٧٠ ٢٩ زو لحیجه ١٤٣١ ك / ٦ كانوونی یەکەم ٢٠١٠ ز ساڵی پەنجاودووەمین

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
أصدر القانون الآتي :

رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠
قانون
التعرفة الكمركية

المادة -١- أولاً : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون .

ثانياً : يقصد بعبارة (جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية .

ثالثاً : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية جزء لايتجزأ من هذا القانون .

المادة -٢- أولاً : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية أو المعاملة بالمثل .

ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لاتزيد على (٢٠%) من قيمتها ولمجلس

الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند –أولا– .

ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي إجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .

المادة –٣– أولاً : لا تستوفى رسوم مستقلة على الأوعية والأغلفة باستثناء ما يأتي :

أ– إذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .

ب– إذا كانت الأوعية والأغلفة لا تؤلف أوعية البضائع المستوردة وأغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .

ثانيا : تضاف قيمة الأوعية والأغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، إذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات أو اقل منه ويستوفى عنها رسم كمركي واحد .

المادة –٤– أولاً : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية .

ثانيا:– أ– تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي.

ب – لايسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الإرسالية المجزأة إلى أجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمر كي .

المادة –٥– يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته على السلع المستوردة لإغراض مشاريع الاستثمار حصرا .

المادة –٦– أولاً: يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري إلى مواد خام لإغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها.

ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنسبة (٨/٧) سبعة إثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .

المادة –٧– تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات أو الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل أو أي قانون آخر مالم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون .

المادة –٨– يطبق حكم الباب (الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ على مخالفة أحكام المواد (١) و(٣) و (٤) والفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (٥) والبند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون .

المادة –٩– أولاً : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ . وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٤ (سياسة تحرير التجارة لعام ٢٠٠٤) وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٣ (ضريبة إعادة إعمار العراق وتعديلاته).

ثانياً : لايعمل بأي قانون أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة –١٠– يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة –١١– ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى وإصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون ، شرع هذا القانون .

وەقایعی عیراقی

ڕۆژنامەی فەرمی کۆماری عیراق

- یـــاسای میرانـــەی گومـــرگی ژمـارە (٢٢) ساڵی ٢٠١٠

بەناوی گەل

ئەنجومەنی سەرۆکایەتی

لەسەر بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەران بەپێی حوکمەکانی بەندی (یەکەم) لە ماددەی (٦١) و لە بەر بەسەر چوونی ماوەی یاسای کە لە دەقەکانی برگەی (أ) لە بەندی (پێنجەم) لە ماددەی (١٣٨) لە دەستور .

ئەم یاسایەی خوارەوە دەرکرا :

ژمارە (٢٢) ساڵی ٢٠١٠

یاسای

میرانەی گومرگی

ماددەی –١– یەکەم :میرانەی هاوردەی گومرگی وەردەگێریت لە سەر کاڵاّ هاوردەکان بەپێی ئەو ڕێژانەی لە دەقی خشتەکانی میرانە گومرگیەکان و ڕۆژژمێری کشتوکاڵی کە لە پاشکوی ئەم یاسایە هاتووە .

دووەم : مەبەست لە دەستەواژەی (خشتەکانی میرانە گومرگیەکان و ڕۆژژمێری کشتوکاڵی) بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە ئەو خشتەیەیە کە بەندە لقیەکان و هیما ژمارییەکان و بەشەکان و وەرزەکان و تێبینیەکان و بەندە لقیەکانی لە خۆگرتوە بەپێی سیستەمی جیهانی کە هەماهەنگ کراوە لە لایەن ڕێکخراوی گومرگەکانی جیهان .

سێیەم : خشتەکانی میرانە گومرگیەکان و ڕۆژژمێری کشتوکاڵی بە بەشیکی بەش نەکراو لەم یاسایە دادەنرێ .

ماددەی –٢– یەکەم : ئەنجومەنی وەزیران لە سەر داوای وەزیری دارای فیدراڵ بۆی هەیە هەمواری میرانەی گومرگی هاتووی لە خشتەی میرانە گومرگیەکان و ڕۆژژمێری کشتوکالیی پاشکۆی ئەم یاسایە بکات لە بارە ناکاوەکان کە لە بەر

پێویستیەکی ئابووری و دراوی پێویستە ڕێککاری پاراستن و مامەڵەی هاوشێوە بکرێت .

دووەم : ئەو کالا هاوردە کراوانەی کە لە خشتەی میرانە گومرگیەکان نەهاتووە میرانەی گومرگیان بەسەردا ئەسەپێنرێت بە ڕێژەیەك لە (٢٠٪) بەهاکەی پتر نەبێت و ئەنجومەنی وەزیران لە سەر پێشیناری وەزیری دارای فیدراڵ بۆی هەیە ئەم ڕێژەیە هەموار بکات لەبەر هەمان ئەو هۆیانەی لە بەندی– یەکەم– هاتووە .

سێیەم : زیادکردنی میرانەی کومرگی ڕێکاریکی کاتی دادەنرێت و لائەبرێ بە لاچوونی هۆیەکانی .

ماددەی –٣– یەکەم : میرانەی سەربەخۆ لە سەر تێکەر و تۆێکڵەکان وەرناگیرێت تەنها ئەمانەی خوارەوە نەبێت :

أ– گەر لە خشتەکانی میرانە گومرگیەکانی پاشکۆی ئەم یاسایە هاتووبێت بە پێچوانەی ئەمە .

ب– گەر ئەو تێکەر و تۆێکلاێنە بەشیك نەبن لە تێکەر و تۆێکلێی ئاسایی کالاێ هاوردەکراوەکان و لەو جۆرە بن کە وەك کالاێکی بازرگانی بژمیرێن .

دووەم : بەهای ئەو تێکەر و تۆێکڵە ملکەچانەی میرانەی سەربەخۆن ئەخرێتە سەر بەهای ناوەرۆکەکانیان ، گەر هاتوو ئەو میرانەیە یەکسان بوو بە میرانەی سەر ناوەرۆکەکان یان کەمتربوو لییان و یەك میرانەیان لێ دەسێنرێت .

ماددەی –٤– یەکەم :ئەو نمونانەی بەهای بازرگانیان نیە دەبەخشرێن لە میرانەی هاوردەی گومرگی .

دووەم : أ– ئەو کالاێنەی هاوردەکراون لە ڕێگای پوستەوە و بەو سنوورەی دیاری دەکرێ بە ڕێنماییك وەزیری دارای فیدراڵ دەریدەکات دەبەخشرێن .

ب– حوکمی برگەی (أ) لەم بەندە ئەو نێرراویە ناگرێت کە بەش بەش کراوە بە مەبەستی خۆ دزی لەدانەوەی میرانەی گومرگی .

ماددەی –٥– لە جێبەجێکرنی حوکمەکانی ئەم یاسایە ئەو ئاسانکارییانە رەچاودەکرێ کە دراوە بەپێی یاسای وەبەرهێنان ژمارە ١٣ ساڵی ٢٠٠٦ و هەمواركانی لە سەر ئەو کالاّنەی هاوردە دەکرێن بۆ مەبەستەکانی پرۆژەکانی وەبەرهێنان بە چڕی .

ماددەی –٦– یەکەم: وەزیری دارایی بە هەماهەنگی لە تەك لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێنمای دەردەکات بۆ ڕێکخستنی ریگایکی گۆڕینەوەی مایە شیاوەکان بۆ بەکارهێنانی مرۆڤ بۆ مایەی خاو بۆ ئەنجامە پیشەسازییەکان و ئەوەی شیاو نیە بۆ بەکارهێنانی مرۆڤ کە هاوردەکار داوای گۆڕینی دەکات .

دووەم: میرانەی هاوردەی گومرگی لە سەر مایە گۆڕاوکراوەکان کە هاتووە لە دەقەکانی بەندی (یەکەم) لەم مادەیە کەم دەکرێت بە ڕێژەی (٨/٧) حەوت لە هەشتی ئەو بڕەی دەبێ بدرێت پیش گۆڕینی بە مەرجیك گرینە بێت بە بروانامەیکی دەرچوو لە لایەنە پەیوەندیدارەکان .

ماددەی –٧– ئەو کۆت و بەند و قەدەغانە جێبەجێکراو دەمینێت کە خراونتە سەر هەندی هاوردەکان یان هەنارەکان بەپێی یاسای گومرگەکان ژمارە (٢٣) ساڵی ١٩٨٤ ی هەموارکراو یان هەر یاسایکی دیکە گەر لانەبرابێت پێش جێبەجێکردنی ئەم یاسایە .

ماددەی –٨– حوکمی دەروازەی (پازدەیەم) لە یاسای گومرگەکان ژمارە (٢٣) ساڵی ١٩٨٤ جێبەجی دەکرێ لەسەر سەرپێچیکردنی ماددەکانی (١) و (٣) و (٤) و برگەی (ب) لە بەندی (دووەم) لە ماددەی (٥) و بەندی (دووەم) لە ماددەی (٦) لەم یاسایە .

ماددەی –٩– یەکەم : یاسای میرانەی گومرگی ژمارە (٧٧) ساڵی ١٩٥٥ .فەرمانی دەسەلاّتی ئیئتیلافی کاتی (هەلوەشاو) ژمارە (٥٤) ساڵی ٢٠٠٤ (سیاسەتی رزگار کردنی بارزگانی بۆ ساڵی ٢٠٠٤) و فەرمانی دەسەلاّتی ئیئتیلافی کاتی (هەلوەشاو) ژمارە (٣٨) ساڵی ٢٠٠٣ (باجی دووبارە ئاوەدانکردنەوەی عیراق و هەمواركانی) لائەبرێن .

دووەم: کارناکرێت بە هیچ یاساییەك یان ڕێنماییەك یان پەیرەویك دژبێت لە تەك حوکمەکانی ئەم یاسایە .

ماددەی –١٠– وەزیری دارایی رێنمایی دەردەکات بۆ ئاسانکردنی جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە .

ماددەی –١١– ئەم یاسایە جێبەجێ دەکرێ دوای سێ مانگ لە رێکەوتی بلاّوکردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی .

هۆیەکانی پێویست

بە مەبەستی دانانی میرانەیەکی گومرگی هاوڕێك بێت لە تەك چاکسازی ئابووری عیراق و لەبەر ئەو هەموارکردنە زۆرەی بەسەر یاساکەدا هاتووە . ئەم یاسایە دەرچوو .

جداول تعريفة الرسوم الكمركية و الروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون

الفصـــــل الأول

حيـــــوانات حيـــــة

ملاحظة :-

1- يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء :

(أ) الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02

(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
01.01		خيول وحمير وبغال وكوادن (نغـــال) ، حية .		
		ــ أصيلة للانسال :		
	01 01 10 10	ــ ــ ــ خيول من اصل عربي	عدد	10
	01 01 10 20	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ غيرهـــــــــا :-		
	01 01 90 10	ــ ــ ــ خيول للرياضة	عدد	10
	01 01 90 20	ــ ــ ــ خيول صغيرة الجسم (بوني) .	عدد	10
	01 01 90 30	ــ ــ ــ حمير	عدد	10
	01 01 90 40	ــ ــ ــ بغال	عدد	10
	01 01 90 50	ــ ــ ــ كوادن (نغال)	عدد	10
	01 01 90 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
01.02		حيوانات حية من فصيلة الابقار		
	01 02 10 00	ــ أصيلة للانسال	عدد	10
	01 02 90 00	ــ غيرها	عدد	10
01.03		حيوانات حية من فصيلة الخنازير		
	01 03 10 00	ــ أصيلة للانسال	عدد	10
		ــ غيرها :		
	01 03 91 00	ــ ــ تزن أقل من 50 كيلو غرام	عدد	30
	01 03 92 00	ــ ــ تزن 50 كيلو غرام او اكثر	عدد	30
01.04		حيوانات حية مـــن فـــصيلتي الـــضأن والماعز .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ ضأن :		
	01 04 10 10	ــ ــ ــ أصيلة للانسال	عدد	10
	01 04 10 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ ماعز :		
	01 04 20 10	ــ ــ ــ أصيلة للانسال	عدد	10
	01 04 20 90	ــ غيرها	عدد	10
01.05		**ديوك ودجاجات ، بط ، أوز ، حـــبش ، ديوك ودجاجات رومية وغرغر (دجاج سوداني) ، حية من الأنواع الأليفة .**		
		ــ بوزن لا يزيد عن ١٨٥ غرام :		
	01 05 11 00	ــ ــ ديوك ودجاجـــات مـــن جـــنس جـــالوس دوميستكوس		
	01 05 12 00	ــ ــ حبش (ديوك ودجاجات رومية)	عدد	10
	01 05 19 00	ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ غيرها :		
		ــ ــ ديوك ودجاجـــات مـــن جـــنس جـــالوس دوميستكوس بوزن لا يزيد عن 2000 غرام :		
	01 05 92 10	ــ ــ ــ دجاج بياض	عدد	10
	01 05 92 20	ــ ــ ــ دجاج لاحم	عدد	10
	01 05 92 30	ــ ــ ــ دجاج أمهات	عدد	10
	01 05 92 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ ــ ديوك ودجاجـــات مـــن جـــنس جـــالوس دوميستكوس بوزن يزيد عن 2000 غرام :		
	01 05 93 10	ــ ــ ــ دجاج بياض	عدد	10
	01 05 93 20	ــ ــ ــ دجاج لاحم	عدد	10
	01 05 93 30	ــ ــ ــ دجاج أمهات	عدد	10
	01 05 93 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ ــ غيرها :		
	01 05 99 10	ــ ــ ــ بط وأوز أليفة	عدد	10
	01 05 99 20	ــ ــ حبش (ديوك ودجاجات رومية)	عدد	10
	01 05 99 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
01.06		حيوانات حية أخر		
		ــ ثدييات		
	01 06 11 00	ــ ــ حيوانات رئيسية	عدد	10
	01 06 12 00	ــ ــ حيتان ودلافين وخنازير (ثدييات من رتبة الحيتان) ; خرفان وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)	عدد	10
		ــ ــ غيرها :		
	01 06 19 10	ــ ــ ــ إبل	عدد	10
	01 06 19 20	ــ ــ ــ أرانب أليفة وأرانب برية	عدد	10
	01 06 19 30	ــ ــ ــ غزلان وضباء	عدد	10
	01 06 19 40	ــ ــ ــ كلاب	عدد	10
	01 06 19 50	ــ ــ ــ الثعالب والمنك وأمثالها من حيوانات الفراء	عدد	10
	01 06 19 60	ــ ــ ــ حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث	عدد	10
	01 06 19 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
	01 06 20 00	ــ زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف	عدد	10
		ــ طيور :		
	01 06 31 00	ــ ــ طيور جارحة (جوارح)	عدد	10
	01 06 32 00	ــ ــ ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والباراكيت (بيضاء وصغير الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل والكوكاتو (ببغاء ذو عرف)	عدد	10
		ــ ــ غيرها :		
	01 06 39 10	ــ ــ ــ حمام أليف ، حمام بري ، حجلان ، تدرج ، سماني ، دجاج ، الأرض ، شنقب ، قطا ، أرطلان ، بط بري	عدد	10
	01 06 39 20	ــ ــ ــ طيور الزينة	عدد	10
	01 06 39 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10
		ــ غيرها :		
	01 06 90 10	ــ ــ ــ نحل وان كانت جماعات والحشرات الاخر	عدد	10
	01 06 90 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	10

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :-

1 – لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري .

(ب) مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 او 30.02) .

(ج) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
02.01		لحوم فصيلة الابقار ، طازجة أو مبردة		
	02 01 10 00	ــ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	كغم	10
	02 01 20 00	ــ قطع أخر بعظمها	كغم	10
	02 01 30 00	ــ دون عظام	كغم	10
02.02		لحوم فصيلة الأبقار ، مجمدة .		
	02 02 10 00	ــ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	كغم	10
	02 02 20 00	ــ قطع أخرى بعظمها	كغم	10
		ــ دون عظام :		
	02 02 30 10	ــ ــ ــ مفروم وأن كان على هيئة أقراص (برغر)	كغم	10
	02 02 30 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
02.03		لحوم فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		ــ طازجة أو مبردة :		
	02 03 11 00	ــ ــ ذبائح كاملة وانصاف ذبائح	كغم	30
	02 03 12 00	ــ ــ أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظمها	كغم	30
	02 03 19 00	ــ ــ غيرها	كغم	30
		- مجمدة :		
	02 03 21 00	ــ ــ ذبائح كاملة وانصاف ذبائح	كغم	30
	02 03 22 00	ــ ــ أفخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظمها	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	02 03 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
02.04		لحوم فصيلة الضأن أو الماعز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 04 10 00	ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، طازجة أو مبردة		
		ـ لحوم ضأن أخر طازجة أو مبردة :		
	02 04 21 00	ـ ـ ذبائح كاملة وانصاف ذبائح	كغم	10
	02 04 22 00	ـ ـ قطع أخر بعظمها	كغم	10
	02 04 23 00	ـ ـ دون عظام	كغم	10
	02 04 30 00	ـ ذبائح كاملة وانصاف ذبائح حملان ، مجمدة	كغم	10
		ـ لحوم ضأن أخر ، مجمدة :		
	02 04 41 00	ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	كغم	10
	02 04 42 00	ـ ـ قطع أخر بعظمها	كغم	10
		ـ ـ دون عظام :		
	02 04 43 10	ـ ـ ـ مفروم وان كان على هيئة أقراص للبرقر.....	كغم	10
	02 04 43 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ لحوم فصيلة الماعز :		
		ـ ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :		
	02 04 50 11	ـ ـ ـ ـ طازجة أومبردة	كغم	10
	02 04 50 12	ـ ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
		ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها :		
	02 04 50 21	ـ ـ ـ ـ طازجة أومبردة	كغم	10
	02 04 50 22	ـ ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
		ـ ـ ـ دون عظام :		
	02 04 50 31	ـ ـ ـ ـ طازجة أومبردة	كغم	10
	02 04 50 32	ـ ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
02.05		لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 05 00 10	ـ ـ ـ لحوم فصيلة الخيل	كغم	10
	02 05 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
02.06		أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الابقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 06 10 00	ـ من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة	كغم	10
		ـ من فصيلة الابقار ، مجمدة :		
	02 06 21 00	ـ ـ السنة	كغم	10
	02 06 22 00	ـ ـ أكباد	كغم	10
	02 06 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	10
	02 06 30 00	ـــ من فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة	كغم	30
		من فصيلة الخنازير ، مجمدة :		
	02 06 41 00	ـ ـ أكباد	كغم	30
	02 06 49 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
		ـ غيرها ، طازجة أو مبردة :		
	02 06 80 10	ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز	كغم	10
	02 06 80 90	ـ ـــ غيرها	كغم	10
		ـ غيرها ، مجمدة :		
		ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز :		
	02 06 90 11	ـ ـ السنة	كغم	10
	02 06 90 12	ـ ـ أكباد	كغم	10
	02 06 90 19	ـ ـ غيرها	كغم	10
	02 06 90 90	ـ ـ غيرها	كغم	10
02.07		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		ـ من ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميستكوس :		
	02 07 11 00	--- غير مقطعة ،طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 07 12 00	--- غير مقطعة ، مجمدة	كغم	10
		--- قطع و أحشاء و أطراف ، طازجة أو مبردة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	02 07 13 10	--- مفروم وأن كان علـى هيئـة أقـراص (برجر)	كغم	10
	02 07 13 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ ـ قطع واحشاء واطراف ، مجمدة :		
	02 07 14 10	ـ ـ ـ مفروم وأن كان على هيئـة أقـراص (بيرجر)	كغم	10
	02 07 14 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ من ديوك ودجاجات رومية :		
	02 07 24 00	ـ ـ غير مقطعة ، طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 07 25 00	ـ ـ غير مقطعة ، مجمدة	كغم	10
	02 07 26 00	ـ ـ قطع واحـشاء واطـراف ، طازجـة أو مبردة	كغم	10
	02 07 27 00	ـ ـ قطع واحشاء واطراف ، مجمدة	كغم	10
		ـ من بط أو أوز أو غرغر (دجاج سوداني) :		
	02 07 32 00	ـ ـ غير مقطعة ، طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 07 33 00	ـ ـ غير مقطعة ، مجمدة	كغم	10
	02 07 34 00	ـ ـ أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 07 35 00	ـ ـ غيرها ، طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 07 36 00	ـ ـ غيرها ، مجمدة	كغم	10
02.08		**لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**		
		ـ ارانب أليفة أو برية :		
	02 08 10 10	ـ ـ ـ طازجة أو مبردة	كغم	20
	02 08 10 20	ـ ـ ـ مجمدة	كغم	20
	02 08 20 00	ـ افخاذ ضفادع	كغم	20
	02 08 30 00	ـ من حيوانات رئيسة	كغم	20
	02 08 40 00	ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر ، خرفـان بحـر أطومـات (ثـدييات مـن رتبـة الخيلانيات)	كغم	30
	02 08 50 00	ـ ـ من زواحـف (بمـا فيهـا الثعـابين والسلاحف)	كغم	30
		ـ غيرها		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ ـ ـ أبل :		
	02 08 90 11	ـ ـ ـ طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 08 90 12	ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
		ـ ـ ـ غزلان وظباء :		
	02 08 90 21	ـ ـ ـ طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 08 90 22	ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
		ـ ـ ـ حمام بري ، حجلان ، تدرج ، الفري (سماني) ، دجاج الأرض ، شنقب ، قطا ، أرطلان وبط بري :		
	02 08 90 31	ـ ـ ـ طازجة أو مبردة	كغم	10
	02 08 90 32	ـ ـ ـ مجمدة	كغم	10
	02 08 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
02.09		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن ، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى ، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففا أو مدخنا		
	02 09 00 10	ـ ـ ـ شحم فصيلة الخنزير	كغم	20
	02 09 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	20
02.10		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل ، مملحة أو في ماء مملح ، مجففة أو مدخنة ، دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أوأحشاء أو أطراف .		
		ـ لحوم فصيلة الخنزير :		
	02 10 11 00	ـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها ، بعظمها	كغم	30
	02 10 12 00	ـ ـ صدور (يتخللها شحم) وقطعها ..	كغم	30
	02 10 19 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
	02 10 20 00	ـ لحوم حيوانات فصيلة الأبقار	كغم	15
		ـ غيرها ، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	02 10 91 00	ـ ـ من حيوانات رئيسة	كغم	15
	02 10 92 00	ـ ـ ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)، خرفان بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)	كغم	15
	02 10 93 00	ـــ ـ من زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف	كغم	15
		ـ ـ غيرها		
	02 10 99 10	ـ ـ ـ من اكباد طيور الدواجن	كغم	15
	02 10 99 20	ـ ـ ـ على هيئة دقيق أو جريش	كغم	15
	02 10 99 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15

الفصل الثالث

أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

ملاحظة :-

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) ثدييات البند01.06

(ب) لحوم ثدييات البند 01.06 (البنود 02.08 أو 02.10) .

(ج) الأسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر ، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري ، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل5) ، دقيق ومساحيق وكريات ومكتلات من الاسماك أو القشريات أو الرخويات واللافقريات المائية الأخر ، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01) .

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04) .

2- يقصد بمصطلح " كريات " الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
03.01		أسماك حية .		
	03 01 10 00	ــ أسماك زينة	كغم	15
		ــ أسماك حية أخر :		
		ــ ــ أسماك التروتا (سالموتروتا ، انكور هينوكس ميكيس ، انكورهينوكس كلاركي ، انكور هينكوس أجوابونيتا ، انكور هينوكس جيلاى ، انكور هينوكس أباشي ، انكور هينوكس كريزوجاستر)		
	03 01 91 10	ــ ــ ــ للانسال	كغم	15
	03 01 91 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ ــ سمك الأنقليس (من جميع أنواع انجويلا) :		
	03 01 92 10	ــ ــ للإنسال	كغم	15
	03 01 92 90	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ ــ شبوط :		
	03 01 93 10	ــ ــ للإنسال	كغم	15
	03 01 93 90	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ ــ غيرها :		
	03 01 99 10	ــ ــ للإنسال	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 01 99 20	ـ ـ ـ أسماك البلطى	كغم	15
	03 01 99 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
03.02		**اسماك طازجة أو مبردة ، عدا شرائح الاســـماك ولحـــوم الاســـماك الأخـــر المذكورة في البند 03.04**		
		ـ اسماك فصيلة السلمون ، باستثناء الاكبـــاد والبيض وغدد التذكير :		
	03 02 11 00	ـ ـ اسماك التروتـــا (ســـالموتروتا ، انكـــور هينوكس ميكيس ، انكور هينوكس كلاركـــي ، انكور هينوكس أجوابونيتا ، انكور هينـــوكس جيلاى ، انكـــور هينـــوكس أباشـــي ، انكـــور هينوكس كريزوجاستر)	كغم	15
	03 02 12 00	ـ ـ سلمون المحيط الهادي (اونكور هينوكس نكرا ، اونكور هينوكس غوربـــشا ، اونكـــور هينوكس كيتا ، اونكور هينوكس تشاوتـــشا ، اونكور هينوكس كيسوتش ، انكور هينـــوكس ماسو ، انكور هينوكس رودورس) ، ســـلمون الاطلنطي (سالموســـالار) وســـلمون الـــدانوب (هوكوهوكو)	كغم	15
	03 02 19 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ اسماك مفلطحة (بلورونكتيداى أو بوثيداي ، أوسينو جلو سيد أي أو سوليدأي ، أو سكوفتا لميداي أو ســـيثاريداي) ، باســـتثناء الاكبـــاد والبيض وغدد التذكير :		
	03 02 21 00	ـــ ـ اســـماك القفنـــدر (رينهـــاردتيوس هيبوجلوسودايس ، أو هيبوجلوس هيبوجلوس ، هيبوجلوســـــــــــــــــــوس ستينولبيس)	كغم	15
	03 02 22 00	ـ ـ أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 02 23 00	ـ ـ اسماك موسي (سوليا)	كغم	15
	03 02 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ اسماك تونة (من نوع ثونـوس) وبونيـت مخطط الـبطن (ايوثيينـوس " كـاتوونوس" بيلاميس) ، باستثناء الاكباد والبـيض وغـدد التذكير :		
	03 02 31 00	ـــ ـ اسـماك تونـه بيـضاء (ثونـوس الالونجا)	كغم	15
	03 02 32 00	ـ ـ اسـماك تونـه ذات زعـانف صـفراء (ثونوس البكارس)	كغم	15
	03 02 33 00	ـ ـ اسماك بونيت مخطط البطن	كغم	15
	03 02 34 00	--- تونه بيجي (ثونوس ، اوسبوس).....	كغم	15
	03 02 35 00	ـــ ـ تونـة ذو زعـانف زرقـاء (ثونـوس ثاينوس).....	كغم	15
	03 02 36 00	ـ ـ تونة جنوبي ذو زعانف زرقاء (ثونـوس ماكويي)		
	03 02 39 00	ـ غيرها	كغم	15
	03 02 40 00	ـ اسماك الرنجة (كلوبيا هـارنجس ، كلوبيـا بالاسي) ، باستثناء الاكبـاد والبـيض وغـدد التذكير	كغم	15
	03 02 50 00	ـ اسماك القد (جادوس مـوروا أو جـادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس) ، باسـتثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير	كغم	15
		ـ أسماك أخر باستثناء الاكباد والبيض وغـدد التذكير :		
	03 02 61 00	ـ ـ اسماك السردين (سـاردينيا بيلكـاردوس ساردينويس) ، وساردينلا من نوع (سانردينلا) رنجـه صـغيرة أو اسـبرط (سـبراتوس سبراتوس)	كغم	15
	03 02 62 00	ـ ـ اسـماك الحـدوق (ميلانـو جرامـوس ايكلفينوس)		
	03 02 63 00	ـ ـ سمك اسود (بولاكيوس فيرنس) .	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ ـ سمك الأسقمري (ماكريل) سـكومبراس ، سكومبرأوسترا الاسكيوس ، سكومبر جـامبو نيكوس :		
	03 02 64 10	ـــ ـ ـ اسـماك الكنعـد (الـدراك أو الخباط)	كغم	15
	03 02 64 20	ـ ـ ـ اسماك الباغة	كغم	15
	03 02 64 90	ـ ـ غيرها	كغم	15
	03 02 65 00	ـ ـ كـلاب البحـر وغيرهـا مـن اسـماك القرش	كغم	15
	03 02 66 00	ـــ ـ اسـماك الانقلـيس (جميـع انـواع انجويلا).....	كغم	15
		ـ ـ غيرها :		
	03 02 69 10	ـ ـ ـ قروبر(groupers) مثـل (هـامور) برطـام ، شـنيو ، قطـو ، الناجـل ، السمان)	كغم	15
	03 02 69 20	ـ ـ ـ اسماك شعري (الشعور)	كغم	15
	03 02 69 30	ـ ـ ـ اسماك الحمراء (العصمودي).....	كغم	15
	03 02 69 40	ـ ـ اسماك البياض (الحمام والخضرة).....	كغم	15
	03 02 69 50	ـ ـ ـ اسماك الزبيدي	كغم	15
	03 02 69 60	ـ ـ ـ الشعوميات (بريم) مثل (السبيطي) شم ، نهاش ، فسكر ، قرقفان)	كغم	15
	03 02 69 70	ـ ـ ـ نقرور	كغم	15
	03 02 69 80	ـ ـ ـ البوري مثل (الميد ، البياح).....	كغم	15
		ـ ـ غيرها		
	03 02 69 91	ـ ـ ـ ـ صافي	كغم	15
	03 02 69 99	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	03 02 70 00	ـ اكباد وبيض وغدد تذكير	كغم	15
03.03		اسماك مجمدة عدا الـشرائح وغيرهـا من لحوم الاسماك المذكورة في البنـد 03.04 .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ سلمون المحيط الهادئ (اونكــور هينــوكس نركا ، ونكــور هينــوكس غوربــشا اونكــور هينكوس كيتا ، وانكور هينوكس تشاوتــشا ، أو نكور هينوكس كيسوتــشونكور هينــوكس ماسو واونكور هينــوكس ردورس باســتثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير :		
	03 03 11 00	ــ ــ سلمون ســوكي (ســلمون أحمــر) " انكورهينكوسنركا		
	03 03 19 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ اسماك اخر من فصيلة السلموني ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير :		
	03 03 21 00	ــ ــ اسماك تروتــا (ســالموتروتا ، اونكــور هينوكس ميكيس ، اونكور هينوكس كلاركي ، اونكور هينوكس اجوابونيتا ينوكس جــيلاي ، اونكور هينوكس اباشــي وانكــور هينــوكس كريزوجاستر)	كغم	15
	03 03 22 00	ــ ــ سلمون الاطلنطي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)	كغم	15
	03 03 29 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ أسماك مفلطحة (بلورنيكتيد أي ، بوثيداي أو سينوجلوســيداي ، ســوليداي ســكونثالميداي وسيثاريداي) ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير		
	03 03 31 00	ـــ ــ أســماك القفنــدر (رينهــار دتيــوس هيبوجلوسودايس ، هيبــو جلوســوس هيبــو جلوســوس ، هيبــو جلوســوس ســتينو ليبيس).....	كغم	15
	03 03 32 00	ــ ــ سمك هوشع (يلورنكتس بلاتيسيا)	كغم	15
	03 03 33 00	ــ ــ اسماك موسى (سوليا)	كغم	15
	03 03 39 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ سمك تونه (من نــوع تونــوس) ، بونيــت مخطط البطن (ايثينوس "كاتونس" بيلاميس) ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير :		
	03 03 41 00	ــ ــ سمك تونا بيضاء (تونوس الالونجا)	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 03 42 00	ــ تونة ذاتا ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)	كغم	15
	03 03 43 00	ــ ــ سمك بونيت مخطط البطن	كغم	15
	03 03 44 00	ـــــ ــ تونة بيجي (ثونوس اوبسكوس)	كغم	15
	03 03 45 00	ــ ــ تونة ذو الزعانف الزرقاء ((ثونوس ثانيوس)	كغم	15
	03 03 46 00	ــ ــ تونة جنوبي ذو زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)	كغم	15
	03 03 49 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
	03 03 50 00	ــ سمك الرنجة (كلوبيا هارجنس ، كلوبيا بالاسي) ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير	كغم	15
	03 03 60 00	ــ اسماك القد (جادوس موروا ، جادوس أوجاك ، جادوس ماكرسيفالوس) ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير	كغم	15
		ــ أسماك أخر ، باستثناء الاكباد والبيض وغدد التذكير :		
	03 03 71 00	ــ ــ سمك سردين (سردينيا بيلكاردوس ساردينوبس) ساردينيلا من نوع ساردينيلا ورنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس براتوس)	كغم	15
	03 03 72 00	ـــــ ــ سمك الحدوق (ميلانوجراموس ايكلفينوس)	كغم	15
	03 03 73 00	ـــــ ــ سمك اسود (بولاكيوس فيرنس)	كغم	15
		ـــــ ــ سمك اسقمري "ماكريل" (سكومبرسكومبرس كومبر أوسترا الاسكيوس ، سكومبرجابو نيكوس) :		
	03 03 74 10	ـــــ ــ ــ اسماك الكنعد (الدراك أو الخباط)	كغم	15
	03 03 74 20	ــ ــ ــ اسماك الباغة	كغم	15
	03 03 74 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 03 75 00	ـ ـ كـلاب البحـر وغيرهـا مـن اسـماك القرش	كغم	15
	03 03 76 00	ـ ـ سمك الأنقليس (انجويلا)	كغم	15
	03 03 77 00	ـ ـ سمك قاروس (ديكنتراكـوس لابـراكس ديكنتراكوس بنكتاتوس)	كغم	15
	03 03 78 00	ـ ـ ـ سـمك نـازلي (ميرلوسـيوس ، ايروفيس)	كغم	15
		ـ ـ غيرها :		
	03 03 79 10	ـ ـ قرويرمثل (هامور، برطام ، شينر ، قطو ، الناجل ، السمان)	كغم	15
	03 03 79 20	ـ ـ ـ اسماك البلطى	كغم	15
	03 03 79 30	ـ ـ ـ اسماك الحمراء (العصمودي).....	كغم	15
	03 03 79 40	ـ ـ ـ اسـماك البيـاض (الحمـام والخضرة).....	كغم	15
	03 03 79 50	ـ ـ ـ اسماك شعري (الشعور)	كغم	15
	03 03 79 60	ـ ـ ـ اسماك الحليب (السلماني)	كغم	15
		ـ ـ ـ غيرها		
	03 03 79 91	ـ ـ ـ ـ اسماك الزبيدي	كغم	15
	03 03 79 92	ـ ـ ـ ـ الشعوميات (برعم) مثل السبيطي ، شـم ، نهـاش ، فـسكر ، قرقفان	كغم	15
	03 03 79 93	ـ ـ ـ ـ نقرور	كغم	15
	03 03 79 94	ـ ـ ـ ـ البـوري (مثـل (المـسيد والبياح)	كغم	15
	03 03 79 95	ـ ـ ـ ـ صافي	كغم	15
	03 03 79 99	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	03 03 80 00	ـ اكباد وبيض وغدد تذكير	كغم	15
03.04		شرائح سـمك وغيرهـا مـن لحـوم الاسماك (وان كانت مفرومة) ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		ـ طازجة أو مبردة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 04 10 10	ـ ـ ـ من اسماك الهامور (الكشر)	كغم	15
	03 04 10 20	ـ ـ ـ من اسماك شعري (الشعور)	كغم	15
	03 04 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ شرائح مجمدة :		
	03 04 20 10	ـ ـ ـ من اسماك الهامور (الكشر)	كغم	15
	03 04 20 20	ـ ـ ـ من اسماك شعري (الشعور)	كغم	15
	03 04 20 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	03 04 90 00	ـ غيرها	كغم	15
03.05		**اسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح ، اسماك مدخنة ، وان كانت مطبوخة قبل أو اثناء عملية التدخين ، دقيق وسميد ومكتلات سمك صالحة للإستهلاك البشري .**		
	03 05 10 00	ـ دقيق وسميد وكريات سمك مكتلة صالحة للاستهلاك البشري	كغم	15
	03 05 20 00	ـ أكباد وبيض وغدد تذكير ، مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح	كغم	15
	03 05 30 00	ـ شرائح سمك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة.....	كغم	15
		ـ أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح :		
	03 05 41 00	ـ ـ سلمون المحيط الهادي (اونكور هينوكس نركا، أونكور هينوكس غوربشا ، واونكورهينوكس تشاويتشا ، واونكورهينوكس كويتش واونكورهينوكس ماسو واونكورهينوكس ردورس)، سلمون الأطلنطي وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).....	كغم	15
	03 05 42 00	ـ ـ سمك رنجة (كلوبيا هارنجس وكلوبيا بالاسي).....	كغم	15
	03 05 49 00	ـ ـ غيرها.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ اسماك مجففة، وان كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:		
	03 05 51 00	ــ ــ سمك القد (جـادوس موريـا، جـادوس أوجـاك، جـادوس مـاكرو سيفالوس).....	كغم	15
		ــ ــ غيرها:		
	03 05 59 10	ــ ــ ــ أسماك الكنعد(الدراك أو الخباط).....	كغم	15
	03 05 59 20	ــ ــ ــ اسماك العربي أو البوري (البياح)...	كغم	15
		ــ اسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة واسماك في ماء مملح :		
	03 05 61 00	ــ ــ سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي).....	كغم	15
	03 05 62 00	ــ ــ سمك القد (جـادوس موريـا، جـادوس أوجـاك، جـادوس مـاكرو سيفالوس).....	كغم	15
	03 05 63 00	ــ ــ سمك الأنشوجة (انجروليس).....	كغم	15
	03 05 69 00	ــ غيرها.....	كغم	15
03.06		قشريات ، وان كانت مقشورة ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح ، قشريات غير مقشورة ، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وان كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح ، دقيق وسميد وكريات قشريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري .		
		مجمدة :		
	03 06 11 00	ــ ــ جراد بحر (بالينوردس ، بانوليروس وجاسوس)	كغم	15
	03 06 12 00	ــ ــ عقارب بحر أو أم الربيان أو الشارخة (هاماروس).....	كغم	15
	03 06 13 00	ــ ــ ربيان (قريدس أو جمبري).....	كغم	15
	03 06 14 00	ــ ــ سرطانات (سلطعون) أو قبقب.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 06 19 00	ــ ــ غيرها ، بما فيها دقيق وسميد ومكـــتلات قـــشريات رخويـــة صـــالحة للاســـتهلاك البشري	كغم	15
		ــ غير مجمدة :		
	03 06 21 00	ــ ــ جراد بحر (بـــالينوردس ، بـــانوليروس وجاسوس)		
	03 06 22 00	ــ ــ عقارب بحر أو أم الربيـــان أو الـــشارخة (هاماروس).....	كغم	15
	03 06 23 00	ــ ــ ربيان (قريدس أو جمبري)	كغم	15
	03 06 24 00	ــ ــ سرطانات (سلطعون) أو قبقب	كغم	15
	03 06 29 00	ــ ــ غيرها بما فيها دقيق وجريش ومكـــتلات قـــــشريات صـــــالحة للاســـــتهلاك البشري	كغم	15
03.07		**رخويات وإن كانت منزوعة اصدافها ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملـــح ، دقيق وسميد وكريات لافقريات مائيـــة مكتلـــة عـــدا القـــشريات ، صـــالحة للإستهلاك البشري .**		
	03 07 10 00	ــ محار.....	كغم	15
		ــ محار مروحي الشكل ، من اجناس بكـــتن أو كلاميس أو بلاكوبتين :		
	03 07 21 00	ــ ــ حية أو طازجة أو مبردة	كغم	15
	03 07 29 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ بلح البحر (ميتيلـــوس أو بيرنـــا) بجميـــع انواعه:		
	03 07 31 00	ــ ــ حية أو طازجة أو مبردة	كغم	15
	03 07 39 00	ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ حبار أو ســـبيدج (ســـيبيا أو فيـــشينالس ، روسيا ماكروسوما ، سيبيولا ، واو ماستريفس ، لوليجو ، نوتوداروس أو سيبوتيوثيس) :		
	03 07 41 00	ــ ــ حية أو طازجة أو مبردة	كغم	15

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	03 07 49 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ اخطبوط (اكتوبس) :		
	03 07 51 00	ـ ـ ـ حي أو طازج أو مبرد.....	كغم	15
	03 07 59 00	ـ ـ غيره	كغم	15
	03 07 60 00	ـ حلزون ، عدا حلزون البحر	كغم	15
		ـ غيرها ، بما فيها دقيق وسميد وكريات لافقريات مكتلة مائية عدا القشريات ، صالحة للإستهاك البشري:		
	03 07 91 00	ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة	كغم	15
	03 07 99 00	ـ ـ غيرها	كغم	15

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان ، بيض طيور ، عسل طبيعي ، منتجات صالحة للأكل من اصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظـــات :-

1 – يقصد " باللبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو كليا .

2 – لأغراض البند 04.05 :

أ – يقصد بكلمة " الزبدة" الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة ، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حصرا من اللبن بنسبة 80% أو اكثر مـن دسـم اللبن ولا تزيد عن 95% وزنا ، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى مـاء بنسبة لا تزيد 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتـوي علـى كلوريد الصوديوم وألوان غذائية وأملاح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتميـة لحـامض اللبنيك .

ب – يقصد بعبارة " مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread) " المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط ، المحتوية على دسم اللبن الوحيد المنتج بنسبة 39% أو اكثـر ولا تزيـد عـن 80% وزنا .

3- تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع اضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البنـد 04.06 شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية :

أ – أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو اكثر محسوبة وزنا على المادة الجافة .

ب – أن لا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن (70%) وان لا تزيد عن (85%) .

ج – أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .

4- لا يشمل هذا الفصل :

أ – المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزنا لكتوز ، المعبر عنه بلكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02) .

ب – الزلال (البومين) بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن ، المحتوية وزناً علـى أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن ، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04) .

ملاحظات البند الفرعي :

1- لأغراض البند الفرعي 10 04 04 ، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل" المنتجات المؤلفة من مكونـات مصل أي مصل اللبن المنزوع منه اللكتوز أو البروتين أو الأملاح بشكل كامل أو جزئي ، ويقصد بهـا

ايضا مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .

2- لأغراض البند الفرعي 10 05 04 إن مصطلح " زبدة " لا تشمل الزبدة منزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 90 05 04) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
04.01		ألبان وقشدة ، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر .		
		ــ بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً .		
	04 01 10 30	ــ ــ ــ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد	كغم	10
	04 01 10 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
		ــ بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً :		
	04 01 20 30	ــ ــ ــ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد	كغم	10
	04 01 20 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
		ــ تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً:		
	04 01 30 30	ــ ــ ــ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد	كغم	15
	04 01 30 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	15
04.02		ألبان وقشدة ، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .		
		ــ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً :		
	04 02 10 10	ــ ــ ــ معد للصناعة	كغم	15
	04 02 10 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	15
		ــ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :		
		ــ ــ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر		

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	04 02 21 10	ـ ـ ـ معد للصناعة	كغم	3
	04 02 21 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	3
		ـ ـ غيرها		
	04 02 29 10	ـ ـ ـ معد للصناعة	كغم	10
	04 02 29 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ غيرها :		
		ـ ـ لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مـواد تحلية أخر :		
	04 02 91 10	ـ ـ ـ لبن (حليب).....	كغم	10
	04 02 91 20	ـ ـ ـ قشدة	كغم	10
		ـ ـ غيرها :		
	04 02 99 10	ـ ـ ـ حليب	كغم	10
	04 02 99 20	ـ ـ قشدة	كغم	10
04.03		مخيض ، لبن وقشدة مخثـران ، لـبن رائب ، كفير وغيره من أنواع الألبـان والقشدة المخمرة أو المحمـضة ، وان كانت مركزة أو محتوية علـى سـكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهـه أو محتوية على فواكه أو اثمار قشرية أو كاكاو مضافة .		
	04 03 10 00	ـ لبن رائب (زبادي ، يوغرت).....	كغم	10
		ـ غيرها :		
	04 03 90 10	ـ ـ لبنه " لبن مصفى "	كغم	10
	04 03 90 20	ـ ـ ـ مخيض اللبن	كغم	10
	04 03 90 30	ـ ـ ـ جميد أو مضير (أقط)	كغم	10
	04 03 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
04.04		مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ، منتجات مكونة مـن عناصـر حليـب طبيعية ، وان كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليـة أخـر ، غيـر مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	04 04 10 00	ــ مصل اللبن ومصل اللبن المعـدل وإن كـان مركزا أو محتويا على سكر مـضاف أو مـواد تحلية أخر	كغم	10
	04 04 90 00	ــ غيرها	كغم	10
04.05		**زبدة وغيرها من مواد دسمة مـشتقة من اللبن ، منتجات البان قابلة للدهن .**		
	04 05 10 00	ــ زبدة	كغم	15
	04 05 20 00	ــ مشتقات اللبن القابلة للدهن	كغم	15
	04 05 90 00	ــ غيرها	كغم	15
04.06		**جبن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر) .**		
	04 06 10 00	ــ أجبان طازجة (غير مخمرة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصل اللـبن وجـبن اللـبن المخثر	كغم	10
	04 06 20 00	ــ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع	كغم	10
	04 06 30 00	ــ أجبان معالجة بالحرارة غيـر مبـشورة ولا بشكل مسحوق	كغم	10
	04 06 40 00	ــ أجبان ذات عروق زرقاء	كغم	10
		ــ أجبان أخر :		
	04 06 90 10	ــ ــ ــ جبن قشدة طازج مخمر	كغم	10
	04 06 90 20	ــ ــ ــ جبن قاسي أو متوسط التقسية (مثـل الـشدر ، الجـودا ، الجرويـر ، الباروميسان).....	كغم	10
	04 06 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
04.07		**بيض طيور بقشرة ، طازج أو محفوظ أو مطبوخ .**		
		ــ ــ ــ طازج :		
	04 07 00 11	ــ ــ ــ ــ للتفريخ	كغم	10
	04 07 00 19	ــ ــ ــ ــ غيره	كغم	10
	04 07 00 90	ــ ــ ــ ــ غيره	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
04.08		بيض طيور ، بـــدون قـــشرة ، ومـــح (صفار البيض) طـــازج أو مجفـــف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخـــار أو مقولب ، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى ، وإن كان محتويا علـــى ســـكر مضاف أو مواد تحلية أخر .		
		ــ صفار بيض (مح) :		
	04 08 11 00	ـــ ــ مجفف	كغم	10
	04 08 19 00	ـــ ــ غيره	كغم	10
		ــ غيره :		
	04 08 91 00	ـــ ــ مجفف	كغم	10
	04 08 99 00	ـــ ــ غيره	كغم	10
04.09	04 09 00 00	عسل طبيعي	كغم	10
04.10		منتجات صـــالحة للأكـــل مـــن أصـــل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة فـــي مكان آخر .		
	04 10 00 10	ـــ ــ ــ بيض سلاحف	كغم	10
	04 10 00 20	ـــ ــ أعشاش السلنجان	كغم	10
	04 10 00 90	ـــ ــ ــ غيرها	كغم	10

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظـــــات :-

1- لا يشمل هذا الفصل :

أ – المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) والمصارين والمثانات والمعد ، كاملة أو قطعا .

ب – الصلال أو الجلود وجلود بفراء ، عدا المنتجات الداخلة فـي البنـد (05.05) والقـصاصات والنفايا المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43) .

ج – مواد النسج الاولية الحيوانية الاصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشـر).

د – الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعـة المكانـس والفراجيـن (بند 96.03) .

2- يعتبر "خاماً " بالمعنى المقصود في البند (05.01) ، الشعر المفروز طوليا بشرط الا تكون أطرافـه الجذرية ورؤوسه مجمعه معا بالاتجـاه الطبيعـي .

3- يعتبر "عاجاً" في هذا الجدول ، انياب الفيل وفرس النهر والفظ والكركدان البحري وأنياب الخنزيـر البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .

4- يعتبر" شعر خيـل" في هذا الجـدول ، شعـر عـرف وذنـب فصيلتـي الخيـل أو البقـر.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
05.01	05 01 00 00	شعر بشري خام ، وإن كان مغسولا أو منزوعـا دهنـه ، فـضلات الـشعر البشري	كغم	5
05.02		شعر خنزير أو خنزير بـري ، شـعر غرير وغيـره مـن شـعر صـناعة الفراجين (الفرش) ، فضلاته .		
	05 02 10 00	ـــ شـعر خنزيـر أو شـعر خنزيـر بـري وفضلاته	كغم	5
	05 02 90 00	ـ غيره	كغم	5
05.03	05 03 00 00	شعر خيل وفضلاته ، وان كان بـشكل طبقات على حامل أو بدونه	كغم	5
05.04		مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الاسماك) ، كاملة أو قطعا ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	05 04 00 10	ـ ـ ـ مصارين	كغم	5
	05 04 00 20	ـ ـ ـ معد	كغم	5
	05 04 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5
05.05		جلود طيور واجزاء أخر من طيـــور ، بريشها أو بزغبهـــا ، ريـــش طيـــور واجزاؤه (وان كان مـــشذبا)، زغـــب ، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل اكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجـــة بقصد حفظها ، مساحيق ونفايا ريـــش أو اجزاء ريش .		
	05 05 10 00	ـ ريش من الانواع المستخدمة في الحـــشو ، زغب	كغم	10
	05 05 90 00	ـ غيرها	كغم	10
05.06		عظام واروم قرون ، خاما أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحـــضيرا بسيطا (لكـــن غيـــر مقطعـــة باشـــكال خاصة)، أو معالجة بحمض ، مساحيق ونفايا هذه المنتجات .		
	05 06 10 00	ـ عظمين (بروتين عظـــام) وعظـــام معالجـــة بحمض	كغم	10
	05 06 90 00	ـ غيرها	كغم	10
05.07		عاج وذبل سلحفاة (درق) وصـــفيحات فك الحوت (بما فيها الاهداب) أو غيره من ثدييات بحريـــة ، قـــرون وقـــرون مشعبة ، حـــوافر وأظـــافر ومخالـــب ومناقير ، خاما أو محـــضرة تحـــضيرا بسيطا وانما غير مقطعة بأشكال خاصة ، مساحيق ونفايا هذه المواد .		
	05 07 10 00	ـ عاج ، مساحيقه ونفاياته	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ غيرها :		
	05 07 90 10	ــ ــ ــ ذبل سلحفاة (درق) ، صـفيحات فـك الحوت (بما فيها الاهداب) أو غيره من ثدييات بحريـــــــــــة ، مـــــــــــساحيقها ونفاياتها	كغم	10
	05 07 90 20	ــ ــ ــ قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظـافر ومخالـــــب ومنـــــاقير ، مـــــساحيقها ونفاياتها.....	كغم	10
05.08		مرجان ومواد مماثلة ، خاما أو محضر تحضيراً بسيطا ولكن غيـر مـشغول بطريقة أخرى ، اصداف رخويـات أو قشريات أو قنفذيات بحريـة وعظـام حبار خام أو محضرة تحضيراً بـسيطا وانما غير مقطعة بأشـكال خاصـة ، مساحيقها ونفاياتها .		
	05 08 00 10	ــ ــ ــ مرجان	كغم	10
	05 08 00 20	ــ ــ ــ يسر	كغم	10
	05 08 00 30	ـــ ــ ــ اصـداف رخويـات أو قـشريات أو قنفذيات بحرية		
	05 08 00 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
05.09		إسفنج طبيعي من اصل حيواني .		
	05 09 00 10	ــ ــ ــ خام	كغم	15
	05 09 00 20	ــ ــ ــ محضر (المنزوع منه مادته الكلـسية أو المبيض ..... الخ)	كغم	15
05.10		عنبـــر اشـــهب ، طيـــب القنـــدس (كاستريوم) ، زباد ومسك ، ذراريـح (ذباب هنـدي) ، صـفراء وان كانـت مجففة ، غدد ومنتجات حيوانية أخـر مستعملة في اعداد محضرات الصيدلة ، طازجـة أو مبـردة أو مجمـدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	05 10 00 10	ـــ ـ ـ عنبـر أشـهب ، طيـب القنـدس (كاستريوم) زباد المسك	كغم	10
	05 10 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
05.11		**منتجات حيوانية الاصل غير مـذكورة ولا داخلة في مكان آخـر ، حيوانـات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) ، غير صالحة للأستهلاك البشري .**		
	05 11 10 00	ـ مني ذكور الأبقار	كغم	10
		ـ غيرها :		
		ـ ـ منتجات اسماك أو قشريات أو رخويـات أو لافقريات مائية أخر ، حيوانات ميتـه ممـا يشمله الفصل (3) :		
	05 11 91 10	ـ ـ ـ بيض السمك غير الصالح للأكل	كغم	10
	05 11 91 20	ـ ـ ـ حيوانات ميتة ممـا يـشمله الفـصل (3)	كغم	10
	05 11 91 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ ـ غيرها :		
	05 11 99 10	ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة	كغم	10
	05 11 99 20	ـ ـ ـ بيض دودة الحرير (القز)	كغم	10
	05 11 99 30	ـ ـ ـ بيض النمل (المازن).....	كغم	10
	05 11 99 40	ـ ـ ـ دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخـر واللحوم والاحشاء والأطراف غيـر الـصالحة للأكل	كغم	10
	05 11 99 50	ـ ـ ـ اوتار عضلات ، اعصاب سلانه (جذاذ) وغيرها من نفايات مماثلة من صـلال (جلـود غير مدبوغة).....	كغم	10
	05 11 99 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10

القســـــم الثانـــي
منتجات المملكـــة النباتيـــة

ملاحظـــــــــة :-

يقصد بعبارة (مكتلات) اينما وردت في هذا القسم المنتجات القديمة بـــشكل حبـــات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت أما لمجرد الضغط البـــسيط أو باضـــافة مـــادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا .

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخر حية ، بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها ، أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات :-

1- مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والاصناف (بما فيها شتول الخضر) من الانواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الاخر المذكورة في الفصل (7)

2- تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف ، الداخلة في البندين (06.03أو06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخر ، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
06.01		بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه ، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات) ، راقده أو منبته أو مزهرة ، نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12 .		
	06 01 10 00	- بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه ، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات) ، راقده	عدد	5
	06 01 20 00	بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه ، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات) ، منبته أو مزهرة ، نباتات وجذور هندباء (شيكوريا)	عدد	5
06.02		نباتات حية أخر (بما فيها جذورها) فسائل وطعوم ، بياض الفطر .		
		ـ فسائل دون جذور وطعوم :		
	06 02 10 10	ـ ـ ـ جفون الكرمة (عقل العنب)	عدد	5
	06 02 10 90	ـ ـ ـ غيرها	عدد	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ أشجار وجنبات وشجيرات ، مطعمــة أم لا ، من الانواع التي تحمل فواكه وأثمــار صــالحة للأكل :		
	06 02 20 10	ــ ــ ــ غرسات نخيل	عدد	15
	06 02 20 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	5
		ــ جنبات وردية (رودودنــدرون) وصــحراوية (ازاليه) مطعمة ام غير مطعمة :		
	06 02 30 10	ــ ــ ــ جنبات الزينة	عدد	5
	06 02 30 90	ــ ــ ــ غيرها	عدد	5
	06 02 40 00	ورود مطعمة أم غير مطعمة	عدد	5
	06 02 90 00	ــ ــ ــ غيرها	عدد	5
06 .03		أزهار وبــراعم أزهــار ، مقطوفــة ، للباقات أو للتزيين ، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مــصبوغة أو مــشربة أو محضرة بطريقة أخرى .		
	06 03 10 00	ــ رطبة	عدد	10
	06 03 90 00	ــ غيرها	عدد	10
06.04		أغصان وارقة واوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتــات ، دون أزهــار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينــة ، رطبــة أو مجففــة أو مصبوغة أو مبيــضة أو مــشربة أو محضرة بطريقة أخرى .		
	06 04 10 00	ــ طحالب وأشنة	كغم	10
		ــ غيرها :		
	06 04 91 00	ــ رطبة	كغم	10
	06 04 99 00	ــ غيرها	كغم	10

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات ، صالحة للأكل

ملاحظات :-

1- لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).

2- لتطبيق أحكام البنود (07.09 و07.10 و07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضر} تشمل ايضا الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيمايس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيكوم) فليفله أو من جنس {بيمنتا} فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد { القرة} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا) .

3- يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الانواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء :

أ – البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13) .

ب – الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04 .

ج – دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات ومكتلات بطاطا (بند 11.05) .

د- دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06) .

4- إلا انه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس { كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} بند (09.04) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
07.01		بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة .		
	07 01 10 00	ــ تقاوي للزرع	كغم	معفاة
	07 01 90 00	ــ غيرها *	كغم	15
07.02	07 02 0000	بندورة طازجة أو مبردة *	كغم	30
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخـــضر ثومية أخر ؛ طازجة أو مبردة .		
		ــ بصل وعسقلان :		
		ــ ــ ــ بصل :		
	07 03 10 11	ــ ــ ــ ــ بصل للطعـــام (أخـــضر أو يـــابس القشرة)*	كغم	30

*** راجع الرزنامة الزراعية ضمن ملحق جداول التعرفة الكمركية**

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	07 03 10 12	ـ ـ ـ ـ بصل للبذار (قزح أو قنار).	كغم	30
	07 03 10 20	ـ ـ ـ عسقلان	كغم	30
	07 03 20 00	ـ ثوم	كغم	30
	07 03 90 00	كراث وخضر ثومية أخر	كغم	30
07.04		كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل مـن جـنس براسـيكا ، طازجة أو مبردة .		
	07 04 10 00	- قرنبيط ورؤوس بروكولي *	كغم	30
	07 04 20 00	- كرنب بروكسل	كغم	30
	07 04 90 00	- غيرها *	كغم	30
07.05		خـس (لاكتوكـا سـاتيفا) وهنـدباء (شيكوريا)، طازجة أو مبردة .		
		ـ خس :		
	07 05 11 00	ـ ـ خس (مكبب) *	كغم	30
	07 05 19 00	ـ ـ غيره	كغم	30
		ـ هندباء :		
	07 05 21 00	هنـدباء وتلـوف (شـيكوريا انثيوبـوس فيولوسام).....	كغم	30
	07 05 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
07.06		جزر ولفت بقلـى وشـوندر (بنجـر) للسلطة ولحيـة التـيس (سليـسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجـذور مماثلـة صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة		
	07 06 10 00	ـ جزر ولفت بقلى *.....	كغم	30
	07 06 90 00	ـ غيرها	كغم	30
07.07	07 07 00 00	خيار وقثاء ، خيار محبب ، طازجة أو مبردة *	كغم	30

*راجع الرزنامة الزراعية ضمن ملحق جداول التعرفة الكمركية

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
07.08		بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة ، طازجة أو مبردة .		
	07 08 10 00	ــ بازلاء (بيسوم ساتيفوم).....	كغم	30
	07 08 20 00	ــ لوبيا وفاصوليا (فيجينيا فاسيولوس)	كغم	30
		ــ بقول قرنية أخر :		
	07 08 90 10	ــ ــ ــ فول	كغم	30
	07 08 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	30
07.09		خضر أخر ، طازجة أو مبردة		
	07 09 10 00	ــ خرشوف (ارضي شوكي).....	كغم	30
	07 09 20 00	ــ هليون	كغم	30
	07 09 30 00	ــ باذنجان	كغم	30
	07 09 40 00	ــ كرفس عدا الكرفس اللفتي.....	كغم	30
		ــ فطر وكمأ		
	07 09 51 00	ــ ــ فطر من جنس أجاريكوس.....	كغم	30
	07 09 52 00	ــ ــ كمأ	كغم	30
	07 09 59 00	ــ ــ غيرها	كغم	30
	07 09 60 00	ــ اثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)	كغم	30
	07 09 70 00	ــ سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق	كغم	30
		ــ غيرها :		
	07 09 90 10	ــ ــ ــ قرع	كغم	30
	07 09 90 20	ــ ــ ــ كوسة	كغم	30
	07 09 90 30	ــ ــ ــ زيتون.....	كغم	30
	07 09 90 40	ــ ــ ــ باميا	كغم	30
	07 09 90 50	ــ ــ ــ بقدونس	كغم	30
	07 09 90 60	ــ ــ ــ كزبرة	كغم	30
	07 09 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	30
07.10		خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة .		
	07 10 10 00	ــ بطاطس (بطاطا)	كغم	30
		ــ بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	07 10 21 00	ـ ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم).....	كغم	30
	07 10 22 00	ـ ـ لوبياء وفاصوليا (فيجينا أو فاسيولوس)	كغم	30
	07 10 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
	07 10 30 00	ـ ـ سبانخ و سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق		
	07 10 40 00	ـ ذرة حلوة	كغم	30
	07 10 80 00	ـ خضر أخر.....	كغم	30
	07 10 90 00	ـ خليط خضر	كغم	30
07.11		**خضر محفوظة مؤقتاً (مثلا بغاز ثاني اكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف اليه مواد آخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للأستهلاك المباشر .**		
	07 11 20 00	ـ زيتون	كغم	30
	07 11 30 00	ـ كبر	كغم	30
	07 11 40 00	ـ خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل	كغم	30
		ـ فطر وكمأ :		
	07 11 51 00	ـ ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس.....	كغم	30
	07 11 59 00	ـ ـ غيرها	كغم	30
	07 11 90 00	ـ خضر اخر ، خليط خضر	كغم	30
07.12		**خضر مجففة ، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .**		
	07 12 20 00	ـ بصل	كغم	30
		ـ فطر ، فطر من جنس اوريكولاريا ، فطر هلامي (من جنس ترويلا) وكمأ:		
	07 12 31 00	ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس.....	كغم	30
	07 12 32 00	ـ ـ فطر من جنس اوريكولاريا.....	كغم	30
	07 12 33 00	ـ ـ فطر هلامي (من جنس ترميلا).....	كغم	30
	07 12 39 00	ـ ـ غيرها	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	07 12 90 00	ــ خضر أخر خليط خضر	كغم	30
07.13		بقـــــول قرنيـــــة يابـــــسة مقـــشورة ، وان كانـــت منزوعـــة المـــاء أو مفلوقـــة أو مفصـــصة أو مكسرة .		
	07 13 10 00	ــ بازلاء (بيسوم ساتيفوم).....	كغم	5
	07 13 20 00	ــ حمص	كغم	5
		ــ لوبياء أو فاصوليا (فيجنا فاسيولوس)		
		ـــــ ــ لوبيـــاء أو فاصـــوليا (فيجنـــا مـــــانجو هيبـــــر أو فيجنـــــا راديـاتا ، ويلكزيك) :		
	07 13 31 10	ــ ــ ــ للبذار	كغم	5
	07 13 31 20	ــ ــ ــ للطعام	كغم	5
		ـــــ ــ لوبيـــاء أو فاصـــوليا حمـــراء صـــغيرة (ادزوكـــي) (فـــايولوس أو فيجنـــا انجولاريس):		
	07 13 32 10	ــ ــ ــ للبذار	كغم	5
	07 13 32 20	ــ ــ ــ للطعام	كغم	5
		ــ ــ لوبياء أو فاصوليا عادية (فاســيوليوس فولجاريس):		
	07 13 33 10	ــ ــ ــ للبذار	كغم	5
	07 13 33 20	ــ ــ ــ للطعام	كغم	5
	07 13 39 00	ــ ــ غيرها	كغم	5
	07 13 40 00	ــ عدس	كغم	5
	07 13 50 00	ـــــ فـــول عـــريض (فيـــسيا فابـــا مـــاجور) وفـــول صـــغير (فيـــسيا فابـــا ايجوينـــــا وفيـــــسيا فابـــــا ميتور).....	كغم	5
		ــ غيرها :		
	07 13 90 10	ــ ــ ــ ماش	كغم	5
	07 13 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
07.14		جذور المنيهوط (مـــانيوق) والاراروت والسحلب ، قلقاس رومـــي ، بطاطـــا حلوة ، جذور ودرنات مماثلة غزيـــرة النشأ أو الاينولين ، طازجة أو مبـــردة أو مجمـــدة أو مجففـــة كاملـــــة أو مقطعةأو بشكل مكتلات ، لب النخيـــل الهندي (ساجو) .		
	07 14 10 00	ــ جذور منيهوط (مانيوق)	كغم	15
	07 14 20 00	ــ بطاطا حلوة (جزر يماني)	كغم	15
		ــ غيرها :		
	07 14 90 10	ــ ــ ــ سحلب	كغم	15
	07 14 90 20	ــ ــ ــ قلقاس رومي	كغم	15
	07 14 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	15

الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة للأكل ، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات :-

1- لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل .

2- تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .

3- إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئيا أو معالجتها للأغراض التالية :

أ- الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً ، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبرته أو باضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس).

ب- تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً ، باضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلكوز) بشرط ان تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
08.01		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي) ، طازجة أو جافة ، بقشرها أو بدونه .		
		ـ جوز الهند (نارجيل) :		
	08 01 11 00	ـ ـ مجفف.....	كغم	15
	08 01 19 00	ـ ـ غيره.....	كغم	15
		ـ جوز البرازيل :		
	08 01 21 00	ـ ـ بقشرة	كغم	15
	08 01 22 00	ـ ـ مقشر	كغم	15
		ـ جوز الكاشو (لوز هندي) :		
	08 01 31 00	ـ ـ بقشره	كغم	15
	08 01 32 00	ـ ـ مقشر	كغم	15
08.02		ثمار قشرية أخر ، طازجة أو جافة ، بقشرها أو بدونه .		
		ـ لوز :		
	08 02 11 00	ـ ـ بقشره	كغم	15
	08 02 12 00	ـ ـ مقشر	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ بندق (كوريلوس) :		
	08 02 21 00	ــ ــ بقشره	كغم	15
	08 02 22 00	ــ ــ مقشر	كغم	15
		ــ جوز عادي :		
	08 02 31 00	ــ ــ بقشره	كغم	15
	08 02 32 00	ــ ــ مقشر	كغم	15
	08 02 40 00	ــ كستناء (كستانا).....	كغم	15
		ــ فستق :		
	08 02 50 10	ــ ــ بقشره	كغم	15
	08 02 50 20	ــ ــ مقشر	كغم	15
		ــ غيرها :		
		ــ ــ ــ صنوبر :		
	08 02 90 11	ــ ــ بقشره	كغم	15
	08 02 90 12	ــ ــ مقشر	كغم	15
	08 02 90 20	ــ ــ ــ الحبة الخضراء (البنك).....	كغم	15
		ــ ــ ــ غيره :		
	08 02 90 91	ــ ــ ــ ــ بقشره.....	كغم	15
	08 02 90 92	ــ ــ ــ ــ مقشر	كغم	15
08.03	08 03 00 00	موز ، بما فيه موز البلانتان ، طــازج أو مجفف	كغم	15
08.04		تمر وتين وأناناس واوفوكادو (كمثري أمريكـــــي) وجوافـــــة ومانجـــــة ، ومانجوستين ، طازجة أو مجففة .		
		ــ تمر :		
	08 04 10 10	ــ ــ ــ طازج (رطب).....	كغم	40
	08 04 10 20	ــ ــ ــ مجفف	كغم	40
	08 04 10 30	ــ ــ ــ مكنوز.....	كغم	40
	08 04 10 90	ــ ــ ــ غيره	كغم	40
		ــ تين :		
	08 04 20 10	ــ ــ ــ طازج *	كغم	25

* راجع الرزنامة الزراعية ضمن ملحق جداول التعرفة الكمركية

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	08 04 20 20	ـ ـ ـ جاف	كغم	25
	08 04 30 00	ـ أناناس	كغم	10
	08 04 40 00	ـ ـ أفوكادو (كمثري أمريكي).....	كغم	10
		ـ جوافة ، مانجة ومانجوستين :	كغم	10
	08 04 50 10	ـ ـ ـ جوافة	كغم	10
	08 04 50 20	ـ ـ ـ مانجة	كغم	10
	08 04 50 30	ـ ـ ـ مانجوستين	كغم	10
08.05		**حمضيات ، طازجة أو مجففة .**		
	08 05 10 00	ـ برتقال	كغم	25
	08 05 20 00	ـ يوسفى أو ماندرينه (بما فيهـا التانجـارين والساتسوما)، كلمنتينا ، ولكنج وغيرهـا مـن الحمضيات المهجنة	كغم	25
	08 05 40 00	ـ ليمون هندي (جريب فروت).....	كغم	25
		ـ ليمون حامض (سيتروس ليمون ،سيتروس ليمونـوم)، لـيم (سـيتروس اروانتيفوليـا ، سيتروس لاتيفوليا) :		
	08 05 50 10	ـ ـ ـ طازج	كغم	25
	08 05 50 20	ـ ـ ـ جاف نومي بصرة	كغم	25
	08 05 90 00	ـ غيرها	كغم	25
08.06		**عنب ، طازج أو مجفف.**		
	08 06 10 00	ـ طازج *	كغم	25
	08 06 20 00	ـ مجفف (زبيب)	كغم	20
08.07		**بطيخ (بمـا فيـه الـشمام) وبابايـا ، طازج .**		
		بطيخ (بما فيه الشمام) :		
	08 07 11 00	ـ ـ بطيخ اخضر *	كغم	20
		ـ ـ غيره :		
	08 07 19 10	ـ ـ ـ بطيخ أصفر (شمام وقاوون).....	كغم	20
	08 07 19 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	20
	08 07 20 00	ـ بابايا	كغم	5

* راجع الرزنامة الزراعية ضمن ملحق جداول التعرفة الكمركية

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
08.08		تفاح وكمثرى وسفرجل طازجة .		
	08 08 10 00	ــ تفاح	كغم	25
		ــ كمثرى وسفرجل :		
	08 08 20 10	ــ ــ ــ كمثرى	كغم	25
	08 08 20 20	ــ ــ ــ سفرجل	كغم	25
08.09		مشمش وكرز أو خوخ ودراق (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شائك) ، طازجة .		
	08 09 10 00	ــ مشمش *	كغم	15
	08 09 20 00	ــ كرز	كغم	15
	08 09 30 00	ــ دراق (بما فيه الدراق الاملس " نيكتارين" أو خوخ من نوع برونوس بيرسيكا	كغم	15
	08 09 40 00	ــ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا وقراصية *	كغم	20
08.10		فواكه أخر ، طازجة .		
	08 10 10 00	ــ توت الأرض (فريز أو فراولة).....	كغم	20
	08 10 20 00	ــ توت العليق وتوت عادي	كغم	20
	08 10 30 00	ــ كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	كغم	20
	08 10 40 00	ـــ عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم	كغم	20
	08 10 50 00	ــ كيوي	كغم	20
	08 10 60 00	ــ دوريان	كغم	20
		ــ غيرها :		
	08 10 90 10	ــ ــ ــ رمان	كغم	25
	08 10 90 20	ــ ــ ــ ايكى دنيا (بشملة).....	كغم	25
	08 10 90 30	ـــ ــ ــ صبير (تين شوكي أو برشومي).....	كغم	20
	08 10 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	20

* راجع الرزنامة الزراعية ضمن ملحق جداول التعرفة الكمركية

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
08.11		فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء ، مجمـــدة ، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .		
	08 11 10 00	ــ توت الأرض (فريز أو فراولة).....	كغم	20
	08 11 20 00	ــ توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبـــــيض أو أحمـــــــر وعنـــــــب الثعلب	كغم	20
	08 11 90 00	ــ غيرها	كغم	20
08 .12		فواكه وثمار ، محفوظة مؤقتـــاً (مـــثلا بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في مـــاء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مـــواد أخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غيـــر صـــالحة بحالتهـــا هـــذه للأســـتهلاك المباشر .		
	08 12 10 00	ــ كرز	كغم	20
	08 12 90 00	ــ غيرها	كغم	20
08.13		فواكه مجففة غير تلك المـــذكورة فـــي البنود 08.01 إلى 08.06 ، خليط من أثمار قشرية أو فواكـــه مجففـــة مـــن الأنواع المذكورة في هذا الفصل .		
	08 13 10 00	ــ مشمش	كغم	20
	08 13 20 00	ــ خـــوخ أو برقـــوق مـــن نـــوع (برونـــوس دوميستكا).....	كغم	20
	08 13 30 00	ــ تفاح	كغم	20
		ــ فواكه أخر :		
	08 13 40 10	ــ ــ ــ كرز (وشنه).....	كغم	20
	08 13 40 20	ــ ــ ــ تمر هندي	كغم	20
	08 13 40 30	ــ ــ ــ كمثرى	كغم	20
	08 13 40 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
08.14	08 13 50 00	ـ خلـيط ثمـار قـشرية أو فواكـه مجففـة مـن الأنـواع المـذكورة فـي هـذا الفصل	كغم	20
	08 14 00 00	قشور وحمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام) طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف اليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت	كغم	20

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات :-

1- تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كما يلي :

أ – مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند .

ب – مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .

إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين { أ } و { ب } أعلاه) لا تؤثر في تبنيد هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود ، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل ، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03 .

2- لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بيبركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
09.01		بن ، وأن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين ، قشور وغلالات بن ، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .		
		ــ بن غير محمص :		
	09 01 11 00	ــ ــ غير منزوع منه { الكافيين}	كغم	10
	09 01 12 00	ــ ــ منزوع منه { الكافيين}	كغم	5
		ــ بن محمص :		
	09 01 21 00	ــ ــ غير منزوع منه { الكافيين}	كغم	20
	09 01 22 00	ــ ــ منزوع منه { الكافيين}	كغم	15
	09 01 90 00	ــ غيره	كغم	20
09.02		شاي ، وان كان منكهاً .		
	09 02 10 00	ــ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام	كغم	10
	09 02 20 00	ــ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيــا ، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عــن 3 كيلو غرام :		
	09 02 30 10	ــ ــ ــ شاي مغلف بأكياس صــغيرة لا يزيــد وزنها عن 3 جرام	كغم	10
	09 02 30 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	10
	09 02 40 00	ــ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيــاً ، في عبوات أخر	كغم	10
09.03	09 03 00 00	متـه (ماتيـه).....	كغم	10
09.04		فلفل من نوع { بيبر} ، ثمار من نوع { كابيسكوم} (فليفلــة) أو مــن نــوع { بيمنتا} (فلفل) ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .		
		ــ فلفل من نوع { بيبر}:		
	09 04 11 00	ــ ــ غير مجروش ولا مسحوق	كغم	5
	09 04 12 00	ــ ــ مجروش أو مسحوق	كغم	5
	09 04 20 00	ــ فلفل من نوع { كابيسكوم} (فليفلة) أو مــن نوع{ بيمنتا} (فلفل) مجففــة أو مجروشــة أو مسحوقة	كغم	5
09.05	09 05 00 00	فانيليا.....	كغم	10
09.06		قرفة وأزهار شجرة القرفة		
	09 06 10 00	ــ ــ غير مجروشة ولا مسحوقة	كغم	5
	09 06 20 00	ــ ــ مجروشة أو مسحوقة	كغم	5
09.07	09 07 00 00	قرنفل (كبوش وسيقان وثمار).....	كغم	5
09.08		جوز الطيب وبسباسته وحــب الهــال (قاقلة) .		
	09 08 10 00	ــ جوز الطيب.....	كغم	5
	09 08 20 00	ــ بسباسة جوز الطيب.....	كغم	5
	09 08 30 00	ــ حب الهال (قاقلة)	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
09.09		بـــذور يانـــسون أو يانـــسون صـــيني (جاذبيـــة) وشـــمر وكزبـــرة وكمـــون وكراوية ، حبات عرعر .		
	09 09 10 00	ــ بذور يانسون (بذور جاذبة).....	كغم	5
	09 09 20 00	ــ بذور كزبرة	كغم	5
	09 09 30 00	ــ بذور كمون	كغم	5
	09 09 40 00	ــ بذور كراوية	كغم	5
	09 09 50 00	ــ بذور شمر ، حبات عرعر	كغم	5
09.10		زنجبيل وزعفـــران وكـــركم وزعتـــر وأوراق غار (رند) وكـــاري وبهـــارات وتوابل أخر .		
	09 10 10 00	ــ زنجبيل	كغم	5
	09 10 20 00	ــ زعفران	كغم	5
	09 10 30 00	ــ كركم.....	كغم	5
	09 10 40 00	ــ زعتر وأوراق غار	كغم	5
	09 10 50 00	ــ كاري	كغم	5
		ــ بهارات وتوابل أخر :		
	09 10 91 00	ــ ــ مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب مـــن هذا الفصل	كغم	5
		ــ غيرها	كغم	5
	09 10 99 10	ــ ــ ــ حلبة	كغم	5
	09 10 99 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	5

الفصـــــل العاشـــــر

حبـــــوب

ملاحظات :-

1-أ- ان المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لاتدخل في هذه البنود ألا اذا كانت حبوباً ، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان .

ب- لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخـــرى . ألا أن الارز المقـــشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلاً فـــي البند 10.06 .

2- لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل7) .

ملاحظات البند الفرعي :-

1 – يقصد بعبارة { حنطة (قمح) صلبة } الحنطة من نوع { تريتيكوم دوروم} والهجائن الناتجة عـــن تلاقي انواع { تريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزمات تلك الأنواع .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
10.01		حنطـــــــة (قمـــــــح) وخلـــــــيط حنطة مع شيلم .		
	10 01 10 00	ــ حنطة (قمح) صلبة	كغم	5
		ــ غيرها :		
	10 01 90 10	ــ ــ ــ حنطة (قمح) عادية	كغم	5
	10 01 90 20	ــ ــ ــ حنطة (قمح) رفيعة	كغم	5
	10 01 90 30	ــ ــ ــ خليط حنطة مع شيلم	كغم	5
10.02	10 02 00 00	شيلم (جاودار).....	كغم	5
10.03	10 03 00 00	شعير	كغم	5
10.04		شوفان		
	10 04 00 10	ــ ــ ــ شوفان أشهب (أو أسود).....	كغم	5
	10 04 00 20	ــ ــ ــ شوفان أبيض (أو أصفر).....	كغم	5
10.05		ذرة .		
	10 05 10 00	ــ تقاوي للبذار	كغم	5
		ــ غيرها :		
	10 05 90 10	ــ ــ ــ ذرة صفراء ذهبية	كغم	5
	10 05 90 20	ــ ــ ــ ذرة بيضاء	كغم	5
	10 05 90 30	ــ ــ ــ ذرة سمراء	كغم	5
	10 05 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
10.06		أرز .		
	10 06 10 00	ـــــ أرز غيـــر مقـــشور (أرز بغلافـــه الزهري).....	كغم	5
	10 06 20 00	ـ أرز مقشور (أرز أسمر).....	كغم	5
	10 06 30 00	ـ أرز مـضروب كليـا أو جزئيـا وإن كـان ممسوحا أو ملمعا.	كغم	5
	10 06 40 00	ـ كسارة الأرز.....	كغم	5
10.07	10 07 00 00	حبوب السورغو.....	كغم	5
10.08		حنطـــة ســـوداء ودخـــن وحبـــوب العصافير ، حبوب أخر .		
	10 08 10 00	ـ حنطة سوداء	كغم	5
	10 08 20 00	ـ دخن	كغم	معفاة
	10 08 30 00	ـ حبوب العصافير	كغم	معفاة
	10 08 90 00	ـ حبوب أخر	كغم	معفاة

الفصل الحادي عشر
منتجات مطاحن ، شعير ناشط (مالت) ، نشاء حبوب
أو جذور أو درنات ، اينولين ، دابوق القمح (جلوتين)

ملاحظات :-

1- لا يشمل هذا الفصل :

أ – الشعير الناشط (مالت) المحمص ، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعا للحال) .

ب – الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01) .

ج – رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04) .

د – الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05) .

هـ – محضرات الصيدلة (فصل 30) .

و – النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33) .

2-أ- ان منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه ، تدخل في هذا الفصل اذا توافرت فيها معا النسبتان التاليتان محسوبتين وزنا على المادة الجافة :

1- نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة) .

2- نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3) .

اما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02) ، الا ان نبت الحبوب ، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04) .

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) اذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و(5) من الجدول ادناه تبعا للحال ، لا تقل وزنا عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية .

اما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فانها تدخل في البند (11.03) أو (11.04) .

الحبوب (1)	نسبة النشاء (2)	نسبة الرماد (3)	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	
			315 مايكرومتر (ميكرون) (4)	500 مايكرومتر(مايكرون) (5)
حنطة وشيلم.....	%45	%2.5	%80	–
شعير.....	%45	%3	%80	–
شوفان.....	%45	%5	%80	–
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	–	%90
أرز	%45	%1.6	%80	–
حنطة سوداء.....	%45	%4	%80	–

3- لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي :

أ – إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم .

ب – إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .		
	11 01 00 10	ـ ـ ـ دقيق حنطة (قمح)	كغم	5
	11 01 00 20	ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شيلم	كغم	5
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة { قمح} أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم) .		
	11 02 10 00	ـ دقيق شيلم	كغم	5
	11 02 20 00	ـ دقيق ذرة	كغم	5
	11 02 30 00	ـ دقيق أرز	كغم	5
		ـ غيرها :		
	11 02 90 10	ـ ـ ـ دقيق شعير	كغم	5
	11 02 90 20	ـ ـ ـ دقيق شوفان	كغم	5
	11 02 90 30	ـ ـ ـ دقيق حبوب السورغوم	كغم	5
	11 02 90 40	ـ ـ ـ دقيق حنطة سوداء	كغم	5
	11 02 90 50	ـ ـ ـ دقيق دخن	كغم	5
	11 02 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5
11.03		جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة) .		
		ـ جريش وسميد :		
		ـ ـ من حنطة (قمح) :		
	11 03 11 10	ـ ـ ـ جريش	كغم	5
	11 03 11 20	ـ ـ ـ سميد	كغم	5
		ـ ـ من ذرة :		
	11 03 13 10	ـ ـ ـ جريش	كغم	5
	11 03 13 20	ـ ـ ـ سميد	كغم	5
		ـ ـ من حبوب أخر :		
	11 03 19 10	ـ ـ ـ من شعير	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	11 03 19 20	ـ ـ ـ من حبوب السورغوم.....	كغم	5
	11 03 19 30	ـ ـ ـ من شيلم	كغم	5
	11 03 19 40	ـ ـ ـ من حنطة سوداء	كغم	5
	11 03 19 50	ـ ـ ـ من دخن	كغم	5
	11 03 19 90	ـ ـ ـ من حبوب أخر	كغم	5
	11 03 20 00	ـ كريات حبوب مكتلة	كغم	5
11.04		**حبوب مشغولة بطريقة أخـرى (مـثلا مقـشورة أو مفلطحـة أو مـدورة أو مقطعة أو مكـسرة بـشكل رقـائق) ، بإستثناء الأرز الداخل في البند 10.06 ، نبت الحبوب ، كامـل أو مفلطـح أو مطحون أو بشكل رقائق .**		
		ـ حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :		
	11 04 12 00	ـ ـ من شوفان	كغم	5
		ـ ـ ـ من حبوب أخر :		
	11 04 19 10	ـ ـ ـ من حنطة (قمح)	كغم	5
	11 04 19 20	ـ ـ ـ من شيلم	كغم	5
	11 04 19 30	ـ ـ ـ من حنطة سوداء	كغم	5
	11 04 19 40	ـ ـ ـ من دخن	كغم	5
	11 04 19 50	ـ ـ ـ من حبوب السورغوم.....	كغم	5
	11 04 19 60	ـ ـ ـ من ذرة	كغم	5
	11 04 19 90	ـ ـ ـ من حبوب أخر	كغم	5
		ـ حبوب أخر مـشغولة (مـثلا مقـشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :		
	11 04 22 00	ـ ـ من شوفان	كغم	5
	11 04 23 00	ـ ـ من ذرة	كغم	5
		ـ ـ من حبوب أخر :		
	11 04 29 10	ـ ـ ـ من حنطة (قمح)	كغم	5
	11 04 29 20	ـ ـ ـ من شيلم	كغم	5
	11 04 29 30	ـ ـ ـ من حنطة سوداء	كغم	5
	11 04 29 40	ـ ـ ـ من دخن	كغم	5
	11 04 29 50	ـ ـ ـ من حبوب السورغوم.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	11 04 29 90	ـ ـ ـ من حبوب أخر	كغم	5
	11 04 30 00	ـ نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون	كغم	5
11.05		دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة .		
		ـ دقيق وسميد ومساحيق:		
	11 05 10 10	ـ ـ ـ دقيق	كغم	5
	11 05 10 20	ـ ـ ـ سميد	كغم	5
	11 05 10 30	ـ ـ ـ مساحيق	كغم	5
	11 05 20 00	ـ رقائق وحبيبات ومكتلات	كغم	5
11.06		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 ، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8) .		
		ـ من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 :		
		ـ ـ ـ دقيق :		
	11 06 10 11	ـ ـ ـ من بازلاء	كغم	10
	11 06 10 12	ـ ـ ـ من حمص	كغم	10
	11 06 10 13	ـ ـ ـ من لوبيا	كغم	10
	11 06 10 14	ـ ـ ـ من فاصوليا	كغم	10
	11 06 10 15	ـ ـ ـ ـ من عدس	كغم	10
	11 06 10 16	ـ ـ ـ ـ من فول	كغم	10
	11 06 10 19	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ ـ ـ سميد :		
	11 06 10 21	ـ ـ ـ ـ من بازلاء	كغم	10
	11 06 10 22	ـ ـ ـ ـ من حمص	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	11 06 10 23	ـ ـ ـ ـ من لوبيا	كغم	10
	11 06 10 24	ـ ـ ـ ـ من فاصوليا	كغم	10
	11 06 10 25	ـ ـ ـ ـ من عدس	كغم	10
	11 06 10 26	ـ ـ ـ ـ من فول	كغم	10
	11 06 10 29	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 7.14		
	11 06 20 10	ـ ـ ـ دقيق الساجو	كغم	10
	11 06 20 20	ـ ـ ـ سميد الساجو	كغم	10
		ـ ـ ـ دقيق وسميد الجذور والدرنات:		
	11 06 20 31	ـ ـ ـ ـ المنيهوط (مانيوق).....	كغم	10
	11 06 20 32	ـ ـ ـ ـ الأراروت.....	كغم	10
	11 06 20 33	ـ ـ ـ ـ من السحلب	كغم	10
	11 06 20 34	ـ ـ ـ ـ من قلقاس رومي	كغم	10
	11 06 20 35	ـ ـ ـ ـ من بطاطا حلوة	كغم	10
	11 06 20 39	ـ ـ ـ ـ غيرها من دقيق وسميد الجذور والدرنات الأخرى	كغم	10
		ـ من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :		
	11 06 30 10	ـ ـ ـ من كستناء	كغم	10
	11 06 30 20	ـ ـ ـ من اللوز	كغم	10
	11 06 30 30	ـ ـ ـ من التمر	كغم	10
	11 06 30 40	ـ ـ ـ من الموز	كغم	10
	11 06 30 50	ـ ـ ـ من جوز الهند	كغم	10
	11 06 30 60	ـ ـ ـ من التمر الهندي	كغم	10
	11 06 30 70	ـ ـ ـ من قشور الفواكه	كغم	10
	11 06 30 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
	11 06 30 80	ـ ـ ـ من الليمون	كغم	10
11.07		شـــعير ناشـــط (مالـــت) ، وإن كـــان محمصا.		
	11 07 10 00	ـ غير محمص	كغم	10
	11 07 20 00	ـ محمص	كغم	10
11.08		نشاء ، اينولين .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ نشاء :		
	11 08 11 00	ــ ــ نشاء حنطة (قمح)	كغم	10
	11 08 12 00	ــ ــ نشاء ذرة	كغم	10
	11 08 13 00	ــ ــ نشاء بطاطا	كغم	10
	11 08 14 00	ــ ــ نشاء منيهوط (مانيوق)	كغم	10
		ــ ــ أنواع نشاء أخر :		
	11 08 19 10	ــ ــ ــ نشاء أرز	كغم	10
	11 08 19 20	ــ ــ ــ نشاء أراروت	كغم	10
	11 08 19 30	ـــــ ــ ــ نـــشاء لـــب النخـــل الهنـــدي (ساجو)	كغم	10
	11 08 19 90	ــ ــ ــ أنواع نشاء أخر	كغم	10
	11 08 20 00	ــ اينولين	كغم	10
11.09	11 09 00 00	جلوتين الحنطة (القمـــح) ، وأن كـــان جاف	كغم	15

الفصل الثاني عشر
حبوب وبذور وأثمار زيتية ، حبوب وبذور وأثمار منوعة ، نباتات للصناعة أو للطب ، قش وعلف

ملاحظات :-

1 – يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل ، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير ان هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .

2 – يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيته ، كما يشمل ايضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية . غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06) .

3 – من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار} ، بذور الشوندر (بنجر) وبذور اعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور وأزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسنة (غير أنواع فيشيافابا) والترمس .

غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار :-

أ – البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل7) .

ب – البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9) .

ج – الحبوب (الفصل 10) .

د – المنتجات الداخلة في البنود (12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11) .

4 – يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :

الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصالبان) والشذاب ، والميرمية والشيح (الأفسنتين) . ولا يشمل البند (12.11) ما يلي :

أ – الأدوية المذكورة في الفصل (30) .

ب – مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33) .

ج – مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08) .

5 – من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة { اعشاب البحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي :-

أ – الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) احادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02) .

ب – الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02) .

ج – الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05) .

ملاحظة بند فرعي :

1 – لأغراض البند الفرعي 120510 ، يقصد بعبارة " بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2% وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوي على ما لايقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
12.01		فول الصويا ، وأن كان مكسراً .		
	12 01 00 10	ـ ـ ـ حبوب كاملة	كغم	5
	12 01 00 20	ـ ـ ـ حبوب مكسرة	كغم	5
12.02		فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى ، وإن كان مقشورا أو مكسرا .		
	12 02 10 00	ـ بقشرة	كغم	5
	12 02 20 00	ـ مقشور ، وان كان مكسرا	كغم	10
12.03	12 03 00 00	لب نارجيل (كوبرا)	كغم	5
12.04	12 04 00 00	بذر كتان ، وان كان مكسرا	كغم	5
12.05		بذر اللفت والسلجم ، وان كان مكسرا .		
	12 05 10 00	ـ بذر اللفت والسلجم قليل الايروسيك	كغم	5
	12 05 90 00	ـ غيره	كغم	5
12.06	12 06 00 00	بذر عباد الشمس ، وان كان مكسرا	كغم	5
12.07		أثمار وبذور زيتية أخر ، وان كانت مكسرة .		
	12 07 10 00	ـ جوز ونوى النخيل	كغم	5
	12 07 20 00	ـ بذور قطن	كغم	5
	12 07 30 00	ـ بذور خروع	كغم	5
	12 07 40 00	ـ بذور سمسم	كغم	5
	12 07 50 00	ـ بذور خردل	كغم	5
	12 07 60 00	ـ بذور عصفر (قرطم)	كغم	5
		ـ غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	12 07 91 00	ـ ـ بذور خشخاش	كغم	5
		ـ ـ غيرها		
	12 07 99 10	ـ ـ ـ خشخاش	كغم	5
	12 07 99 20	ـ ـ ـ بذور قنب	كغم	5
	12 07 99 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5
12.08		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل .		
	12 08 10 00	ـ من فول الصويا	كغم	10
	12 08 90 00	ـ غيرها	كغم	10
12.09		بذور وثمار ونوى معده للبذار .		
	12 09 10 00	ـ بذور شوندر السكر	كغم	معفاة
		ـ بذور نباتات علفية :		
	12 09 21 00	ـ ـ بذور برسيم (فصه).....	كغم	معفاة
	12 09 22 00	ـ ـ بذور نفل (تريفوليام).....	كغم	معفاة
	12 09 23 00	ـ ـ بذور عكرش (تف).....	كغم	معفاة
	12 09 24 00	ـ ـ بذور تف الكنتكي (بوابر اتنسسال).....	كغم	معفاة
	12 09 25 00	ـ ـ بذور زوان الجودار (لوليام ملتفلورلام ولوليام بيرين ل)	كغم	معفاة
	12 09 26 00	ـ ـ بذور عشب التيموتيه	كغم	معفاة
		ـ ـ غيرها :		
	12 09 29 10	ـ ـ ـ ترمس	كغم	معفاة
	12 09 29 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	معفاة
	12 09 30 00	ـ بذور نباتات عشبية تزرع اساسا من أجل ازهارها .	كغم	معفاة
		ـ غيرها :		
		ـ ـ بذور خضر :		
	12 09 91 10	ـ ـ ـ بذور طماطم	كغم	معفاة
	12 09 91 20	ـ ـ ـ بذور كراث	كغم	معفاة
	12 09 91 30	ـ ـ ـ بذور فجل	كغم	معفاة
	12 09 91 40	ـ ـ ـ بذور جزر	كغم	معفاة
	12 09 91 50	ـ ـ ـ بذور خيار	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	12 09 91 60	ـ ـ ـ بذور كوسه.....	كغم	معفاة
	12 09 91 70	ـ ـ ـ بذور قرع	كغم	معفاة
	12 09 91 80	ـ ـ ـ بذور باذنجان	كغم	معفاة
		ـ ـ ـ غيرها :		
	12 09 91 91	ـ ـ ـ ـ بذور خس	كغم	معفاة
	12 09 91 92	ـ ـ ـ ـ بذور جرجير	كغم	معفاة
	12 09 91 93	ـ ـ ـ ـ بذور فلفل (مـن جـنس كابـسيوم أو بيمفيتا).....	كغم	معفاة
	12 09 91 99	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	معفاة
	12 09 99 00	ـ ـ غيرها	كغم	معفاة
12.10		أثمار (اقماع) حشيشة الدينار ، طازجة ، أو مجففة ، وان كانت مجروشـة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ، غبار حشيشة الدينار .		
	12 10 10 00	ـ أثمار (اقماع) حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مـسحوقة ولا بـشكل مكتلات	كغم	5
	12 10 20 00	ـ أثمار (اقماع) حشيشة الدينار مجروشـة أو مسحوقة أو بـشكل كريـات مكتلـة ، غبـار حشيشة الدينار	كغم	5
12.11		نباتات وأجزاءها ، بما فيهـا البـذور والاثمار من ألنوع المستعمل أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو فـي أغراض إبادة الحشرات ، أو الطفيليات أو الفطريات ، أو في أغراض مماثلة ، طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة .		
	12 11 10 00	ـ جذور سوس (عرقسوس)	كغم	5
	12 11 20 00	ـ جذور جنسنج	كغم	5
	12 11 30 00	ـ اوراق الكوكا	كغم	5
	12 11 40 00	ـ قش خشخاش	كغم	5

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ــ غيرها :		
	12 11 90 10	ــ ــ ــ حب البركة (حبة سوداء)	كغم	5
	12 11 90 20	ــ ــ ــ خشخاش أسود	كغم	5
	12 11 90 30	ــ ــ ــ شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور أخر	كغم	5
	12 11 90 40	ــ ــ ــ نعناع	كغم	5
	12 11 90 50	ــ ــ ــ كركديه	كغم	5
	12 11 90 60	ــ ــ ــ قنب هندي	كغم	5
	12 11 90 70	ــ ــ ــ أعواد سواك	كغم	5
	12 11 90 90	ــ ــ ــ غيرها	كغم	5
12.12		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة ، وان كانت مطحونة ، نوى ولب (قلب) الفواكهة ومنتجات نباتية أخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر .		
		ــ قرون خرنوب بما في ذلك بذورة :		
	12 12 10 10	ــ ــ ــ قرون خرنوب (خروب)	كغم	10
	12 12 10 20	ــ ــ ــ بذور	كغم	10
	12 12 20 00	ــ أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية	كغم	10
	12 12 30 00	ــ نوى ولب (قلب) المشمش والخوخ والبرقوق (دراق)	كغم	10
		ــ غيرها :		
	12 12 91 00	ــ ــ شوندر السكر	كغم	10

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ ـ غيرها :		
	12 12 99 10	ـ ـ ـ بذور بطيخ (أخضر وأصفر).....	كغم	معفاة
	12 12 99 30	ـ ـ ـ قصب السكر	كغم	10
	12 12 99 40	ـ ـ ـ بذور يقطين وكوسا وقرع	كغم	معفاة
	12 12 99 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	معفاة
12.13		قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب ، خام وان كانت مهشمة ، مطحونـــة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات .		
	12 13 00 10	ـ ـ ـ تبن	كغم	10
	12 13 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
12.14		ملفوف لفتي علفي وشـــوندر (بنجـــر) علفي وجذور علفيـــة وكـــلا وبرســـيم (فصه) ونفل وكرنب علفـــي وتـــرمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وان كانت بشكل مكتلات		
	12 14 10 00	ـ مسحوق ومكتلات برسيم (فصه)	كغم	10
		ـ غيرها :		
	12 14 90 10	ـ ـ ـ ترمس	كغم	10
	12 14 90 20	ـ ـ ـ كرسنه (بيقيه) وجلبان	كغم	10
	12 14 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك ، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظات :-

1 – يشمل البند (13.02) فيما يشمل ، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (البـــايرثروم) وخلاصـــة حشيشة الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .

لا يشمل هذا البند :-

أ – خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على من اكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهيـــأة كمصنوعات سكرية (بند17.04) .

ب – خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01) .

ج – خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند21.01) .

د – عصارات وخلاصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22) .

هـــ – كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38) .

و – مركزات قش الخشخاش محتوية ما لا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلويات (البند 29.39) .

ز – الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) والكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامـــل الـــدم بنـــد (30.06) .

ح – خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03) .

ط – زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية { ريزونيد} وراتنجات زيتية مستخلصة ، وكذلك المياه المعطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محـــضرات أساســـها مـــواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33) .

ي – المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخة (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والـــصموغ الطبيعيـــة المماثلـــة (بند 40.01) .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
13.01		صمغ اللك ، صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم) ، طبيعية .		
	13 01 10 00	ــ صمغ اللك	كغم	5
	13 01 20 00	ــ صمغ عربي	كغم	5
		ــ غيرها :		
	13 01 90 10	ــ ــ ــ كثيراء	كغم	5
	13 01 90 20	ــ ــ ــ مستكا.....	كغم	5
	13 01 90 30	ــ ــ ــ جاوي	كغم	5
	13 01 90 40	ــ ــ ــ حلتيت	كغم	5
	13 01 90 50	ــ ــ ــ مر	كغم	5
	13 01 90 60	ــ ــ ــ لبان ذكر	كغم	5
	13 01 90 70	ــ ــ ــ لبان بخور	كغم	5
	13 01 90 80	ــ ــ ــ لبان لامى	كغم	5
		ــ ــ ــ غيرها :		
	13 01 90 91	ــ ــ ــ ــ صموغ راتنجية	كغم	5
	13 01 90 92	ــ ــ ــ ــ صموغ زيتية	كغم	5
	13 01 90 93	ــ ــ ــ ــ بلاسم طبيعية	كغم	5
	13 01 90 99	ــ ــ ــ ــ غيرها	كغم	5
13.02		عصارات وخلاصات نباتية ، مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ، آجار – آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات ، مشتقة من منتجات نباتية ، وان كانت معدله .		
		ــ عصارات وخلاصات نباتية :		
	13 02 11 00	ــ أفيون على ان تدخل كمادة أولية للصناعات الدوائية ويمنع التجارة بها لغير ذلك.....	كغم	50

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	13 02 12 00	ـــ ـ مـن جـذور الـسوس (مـن عـرق السوس)..... ـ ـ من حشيشة الدينار ..... ـ ـ من خلاصة الكركهن أو جذور النباتـات المحتوية على روتينون ..... ـ ـ غيرها :	كغم	10
	13 02 13 00		كغم	10
	13 02 14 00		كغم	10
	13 02 19 10	ـ ـ ـ حشيش	كغم	10
	13 02 19 20	ـ ـ ـ خلاصة الجنسة	كغم	10
	13 02 19 30	ـ ـ ـ طحينة (عصارة السمسم)	كغم	10
	13 02 19 40	ـ ـ ـ الصبر	كغم	10
	13 02 19 50	ـ ـ ـ خلاصات قصب المر	كغم	10
	13 02 19 60	ـ ـ ـ المن	كغم	10
	13 02 19 70	ـ ـ ـ خلاصات طبية أخر	كغم	10
	13 02 19 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
	13 02 20 00	ـــ ـ ـ مـواد بكتينيـة ، بكتينـات وبكتات..... ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجـات نباتية ، وإن كانت معدله :	كغم	10
	13 02 31 00	ـ ـ آجار – آجار	كغم	10
	13 02 32 00	ـ ـ مواد مخاطيـة ومكثفـات مـشتقة مـن الخرنوب أو بذوره أو من بـذور الجـوار وإن كانت معدلة	كغم	10
	13 02 39 00	ـ ـ غيرها	كغم	10

الفصل الرابع عشر

مواد ظفر نباتية ، منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :-

1 – تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساسا في صنع المنتجات النسيجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسيجية .

2 – يشمل البند (14.01) ، فيما يشمل ، البوص الهندي { بامبو} (وان كان مشقوقا أو منشورا طوليا أو مقطع طوليا أو بنهايات مكسورة أو مبيضة أو معالجة ضد الأشتعال أو ملمعا أو مصبوغا) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشطور أو المسحوب . لا تدخل في هذا البند قدد وصفيحات وشرائط الخشب بند (44.04) .

3 – لا يدخل في البند (14.02) قش أو صوف الخشب (44.05) .

4 – لا يدخل في البند (14.03) الرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لاصناف المكانس والفراجين (بند 96.03) .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (بوص هندي أو خيزران أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب ، منضف أو مبيض أو مصبوغ ، أو لحاء زيزفون مثلا) .		
	14 01 10 00	ـ بوص هندي (بامبو)	كغم	5
	14 01 20 00	ـ خيزران	كغم	5
		ـ غيرها :		
	14 01 90 10	ـ ـ ـ صفصاف	كغم	5
	14 01 90 20	ـ ـ ـ قصب	كغم	5
	14 01 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
14.02	14 02 00 00	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في الحشو (كابوك أو الشعر النباتي أو الشعر البحري { كرينو} مثلا) وان كانت بشكل طبقات على حامل من مادة أخرى أو بدونه	كغم	5
14.03	14 03 00 00	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة المكانس والفراجين (ذرة المكانس { السورجوم} وبياسفا والاستل المعروف بألياف تانيكوم) وان كانت ضفائر أو حزما	كغم	5
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
		ـ مواد أولية نباتية من الأنواع المستخدمة بصفة رئيسية في الدباغة والصباغة :		
	14 04 10 10	ـ ـ ـ أخشاب	كغم	5
	14 04 10 20	ـ ـ ـ لحاء (قشور)	كغم	5
	14 04 10 30	ـ ـ ـ عفص	كغم	5
	14 04 10 40	ـ ـ ـ حناء	كغم	5
	14 04 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5
	14 04 20 00	ـ زغب بذور القطن	كغم	5
		ـ غيرها :		
	14 04 90 10	ـ ـ ـ حبوب صلبة وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر ، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح .. الخ)	كغم	5
	14 04 90 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها ؛ دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها ؛ دهون غذائية محضرة شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات :-

1-لا يشمل هذا الفصل:

أ- شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09 ٠

ب-زبدة ودهن وزيت الكاكاو (بند 18.04) ٠

ج- المحضرات الغذائية المحتوية وزنا على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05(فصل 21عامة) ٠

د- الحثالات (بند23.01) والنفايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06٠

هـ-الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة او إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس ٠

و- أبدال المطاط (فاكتيس)المشتقة من الزيوت (بند40.02) ٠

2-لا يشمل البند 15.09الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10) ٠

3- لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها ، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة ٠

4- عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22٠

ملاحظة بند فرعية :

1-لأغراض البندين الفرعيين 151411 و 151419 ، يقصد بعبارة "زيوت لفت أو سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة تقل عن 2% وزنا من حامض الايروسيك "

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
15.01		شحوم خنزير(بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 20.09أو 15.03 ٠		
	15 01 00 10	- - - شحوم طيور دواجن.....	كغم	5
	15 01 00 20	- - - شحم عظم دواجن وشحوم مستحصل عليها من نفايا الدواجن.....	كغم	5
	15 01 00 30	- - - دهن وشحم الخنزير بما فيها شحم العظم والشحوم المتحصل عليها من نفايا الخنازير.....	كغم	5
15.02		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الدخلة في البند 15.03		
	15 02 00 10	- - - شحوم ودهون فصائل البقر	كغم	5
	15 02 00 20	- - -شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز.....	كغم	5
15.03		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي ،وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي،غير مستحلبة ولامخلوطة ولا محضرة بأي طرق أخرى٠		
		- - - ستيارين زيتي :		
	15 03 00 11	- - - من خنزير	كغم	5
	15 03 00 19	- - - غيرها	كغم	5
		- - - مرجرين زيتي:		
	15 03 00 21	- - - - من خنزير.....	كغم	5
	15 03 00 29	- - - -غيرها.....	كغم	5
		- - - - غيرهـــا:		
	15 03 00 91	- - - من خنزير	كغم	5
	15 03 00 99	- - - غيرها	كغم	5
15.04		دهون وزيوت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحريةوإن كانت مكررة ولكن غيرمعدلة كيماويا" ٠		
	15 04 10 00	- زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	15 04 20 00	– دهون وزيوت وجزيئاتها من أسماك ،عدا زيت الكبد....	كغم	10
	15 04 30 00	دهون وزيوت وجزيئاتها من ثدييات بحرية	كغم	10
15.05	15 05 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بمافي ذلك اللانولين)	كغم	5
15.06	15 06 00 00	دهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها ،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا".....	كغم	5
15.07		زيت فول الصويا وجزيئاته ،وإن كان مكررا"، ولكن غير معدل كيماويا" ٠		
	15 07 10 00	– زيت خام وإن كان قد أزيل صمغة	كغم	5
	15 07 90 00	– غيره.....	كغم	10
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته ،و إن كان مكررا"، ولكن غير معدل كمياويا" ٠٠		
	15 08 10 00	– زيت خام	كغم	5
	15 08 90 00	–غيره	كغم	10
15.09		زيت زيتون وجزيئاته ،وإن كان مكررا"،ولكن غير معدل كمياويا٠		
	15 09 10 00	– زيت العصرة الأولى (زيت بكر).....	كغم	5
	15 09 90 00	– غيره.....	كغم	10
15.10	15 10 00 00	زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط وأن كانت مكررة ولكن غير معدلة كمياويا"،بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في البند 15.09	كغم	10
15.11		زيت نخيل وجزيئاته ،وإن كان مكررا"،ولكن غير معدل كمياويا" ٠		
	15 11 10 00	– زيت خام	كغم	5
	15 11 90 00	– غيره.....	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
15.12		زيوت بذور زهرة الشمس أو بـذور القـرطم أو بذور القطن وجزيئاته ،وأن كانت مكررة، ولكـن معدلة كمياويا" .		
		– زيت بذور زهرة الشمس أوالقرطم وجزيئاتها :		
	15 12 11 00	– – زيت خام	كغم	5
	15 12 19 00	– – غيره	كغم	10
		– زيت بذرة القطن وجزيئاته :		
	15 12 21 00	– – زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول	كغم	5
	15 21 29 00	– – غيره	كغم	5
15.13		زيوت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل(ياباسو) وجزيئاتها ، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كمياويا .		
		– زيت جوز الهند (كوبرا)وجزيئاته :		
	15 13 11 00	– – زيت خام	كغم	5
	15 13 19 00	– – غيره.....	كغم	5
		– – زيت نوى ثمـرة النخيـل او نـوى نخيـل البرازيـل (ياباسو) وجزيئاته :		
	15 13 21 00	– – زيت خام	كغم	5
	15 13 29 00	– – غيره.....	كغم	10
15.14		زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئاتها ، وأن كانـت مكررة ،ولكن غير معدلة كمياويا".		
		– زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوي على نـسبة قليلـة من حامض الايروسيك:		
	15 14 11 00	– – زيت خام	كغم	5
	15 14 19 00	– – غيرها	كغم	10
		– – غيرها :		
	15 14 91 00	– – زيت خام	كغم	5
	15 14 99 00	– – غيرها	كغم	10
15.15		زيوت ودهون نباتية ثابتة أخر (بما فيهـا زيـت جوجوبا) وجزيئاتها ، وإن كانت مكررة ، ولكـن غير معدلة كمياويا.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- زيت بذر الكتان وجزيئاته :		
	15 15 11 00	- - زيت خام	كغم	5
	15 15 19 00	- - غيره.....	كغم	10
		زيت الذرة وجزيئاته :		
	15 15 21 00	- - زيت خام	كغم	5
	15 15 29 00	- - غيره.....	كغم	10
	15 15 30 00	- زيت خروع وجزيئاته	كغم	5
	15 15 40 00	- زيت تانج وجزيئاته	كغم	5
	15 15 50 00	- زيت سمسم وجزيئاته	كغم	5
	15 15 90 00	-غيره.....	كغم	5
15.16		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مهدرجة،كليا أو جزيئا ، معدلة الاسترة (المتغيرة أسترتها)،أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الاليزه،وإن كانت مكررة ،ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .		
	15 16 10 00	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها	كغم	5
	15 16 20 00	- دهون وزيون نباتية وجزيئاته	كغم	5
15.17		مرجرين ؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل ،عدا الدهون أو الشحوم أو الزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16		
		- مرجرين عدا المرجرين السائل :		
	15 17 10 10	- - -من أصل حيواني	كغم	5
	15 17 10 20	- - - من أصل نباتي	كغم	5
	15 17 10 90	- - - غيره.....	كغم	5
		- غيره:		
	15 17 90 10	- - - مرجرين سائل	كغم	5
	15 17 90 90	- - - غيره	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
15.18	15 18 00 00	زيوت ودهون وشحوم حيوانة أو نباتية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة، أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماويا بطريقة أخرى بإستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل ،غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر	كغم	5
15.19		مغلى		
15.20		جليسرول (جلسرين) ، خاما ،مياه وقلويات جلسرينية .		
	15 20 00 10	- - - جليسرين خام	كغم	5
	15 20 00 20	- - - مياه وقلويات جليسرينية	كغم	5
15.21		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسريدات)وشمع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت (سبرماستي) أو كانت مكررة أو ملونة		
	15 21 10 00	- شموع نباتية	كغم	5
		- وغيرها :		
	15 21 90 10	- - - بياض الحوت وغيره من الثديات البحرية (سبرماستي)خاما أو معصورا أو مكررا أو كذلك الملون منه	كغم	5
	15 21 90 20	- - - شمع نحل وكذلك الملون منه	كغم	5
	15 21 90 40	- - - شموع حشرات اخر و كذلك الملون منها	كغم	5
15.22		ديجرا،بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية .		
	15 22 00 10	- - - ديجرا(زيت سمك معالج بحامض النتريك).....	كغم	5
	15 22 00 20	- - - بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية	كغم	5

القسم الرابع
منتجات صناعة الاغذية ؛ مشروبات ؛سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظـــــــــة:

1- يقصد بعبارة " مكتلات " اينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا .

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أولافقريات مائية أخر

ملاحظـــــات :-

1- لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائيـــة الأخر المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2أو 3 أو البند 05.04.

2- تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر مـــن 5% وزنـــا مـــن الـــسجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الأسماك او القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخرأو من أية مجموعة منها. وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائيـــة علـــى اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفـــصل 16 تبعـــا للمكـــون او المكونات الغالبة وزنا. ولا تنطبق هذه الاحكام على المنتجات المحشوة الداخلة فـــي البنـــد 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04 .

ملاحظات البنود الفرعية

1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 02 16 يقصد بعبارة "محـــضرات متجانـــسة" محـــضرات اللحوم أو الأحشاء و الأطراف أو الدم ،الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كطعام للاطفال او لأغراض الحمية ،في أوعية لايزيد وزن محتواها عن 250غم ولتطبيق هـــذا التعريـــف لا تؤخـــذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجـــل التتبيـــل أو الحفظ أولاغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف ،ولهذا البند الفرعي 10 02 16 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .

2- إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة لبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس المسميات.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء و أطراف أو من دم حيواني ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .		
		- - - معبأة في مصارين و اغلفة مماثلة (مارتديلا، سلامي ، نقانق ..الخ):		
	16 01 00 11	- - - - من خنزير او دم حيواني	كغم	30
	16 01 00 19	- - - - غيرها	كغم	10
		- - - معبأة في أوعية محكمة الغلق (معلبة أو ما يماثلها):		
	16 01 00 21	- - - - من خنزير او دم حيواني	كغم	30
	16 01 00 29	- - - - غيرها	كغم	10
		- - - مجمدة		
	16 01 00 31	- - - - دم خنزير أو دم حيواني	كغم	30
	16 01 00 39	- - - -غيرها.....	كغم	10
16.02		محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من احشاء و أطراف أومن دم حيواني .		
		- محضرات متجانسة :		
	16 02 10 10	- - - أغذية أطفال	كغم	5
	16 02 10 90	- - - غيرها	كغم	10
	16 02 20 00	- من أكباد أي من الحيونات	كغم	10
		- من الطيورالدواجن الدخلة في البند 01.05 :		
	16 02 31 00	- - من حبش (ديوك ودجاجات رومية).....	كغم	10
	16 02 32 00	- - من ديوك أو دجاجات من نوع جالوس دميستكوس	كغم	10
	16 02 39 00	- - غيرها	كغم	10
		- من فصيلة الخنازير:		
	16 02 41 00	- - فخذ الخنزير وقطعه.....	كغم	30
	16 02 42 00	- - كتف خنزير وقطعه	كغم	30
	16 02 49 00	- - غيرها بما فيها المخاليط	كغم	30
		- من فصيلة الأبقار:		
	16 02 50 10	- - - بسطرما(لحم مبهر ومحضر ومجفف).....	كغم	10
	16 02 50 90	- - - غيرها (معلبة ومايماثلها).....	كغم	10
		- غيرها ،بما فيها المحضرات من دم الحيوانات:		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	16 02 90 10	- - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثرمن 5% وزنا من اللحم (وجبات جاهزة).....	كغم	10
		- - - أطراف وأحشاء من حيوانات:	كغم	10
	16 02 9021	- - - ألسنة.....	كغم	10
	16 02 90 29	- - - - غيرها (عدا الأكباد).....	كغم	10
	16 02 90 30	- - - محضرات من دم الحيونات.....	كغم	30
	16 02 90 90	- - - غيرها	كغم	10
16.03		**خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات ولافقريات مائية اخر**		
	16 03 00 10	- - - خلاصات وعصارات لحم	كغم	30
	16 03 00 20	- - - خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات ولافقريات مائية اخر.....	كغم	30
16.04		**أسماك محضرة أو محفوظة ،خبياى(كافيار)وأبداله المحضرة من بيض السمك.**		
		- أسماك كاملة أو مقطعة ،ولكن غير مفرومة:		
	16 04 11 00	- - سلمون.....	كغم	25
	16 04 12 00	- - رنجه.....	كغم	25
	16 04 13 00	- - سردين وساردينلا ورنجه صغيرة وأسبرط.....	كغم	25
	16 04 14 00	- - تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا).....	كغم	25
	16 04 15 00	- - اسمقرى (ماكريل).....	كغم	25
	16 04 16 00	- - اسماك انشوجه	كغم	25
	16 04 19 00	- - غيرها.....	كغم	25
	16 04 20 00	- اسماك محضرة أو محفوظة أخر	كغم	25
	16 04 30 00	- خيبارى(كافيار)وأبداله	كغم	25
16.05		**قشريات ورخويات ولافقريات مائية أخر،محـــضرة أو محفوظة .**		
	16 05 10 00	-سرطانات بحرية (سلطعون).....	كغم	10
	16 05 20 00	- ربيان (قرديس أو جمبري)	كغم	10
	16 05 30 00	- عقارب البحر	كغم	10
	16 05 40 00	- قشريات أخر	كغم	10
	16 05 90 00	- غيرها	كغم	10

الفصل السابع عشر
سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة :-

1- لا يشمل هذا الفصل:

أ- المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06) .

ب- السكر النقي كيماويا(عدا السكروز أواللكتوز أو المالتوز أو الجكلوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند29.40 .

ج- محضرات الصيدلية وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30) .

ملاحظات البنود الفرعية :-

1- من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 01 17 و 12 01 17 يقصد بعبارة " سكر خام "السكر الذي يحتوي وزنا بحالته الجافة ، نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في معيار الاستقطاب .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيماويا ، بحالته الصلبة .		
		- سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :		
		- - سكرقصب :		
	17 01 11 10	- - - بقصد التصفية والتكرير للصناعة	كغم	5
	17 01 11 90	- - - غيره	كغم	10
		- - سكر شوندر :		
	17 01 12 10	- - - بقصد التصفية والتكرير للصناعة	كغم	10
	17 01 12 90	- - - غيره.....	كغم	15
		- غيره:		
	17 01 91 00	- - سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة	كغم	20
		- - غيره:		
		- - - مصفى (مكرر):		
	17 01 99 11	- - - - بللوري متفاوت النعومة.....	كغم	20
	17 01 99 12	- - - - مكعبات أو قوالب	كغم	20
	17 01 99 13	- - - - مسحوق بودرة	كغم	20
	17 01 99 20	- - - سكر نبات (قند) غيرملون ولامعطر.....	كغم	20
	17 01 99 30	- - - سكروز نقي كيماويا	كغم	20
	17 01 99 90	- - - غيرها	كغم	20
17.02		أنواع سكر أخر ،بما فيها اللكتوز والملتوز والجلكوز والفركتوز النقية كيماويا ،وفي حالته الصلبة ؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة ؛ أبدال عسل (عسل صناعي)وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي ؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) .		
		- لكتوز وسائل لكتوز :		
	17 02 11 00	- - يحتوي وزنا على 99% أو أكثر من اللكتوز معبرا" عنه بلكتوز لامائي محسوبا على المادة الجافة	كغم	30
	17 02 19 00	- - غيرها	كغم	30
	17 02 20 00	- سكر قيقب وسائل قيقب	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	17 02 30 00	– جلوكوز وسائل جلوكوز ،لايحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 5% وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة	كغم	5
	17 02 40 00	– جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 5% أو أكثر وأقل من 50% محسوبا وزناً على الحالة الجافة	كغم	5
	17 02 50 00	– فركتوز نقي كيماويا	كغم	5
	17 02 60 00	– أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة	كغم	5
		– غيرها بما فيها السكر المنعكس :		
	17 02 90 10	– – – مالتوز وإن كان نقيا كيماويا.....	كغم	5
	17 02 90 20	– – – سكروز غير نقي كيماويا	كغم	5
	17 20 90 30	– – – سكر منعكس وإن كان نقيا كيماويا	كغم	5
	17 02 90 40	– – – فركتوز غير نقي كيماويا	كغم	5
	17 02 90 50	– – – سوائل سكرية أخر ، وإن كانت كثيفة ، غير ملونة ولا معطرة	كغم	5
	17 02 90 60	– – – سكر محروق (كاراميل).....	كغم	5
	17 02 90 70	– – – عسل صناعي.....	كغم	5
	17 02 90 90	– – –غيرها.....	كغم	5
17.03		**عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر.**		
	17 03 10 00	– عسل أسود (دبس سكر).....	كغم	5
	17 03 90 00	– غيره.....	كغم	10
17.04		**مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكلاته البيضاء) ، لاتحتوي على الكاكاو.**		
	17 04 10 00	– لبان المضغ (علك) وان كان مكسو بالسكر.....	كغم	20
		– غيرها:		
	17 04 90 10	– – – سكاكر حلاوة ،دربوس،وملبسات سكرية.....	كغم	20
	17 04 90 20	– – – حلاوة توفي (كارميللا) ،راحة الحلقوم ،نوجا (حلاوة لبنية).....	كغم	20
	17 04 90 30	– – – ملبس على لوز وفستق وما يماثلة وأصناف الأثمار القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان)وما يماثله	كغم	20
	17 04 90 40	– – –هلام الفواكه وعجنها ورب السوس ،المهيأة كمصنوعات سكرية.....	كغم	20
	17 04 90 50	– – – سكاكر السعال (الكحه).....	كغم	20
	17 04 90 60	– – – حلاوة طحينية.....	كغم	20
	17 04 90 70	– – – بودرة السكاكرتحتوي على نكهه الفواكه.....	كغم	20
	17 04 90 80	– – – شيكولاتة بيضاء محتوية على كحول.....	كغم	50
	17 04 90 90	– – – غيرها.....	كغم	20

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظات:-

1- لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة فـــي البنـــود 04.03 و19.01 و19.04 و 19.05 و21.05و 22.02 و 22.08 و 30.03 و30.04 .

2- تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائيةالاخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
18.01	18 01 00 00	حبوب كاكاو وكسارتها ، وأن كانت محمصة.....	كغم	5
18.02	18 02 00 00	قشور وعصافات وغلالات ونفايا كاكاو أخر.....	كغم	5
18.03		عجينة كاكاو ،وأن كان منزوعا دهنها.		
	18 03 10 00	- بدهنها	كغم	10
	18 03 20 00	- منزوع دهنها كليا أو جزئيا.....	كغم	10
18.04	18 04 00 00	زبده كاكاو ، دهنه وزيته.....	كغم	10
18.05	18 05 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على ســكر مــضاف أو مواد تحلية أخر.....	كغم	20
18.06		- شوكلاته ومحضرات غذائية اخر تحتوي على كاكاو.		
		- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر:		
	18 06 10 10	- - - مضاف اليه بيبتون أو حليب	كغم	20
	18 06 10 90	- - - غيره.....	كغم	20
		- محضرات أخر مهيأة كتلا أو قوالب يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبيات او بأشكال أخر مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة ، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم :		
	18 06 20 10	- - - مساحيق تحضير الايسكريم ، محتوية على كاكاو ..	كغم	20
	18 06 20 20	- - - منتجات سكرية (حلاوة – ســكاكر) محتويــة علــى كاكاو	كغم	20
	18 06 20 30	- - - منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية علــى كاكاو	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	18 06 20 90	- - - غيرها.....	كغم	20
		- غيرها ،بشكل قطع أو الواح أو اصابع :		
		- - محشوة:		
	18 06 31 10	- - - تحتوي على كحول.....	كغم	50
	18 06 31 90	- - - غيرها.....	كغم	20
		- - غير محشوة:		
	18 06 32 10	- - - تحتوي على كحول.....	كغم	50
	18 06 32 90	- - - غيرها.....	كغم	20
		- غيرها:		
	18 06 90 10	- - - مساحيق تحضير الايسكريم ، محتوية على كاكاو.....	كغم	20
	18 06 90 20	- - - منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو.....	كغم	20
	18 06 90 30	- - - منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو.....	كغم	20
	18 06 90 90	- - - غيرها.....	كغم	20

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب ؛ فطائر

ملاحظـــــــات:-

1- لايشمل هذا الفصل :

أ – المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيـــع) أو اللحـــوم أو الأحشاء والاطراف او الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16) وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02.

ب – المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت .....الخ) المعدة خصيصا لتغذيـــة الحيوانـــات (بند 23.09) .

ج – منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30 .

2- لأغراض البند 19.01 :

أ- يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11

ب- يقصد بعبارة "دقيق وسميد":

1- دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11 .

2- الدقيق والسميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان ، عدا الـــدقيق أو السميد أو مسحوق الخضراوات الجافة (بند 07.12) ، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).

3- لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزنا من الكاكاو محـــسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كليا أو المكسوة بالشوكولاته أو المحـــضرات الغذائيـــة الاخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).

4- من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فأن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني ان الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحضات الفصل 10 أو 11 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائيـــة مـــن دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الـــشعير الناشـــط، لاتحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عـــن 40% وزنا، غير مذكورة ولا داخلة فـــي مكـــان اخـــر؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 الى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليـــه بنسبة تقـــل عـــن 5% وزنا محسوبة على أساس مـــادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- محضرات لتغذية الاطفال مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	19 01 10 10	- - - أغذية أطفال أساسها اللبن ، واللبن المعدل المحضر بديلا للبن الام غير محتوي على كاكاو.....	كغم	5
	19 01 10 20	- - - اغذية أطفال أساسها اللبن ، واللبن المعدل المحضر بديلا للبن الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزنا.....	كغم	5
	19 01 10 90	- - - غيرها	كغم	5
		- مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05 :		
	19 01 20 10	- - - مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف.....	كغم	10
	19 01 20 20	- - - عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساسا من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه	كغم	10
	19 01 20 90	- - - غيرها	كغم	10
		- غيرها :		
	19 01 90 10	- - الراكاهوت	كغم	10
	19 01 90 20	- - - اللبن المملت	كغم	10
	19 01 90 30	- - - مساحيق لصنع الأيسكريم	كغم	10
	19 01 90 90	- - - غيرها	كغم	10
19.02		**عجائن غذائية وأن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الساغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني ؛ كسكسي (المغربية)وأن كانت محضرة .**		
		- عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطرية أخرى :		
		- - تحتوي على بيض :		
	19 02 11 10	- - - مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف ...الخ).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	19 02 11 20	- - - عجائن غذائية مجمدة	كغم	5
	19 02 11 30	- - - شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة ، غير جاهزة	كغم	5
	19 02 11 90	- - - غيرها	كغم	5
		- - غيرها :		
	19 02 19 10	- - - مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف ...ألخ).....	كغم	5
	19 02 19 20	- - - عجائن غذائية مجمدة	كغم	5
	19 02 19 30	- - - شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة ، غير جاهزة	كغم	5
	19 02 19 90	- - - غيرها	كغم	5
		- عجائن غذائية محشوة وأن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى :		
	19 02 20 10	- - - محشوة باللحم	كغم	10
	19 02 20 20	- - - محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	كغم	10
	19 02 20 90	- - - غيرها	كغم	10
	19 02 30 00	- عجائن غذائية أخر	كغم	10
	19 02 40 00	- كسكسي	كغم	10
19.03	19 03 00 00	تابيوكا وإبدالها محضرة من النشا ، بشكل حواصب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة	كغم	5
19.04		منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص مثل رقائق الذره (كورن فليكس) ؛حبوب (عدا الذره) بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخر (عدا الدقيق والجريش والسميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص :		
	19 04 10 10	- - - محتوية على كاكاو	كغم	10
		- - - غيرها.....		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	19 04 10 91	- - - - رقـــائق الـــذره (كـــورن فلـــيكس) ومايماثلها.....	كغم	10
	19 04 10 99	- - - - غيرها	كغم	10
		- منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة ، رقـائق حبـوب محمصة أو حبوب منفشة :		
		- - - منتجات متحصل عليها من رقـائق حبـوب غـــير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة :		
	19 04 20 11	- - - - محتوية على كاكاو.....	كغم	10
	19 04 20 19	- - - - غيرها.....	كغم	10
		- - - - رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		
	19 04 20 21	- - - - محتوية على كاكاو	كغم	10
	19 04 20 29	- - - - غيرها	كغم	10
		- قمح محمص		
	19 04 30 10	- - - محتوى على كاكاو	كغم	10
	19 04 30 90	- - - غيرها.....	كغم	10
		- غيرهـــا.....		
	19 04 90 10	- - - محتوية على كاكاو	كغم	10
	19 04 90 90	- - - غيرهـــا.....	كغم	10
19.05		**خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز ، وأن كانت تحتوي على كاكـــاو ؛ خبـــز القربان وبراشيم فارغة من الأنـــواع المـــستعملة لمحضرات الصيدلة ، رقـــائق الخـــتم وورق الأرز ومنتجات مماثلة .**		
	19 05 10 00	- خبز مقرمش معروف بأسم (كناكروت).....	كغم	25
	19 05 20 00	- خبز الزنجبيل وما شابهه	كغم	20
		- بسكويت محلى ، فطائر ذات ترابيع مجوفة :		
	19 05 31 00	- - - بسكويت محلى	كغم	20
	19 05 32 00	- - فطائر ذات ترابيع مجوفة (ويفرز).....	كغم	20
		- خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة :		
	19 05 40 10	- - - بقسماط	كغم	10
	19 05 40 90	- - - غـــيره	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- غيرهـــا :		
	19 05 90 10	- - - خبز عادي (عيش) بأنواعه	كغم	10
	19 05 90 20	- - - خبز الدابوق المعد لمرضى السكر	كغم	10
	19 05 90 30	- - -فطائر ، (عدا الفطائر ذات الترابيع المجوفـة) ، بمـا فيها فطائر (البيتزا)	كغم	10
	19 05 90 40	- - - حلويـــات شـــرقية (كنافـــة ، بقـــلاوة ومـــا يماثلها).....	كغم	10
	19 05 90 50	- - - كيك ، جاتو وما يماثله	كغم	10
	19 05 90 60	- - - برشـــام مـــن النـــوع المناســـب للاســـتعمال الصيدلي	كغم	10
	19 05 90 70	- - - رقائق الختم	كغم	10
	19 05 90 80	- - - محضرات هشة متماسكة للقرمشة (كريسب) (مثـل الفشار والتشبس وما يماثلها) جاهزة للأستهلاك المباشر..	كغم	10
		- - - غيرهـــا :		
	19 05 90 91	- - - - الخبز غير المخمر أو الماكزوس	كغم	10
	19 05 90 92	- - - - خبز البرتيز يلز	كغم	10
	19 05 90 93	- - - - بسكويت عادي وإن كان مملح	كغم	10
	19 05 90 99	- - - - غيرهـــا	كغم	10

الفصل العشرون

محضرات خضر ، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظـــــات :-

1- لا يشمل هذا الفصل :

أ- الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكـورة في الفصل 7 أو 8 أو 11 .

ب- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 5 % وزنا من السجق (غلـيظ أو رفيـع) واللحـوم أو الأحشاء والأطراف أو دم الحيوانات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائيـة أو من خليط منها (فصل 16)٠

ج- المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.

2- لا يشمل البندان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملـبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البنـد 17.04) أو أصـناف شـوكولاته (البنـد 18.06)٠

3- تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعا للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البنـد 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة فقط في الفصل 8) التـي تـم تحضيرها او حفضها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه ٠

4- يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة)التي تبلغ نسبة البندورة فيـه 7 % وزنـا" أو أكثـر محسوبة على الحالة الجافة ٠

5- لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة " متحصل عليها بالطهي " متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مـضاف إليـه الكحـول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 0.5% حجما (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22)٠

ملاحظات البنود الفرعية :

1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات مـن خـضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحميـة فـي أوعيـة لا يزيـد محتواها عن 250غرام ٠ ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر ٠ وقد تحتوي هذه المحضرات علـى كميـات

ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه . ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .

٢- من اجل تطبيق احكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس ، المهياة للبيع بالتجزئة كاغذية للاطفال او لاغراض الحمية في اوعية لايزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لايؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الاخر التي تكون قد اضيفت للتتبيل او للحفظ او لاغراض اخر . وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الاولوية على كافة البنود الفرعية الاخر التابعة للبند 20.07 .

٣- لاغراض البنود الفرعية 200971 ، 200961 ، 200941 ، 200931 ، 200921 ، 200912 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي او من دليل الانكسار المعبر عنه تبعا لنسبة السكروز المتحصل علي عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية او المعادلة لدرجة 20 مئوية اذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
20.01		خضر ، فواكه ، اثمار واجزاء اخر مـــن النباتـــات صالحة للاكل، محـــضرة او محفوظـــة بالخـــل او بحامض الخليك.		
	20 01 10 00	_ خيار وقثاء وخيار محبب.....	كغم	30
		_ غيرها :		
		_ خضر ونباتات صالحة للاكل :		
	20 01 90 11	_ فطر وكمأة (فقع).....	كغم	30
	20 01 90 12	_ زيتون وقبار.....	كغم	30
	20 01 90 13	_ فلفل اخضر.....	كغم	30
	20 01 90 14	_ مخللات مشكلة (طرشي).....	كغم	30
	20 01 90 15	_ بندورة.....	كغم	30
	20 01 90 19	_ غيرها.....	كغم	30
	20 01 90 20	_ فواكه واثمار.....	كغم	30
20.02		بندورة محضرة او محفوظة بغير الخل او حمـــض الخليك.		
	20 02 10 00	_ بندورة ، كاملة او مقطعة.....	كغم	30
		_ غيرها :		
	20 02 90 10	_ هريس (معجون) البندورة.....	كغم	10
	20 02 90 90	_ غيرها.....	كغم	30
20.03		فطر وكمأ، محضرة او محفوظـــة بغيـــر الخـــل او حمض الخليك.		
	20 03 10 00	_ فطر من جنس اجاريكوس.....	كغم	30
	20 03 20 00	_ كمأه (فقع).....	كغم	30
	20 03 90 00	_ غيرها.....	كغم	30
20.04		خضر اخر محضرة او محفوظـــة بغيـــر الخـــل او حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة فـــي البند 20.06 .		
	20 04 10 00	_ بطاطا (بطاطس).....	كغم	30
		_ خضر اخر وخليط خضر :		
	20 04 90 10	_ جزر.....	كغم	30
	20 04 90 20	_ بازلياء.....	كغم	30
	20 04 90 30	_ فاصولياء.....	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	20 04 90 40	ـ لوبياء.....	كغم	30
	20 04 90 50	ـ هليون.....	كغم	30
	20 04 90 60	ـ سبانخ.....	كغم	30
	20 04 90 70	ـ باميا.....	كغم	30
	20 04 90 80	ـ خضر مشكلة.....	كغم	30
	20 04 90 90	ـ غيرها.....	كغم	30
20.05		خضر اخر محضرة او محفوظة بغير الخل او حمض الخليك غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .		
		ـ خضر متجانسة :		
	20 05 10 10	ـ محضرات تغذية الاطفال.....	كغم	20
	20 05 10 20	ـ محضرات الحمية.....	كغم	20
	20 05 10 90	ـ غيرها.....	كغم	20
	20 05 20 00	ـ بطاطا (بطاطس).....	كغم	20
	20 05 40 00	ـ بازلياء (بيزوم ساتيفيوم).....	كغم	20
		ـلوبياء وفاصولياء (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس) :		
	20 05 51 00	ـ لوبياء وفاصولياء، حبات.....	كغم	20
	20 05 59 00	ـ غيرها.....	كغم	20
	20 05 60 00	ـ هليون.....	كغم	20
	20 05 70 00	ـ زيتون.....	كغم	20
	20 05 80 00	ـ ذرة حلوة (زياميس، من نوع ساكرتا).....	كغم	20
		ـ خضر اخر وخليط خضر :		
		ـ محضرة مع مواد اخر ومعدة للاستهلاك المباشر :		
	20 05 90 11	ـ فول مدمس.....	كغم	20
	20 05 90 12	ـ حمص بالطحينة.....	كغم	20
	20 05 90 13	ـ خضر وبقول بالصلصات.....	كغم	20
	20 05 90 19	ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ غيرها :		
	20 05 90 91	ـ بامياء.....	كغم	20
	20 05 90 92	ـفول اخضر حب.....	كغم	20
	20 05 90 93	ـ سبانخ.....	كغم	20
	20 05 90 94	ـ خرشوف (انكار ارضي شوكي).....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	20 05 90 95	ـ خضر مشكلة.....	كغم	20
	20 05 90 96	ـ ملفوف مخمر (شوكورت).....	كغم	20
	20 05 90 97	ـ ورق عنب.....	كغم	20
	20 05 90 99	ـ خضر ونباتات اخر.....	كغم	20
20.06	20 06 00 00	ـ خضر وفواكه واثمار وقشور فواكه واجزاء نباتات اخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير او التبلور).....	كغم	20
20.07		ـ مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) وهريس او عجن فواكه او اثمار ، متحصل عليها بالطبخ وان اضيف اليها سكر او مواد تحلية اخر .		
		ـ خضر متجانسة :		
	20 07 10 10	ـ محضرات تغذية الاطفال.....	كغم	20
	20 07 10 20	ـ محضرات الحمية.....	كغم	20
	20 07 10 90	ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ غيرها :		
		ـ ـ حمضيات :		
	20 07 91 10	ـ خبيص (مرملاد).....	كغم	20
	20 07 91 90	ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ غيرها :		
		ـ مربيات وهلام فواكه :		
	20 07 99 11	ـ خوخ.....	كغم	20
	20 07 99 12	ـ مشمش.....	كغم	20
	20 07 99 13	ـ تفاح.....	كغم	20
	20 07 99 14	ـ بطيخ.....	كغم	20
	20 07 99 15	ـ كرز.....	كغم	20
	20 07 99 16	ـ فراولة.....	كغم	20
	20 07 99 17	ـ توت.....	كغم	20
	20 07 99 19	ـ غيرها.....	كغم	20
	20 07 99 20	ـ قمر الدين.....	كغم	20
	20 07 99 30	ـ ملبن (من لب الزبيب).....	كغم	20
	20 07 99 90	ـ غيرها.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
20.08		فواكه او اثمار واجزاء نباتات اخر صالحة للاكل محضرة او محفوظة بطريقة اخرى، وان اضيف اليها سكر او مواد تحلية اخر او كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر.		
		_ اثمار قشرية وفول سوداني وبذور اخر وان كانت مخلوطة :		
		_ فول سوداني :		
	20 08 11 10	_ محمص وان كان مملحا.....	كغم	20
	20 08 11 20	_ زبدة الفول السوداني.....	كغم	20
		_ غيرها، بما فيها المخاليط :		
		_ اثمار قشرية محمصة وان كانت مملحة :		
	20 08 19 11	_لوز.....	كغم	20
	20 08 19 12	_ فستق.....	كغم	20
	20 08 19 13	_ بندق.....	كغم	20
	20 08 19 19	_ غيرها.....	كغم	20
	20 08 19 20	_ مخاليط.....	كغم	20
	20 08 20 00	_ انانـاس.....	كغم	30
	20 08 30 00	_ حمضيات.....	كغم	30
	20 08 40 00	_ كمثرى (اجاص).....	كغم	30
	20 08 50 00	_ مشمش.....	كغم	30
	20 08 60 00	_ كرز.....	كغم	30
	20 08 70 00	_ دراق بما فيه الاملسي "تيكتارين" او خوخ من نوع برونوسي بيرشيا.....	كغم	30
	20 08 80 00	_ توت الارض (فريز-فراولة).....	كغم	30
		_ غيرها بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20 08 19 :		
	20 08 91 00	_ قلب النخيل.....	كغم	30
	20 08 92 00	_ مخاليط.....	كغم	30
	20 08 99 00	_ غيرها.....	كغم	30
20.09		عصير فواكه (بما فيها سلافه العنب) و عصير خضر، غيرمختمر ولا مضاف اليه كحول ، وان اضيف اليه سكر او مواد تحلية اخر .		
		_ عصير برتقال :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	20 09 11 00	ـ مجمد.....	كغم	30
	20 09 12 00	ـ غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20...	كغم	30
	20 09 19 00	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير ليمون هندي (جريب فروت او بـــامبليموس) بمـــا فيها البوملي :		
	20 09 21 00	ـ لا تزيد قيمة بريكس فيه 20.....	كغم	30
	20 09 29 00	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير حمضيات اخر :		
		ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20 :		
	20 09 31 10	ـ عصير ليمون.....	كغم	30
	20 09 31 90	ـ غيره.....	كغم	30
	20 09 39 00	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير انانـاس :		
	20 09 41 00	ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20	كغم	30
	20 09 49 00	ـ غيره.....	كغم	30
	20 09 50 00	ـ عصير طماطم (بندورة).....	كغم	30
		ـ عصير عنب (بما فيه سلاف العنب):		
	20 09 61 00	ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 30	كغم	30
	20 09 69 00	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير تفاح :		
	20 09 71 00	ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20	كغم	30
	20 09 79 00	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير اي صنف اخر من الفواكه او الخضر :		
	20 09 80 10	ـ دبس تمر (عصير التمر).....	كغم	30
		ـ عصير منجه :		
	20 09 80 21	ـ غير مركز.....	كغم	30
	20 09 80 29	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير جوافه :		
	20 09 80 31	ـ غير مركز.....	كغم	30
	20 09 80 39	ـ غيره.....	كغم	30
		ـ عصير جزر :		
	20 09 80 41	ـ غير مركز.....	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	20 09 80 49	ـ غيره.....	كغم	30
	20 09 80 90	ـ غيرها.....	كغم	30
		ـ مخاليط عصائر :		
	20 09 90 10	ـ غير مركزة.....	كغم	30
	20 09 90 90	ـ غيرها.....	كغم	30

الفصـــل الحـــادي والعشـــــرون
محضرات غذائية منوعة

ملاحظـــات :-

1- لا يشمل هذا الفصل :

أ- مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12 .

ب- ابدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01) .

ج- شاي محتوي على نكهة (بند 09.02) .

د- البهارات و التوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 الى 09.10 .

هـ- المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفةفي البند 21.03 او 21.04 ، التي تحتوي على اكثر من 5% وزنا من السجق (غليظ او رفيع) او اللحوم او الاحشاء و الاطراف او الدم الحيواني او الاسماك او القشريات او الرخويات او غيرها من اللافقريات المائية او من اية مجموعة منها (الفصل 16) .

و- الخميرة المهيأة كأدوية او غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 او 30.04 .

ز- الانزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07 .

2- تدخل خلاصات الابدال المشار اليها في الملاحظة 1/ب اعلاه في البند 21.01 .

3- من اجل تطبيق احكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد اساسية مثل اللحوم او الاسماك او الخضر او الفواكه ، المهيأة للبيع بالتجزئة كاغذية للاطفال او لاغراض الحمية ، في اوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام .

و لتطبيق هذا التعريف ، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الاخر التي تكون قد اضيفت للخليط للتتبيل او للحفظ او لاغراض اخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
21.01		خلاصات وارواح ومركزات بن او شاي او متة ومحضرات اساسها هذه المنتجات او اساسها البن او الشاي او المته ؛ هندباء (شكوريا) محمصة او غيرها من ابدال البن المحمصة وارواحها وخلاصاتها ومركزاتها .		
		ـ خلاصات وارواح ومركزات بن ومحضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح او المركزات او اساسها البن :		
	21 01 11 00	ـ خلاصات او ارواح او ومركزات.....	كغم	20
		ـ محضرات اساسها خلاصات او ارواح او مركزات اساسها البن :		
	21 01 12 10	ـ سريعة الذوبان مثل (نسكافيه ، يوبان ، ماكسويل ...الخ)	كغم	20
	21 01 12 20	ـ عجينة بن.....	كغم	20
	21 01 12 90	ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ خلاصات وارواح ومركزات شاي او متة ومحضرات اساسها هذه الخلاصات والارواح او المركزات او اساسها الشاي او المته :		
	21 01 20 10	ـ محضرات اساسها الشاي.....	كغم	20
	21 01 20 90	ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ هندباء (شكوريا) محمصة او غيرها من ابدال البن المحمصة وخلاصاتها وارواحها ومركزاتها :		
	21 01 30 10	ـ هندباء (شكوريا) وابدال اخر للبن المحمص.....	كغم	20
	21 01 30 20	ـ خلاصات هندباء (شكوريا) او غيرها من ابدال البن ومركزاتها وارواحها.....	كغم	20
21.02		خمائر (حية او ميته) ؛ جراثيم اخر احادية الخلية، ميته (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02) ؛ مساحيق محضرة للتخمير .		
	21 02 10 00	ـ خمائر حيه.....	كغم	20
		ـ خمائر ميته ؛ جراثيم اخر احادية الخلية ميته :		
	21 02 20 10	ـ خمائر ميته للاستهلاك البشري.....	كغم	20
	21 02 20 20	ـ خمائر ميته و جراثيم اخر احادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات.....	كغم	20
	21 02 20 90	ـ غيرها.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ مساحيق محضرة للتخمير :		
	21 02 30 10	ـ بيكنج باودر.....	كغم	20
	21 02 30 20	ـ خميرة الالزاس.....	كغم	20
	21 02 30 90	ـ غيرها.....	كغم	20
21.03		صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضر .		
	21 03 10 00	ـ صلصة الصويا.....	كغم	20
	21 03 20 00	ـ صلصة طماطم (بندورة) مسماه "كتشوب" وصلصات طماطم اخر.....	كغم	20
		ـ دقيق خردل وخردل محضر :		
	21 03 30 10	ـ دقيق خردل.....	كغم	20
	21 03 30 20	ـ خردل محضر.....	كغم	20
		ـ غيرها :		
	21 03 90 10	ـ مايونيز.....	كغم	20
	21 03 90 20	ـ صلصة حارة.....	كغم	20
	21 03 90 30	ـ ملح الكرفس.....	كغم	20
	21 03 90 90	ـ غيرها.....	كغم	20
21.04		حساء و مرق ومحضرات اعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .		
	21 04 10 00	ـ حساء ومرق ومحضرات اعدادها.....	كغم	20
	21 04 20 00	ـ محضرات غذائية مركبة متجانسة.....	كغم	20
21.05	21 05 00 00	مثلجات (بوظة) صالحة للاكل، وان احتوت على كاكاو.....	كغم	20
21.06		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر .		
	21 06 10 00	ـ مركزات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية.....	كغم	20
		ـغيرها :		
	21 06 90 10	ـ مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة).....	كغم	20
	21 06 90 20	ـ مساحيق لصنع هلام المائدة(جيللي).....	كغم	20
	21 06 90 30	ـ مساحيق لصنع الايسكريم.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	21 06 90 50	ـ محضرات اساسها الزبدة او الدهون او الزيوت الاخر المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلا.....	كغم	20
	21 06 90 60	ـ عجائن اساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف وحليب او مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوة...الخ) للشكولاته، للبسكويت الفاخر، للفطائر، للكعك الخ).....	كغم	20
	21 06 90 70	ـ انواع السكاكر و الاقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر.....	كغم	معفاة
	21 06 90 80	ـ سكارين تجاري مائع او اقراص للتحلية التركيبية.....	كغم	20
		ـ غيرها :		
	21 06 90 91	ـ الاقراص الصالحة للاكل التي اساسها عطور طبيعية او اصطناعية (مثل الفانيلين).....	كغم	20
	21 06 90 92	ـ محضرات لصناعة الليمونادة او غيرها من المشروبات.....	كغم	20
	21 06 90 93	ـ محضرات يشار اليها غالبا كاضافات غذائية، اساسها خلاصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسل الفركتوز.....	كغم	20
	21 06 90 94	ـ العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل.....	كغم	20
	21 06 90 95	ـ البروتين المتخلل بالماء مكون اساسا من مزيج من احماض امينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الاغذية (للتقطير مثلا).....	كغم	20
	21 06 90 96	ـ محضرات تنمية العضلات.....	كغم	20
	21 06 90 99	ـ غيرها.....	كغم	20

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات . سوائـــل كحوليـــــة وخـــل

ملاحظـــات :-

1- لا يشمل هذا الفصل :

أ- منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لاغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 21.03 عموما) .

ب- ماء البحر (بند 25.01) .

ج- الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي او الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.51) .

د- المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيـــد عن 10% وزنا (بند 29.15) .

هـــ- الادوية الداخلة في البند 30.03 او 30.04 .

و- محضرات العطور او التجميل (فصل 33) .

2- من اجل تطبيق احكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمـــي فـــي درجـــة حرارة ٢٠ درجة مئوية .

3- من اجل تطبيق احكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحوليـــة" المـــشروبات التـــي لايزيـــد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجما .

اما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 الى 22.06 او في البند 22.08 تبعا للحال .

ملاحظة البند الفرعي

1- من اجل تطبيق احكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة "انبذة فوارة" الانبذة التي لدى حفظها في اوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل او تزيد عن 3 بار .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
22.01		مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية او الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف اليها سكر او مواد تحلية اخر وغير منكهه؛ جليد وثلج .		
		_ مياه معدنية ومياه غازية :		
	22 01 10 10	_ مياه معدنية طبيعية.....	لتر	15
	22 01 10 20	_ مياه معدنية اصطناعية.....	لتر	15
	22 01 10 30	_ مياه غازية.....	لتر	15
		_ غيرها :		
	22 01 90 10	_ مياه عادية طبيعية.....	لتر	15
	22 01 90 90	_ غيرها.....	لتر	15
22.02		مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف اليها سكر او مواد تحلية اخر او منكهه ومشروبات اخر غير كحولية، عدا عصارات الفواكه او الخضر الداخلة في البند 20.09 .		
		_ مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافا اليها سكر او مواد تحلية اخر او منكهه :		
	22 02 10 10	_ مياه معدنية منكهه او محلاة.....	لتر	20
		_ مياه غازية منكهه او محلاة :		
	22 02 10 21	_ شراب ليمونادة (كالسفن اب مثلا).....	لتر	20
	22 02 10 22	_ شراب البرتقال (كالميرندا مثلا).....	لتر	20
	22 02 10 23	_ شراب الكولا (كالبيبسي كولا مثلا).....	لتر	20
	22 02 10 29	_ مشروبات غازية اخر.....	لتر	20
	22 02 10 90	_ غيرها.....	لتر	20
		_ غيرها :		
	22 02 90 10	_ مشروبات غير كحولية جاهزة للاستهلاك كمشروبات اساسها الحليب.....	لتر	20
	22 02 90 20	_ مشروبات جاهزة للاستهلاك كمشروبات اساسها الكاكاو.....	لتر	20
	22 02 90 60	_ مشروبات غير غازية ، محلاة تحتوي على نكهة فواكه.....	لتر	20
	22 02 90 70	_ بيرة غير كحولية.....	لتر	20
	22 02 90 90	_ غيرها.....	لتر	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
22.03 22.04	22 03 00 00	جعه (بيره) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت). نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبـذة المقـواة بالكحول ؛ سلافه العنب عدا الداخل منها في البنـد 20.09 .	لتر	80
	22 04 10 00	ـ نبيذ فوار..... ـ انبذة اخر ، سلافه عنب منع او اوقف اختمارهـا باضـافة كحول :	لتر	80
	22 04 21 00	ـ في اوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر.....	لتر	80
	22 04 29 00	ـ غيرها.....	لتر	80
	22 04 30 00	ـ انواع اخر من سلافه العنب.....	لتر	80
22.05		فيرموث وانبذة اخر من عنب طازج منكهه بنباتات او مواد عطرية .		
	22 05 10 00	ـ في اوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر.....	لتر	80
	22 05 90 00	ـ غيرها.....	لتر	80
22.06	22 06 00 00	مشروبات مخمرة اخر (شراب تفاح او كمثـرى او عسل مثلا) ؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخـاليط مشروبات مخمرة ومشروبات لا كحولية غير داخلة او مذكورة في مكان اخر.....	لتر	80
22.07		كحول اثيل غير معطـل لا يقـل معيـار الكحـول الحجمي فيه عن 80% حجما ؛ كحول اثيل معطـل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة ، من اي عيار كان . ـ كحول اثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمـي فيـه عن 80% حجما :		
	22 07 10 10	ـ معد للاستعمالات الطبية.....	لتر	20
	22 07 10 90	ـ غيره.....	لتر	20
		ـ كحول اثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من اي عيار كان : ـ كحول اثيل معطل :		
	22 07 20 11	ـ معد للاستعمالات الطبية.....	لتر	20
	22 07 20 19	ـ غيره.....	لتر	20
	22 07 20 90	ـ غيره.....	لتر	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
22.08		كحول اثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما ؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) .		
	22 08 20 00	ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ او تفل العنب.....	لتر	80
	22 08 30 00	ـ ويسكي.....	لتر	80
	22 08 40 00	ـ روم وطافيا.....	لتر	80
	22 08 50 00	ـ جن وجنيفا.....	لتر	80
	22 08 60 00	ـ فودكا.....	لتر	80
	22 08 70 00	ـ مشروبات كحولية معطرة (ليكور).....	لتر	80
		ـ غيرها :		
		ـ كحول اثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما :		
	22 08 90 11	ـ معد للاستعمالات الطبية.....	لتر	20
	22 08 90 19	ـ غيره.....	لتر	80
	22 08 90 90	ـ غيره.....	لتر	80
22.09		خل وابداله صالحة للاكل متحصل عليها من حامض الخليك .		
	22 09 00 10	- خل.....	لتر	10
	22 09 00 20	-ابدال خل.....	لتر	10

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الاغذية

اغذية محضرة للحيوانات

ملاحظـــــــة : -

1- يشمل البند 23.09 المنتجات من الانـــواع المـــستعملة لتغذيـــة الحيوانـــات ، غيـــر المـــذكورة ولا الداخلة في مكان اخر ، المتحصل عليها من معالجة المـــواد النباتيـــة او الحيوانيـــة والتـــي، نتيجـــة لذلك ، تكون قد فقدت الخصائص الاساسية للمادة الاصلية عدا النفايات والبقايا النباتيـــة والمنتجـــات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة البند الفرعي :

1- لاغراض البند الفرعي 41 06 23 ، يقصد بعبارة "بذور لفت وسلجم تحتوي على نـــسبة قليلـــة مـــن حامض الايروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
23.01		ـ دقيق وسميد ومكتلات من لحوم او احشاء واطراف او اسماك او قشريات او رخويات او غيرها من لافقريات مائية ، غيرصالحة للاستهلاك البشري ؛ حثالة شحوم حيوانية .		
	23 01 10 00	ـ دقيق وسميد ومكتلات، من لحوم او احشاء واطراف؛ حثالات شحوم حيوانية.....	كغم	5
	23 01 20 00	ـ دقيق وسميد ومكتلات من اسماك او قشريات او رخويات او غيرها من لافقريات مائية.....	كغم	5
23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة او طحن او معالجة الحبوب او البقول وان كانت بشكل مكتلات .		
	23 02 10 00	ـمن ذرة.....	كغم	5
	23 02 20 00	ـمن ارز.....	كغم	5
	23 02 30 00	ـ من حنطة (قمح).....	كغم	5
	23 02 40 00	ـ من حبوب اخر.....	كغم	5
	23 02 50 00	ـ من بقول.....	كغم	5
23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وان كانت بشكل مكتلات .		
	23 03 10 00	ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة.....	كغم	10
	23 03 20 00	ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر.....	كغم	10
	23 03 30 00	ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة اوالتقطير.....	كغم	10
23.04	23 04 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وان كانت مجروشة او بشكل مكتلات، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.....	كغم	10
23.05	23 05 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وان كانت مطحونة او بشكل مكتلات، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني.....	كغم	5
23.06		كسب وغيرها من بقايا صلبة، وان كانت مطحونة او بشكل مكتلات، ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية ، عدا الداخلة منها في البند 23.04 او 23.05 .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	23 06 10 00	ـ من بذور القطن.....	كغم	5
	23 06 20 00	ـ من بذور الكتان.....	كغم	5
	23 06 30 00	ـ من بذور عباد الشمس.....	كغم	5
		ـ من بذور اللفت او السلجم (كولزا) :		
	23 06 41 00	ـ من بذور اللفت او السلجم بنسبة قليلة من حامض الايروسيك.....	كغم	5
	23 06 49 00	ـ غيرها.....	كغم	5
	23 06 50 00	ـ من بذور جوز الهند او من كوبرا.....	كغم	5
	23 06 60 00	ـ من بذور جوز او نوى النخيل.....	كغم	5
	23 06 70 00	ـ من نبت ذرة.....	كغم	5
	23 06 90 00	ـ غيرها.....	كغم	5
23.07		**رواسب نبيذ ؛ طرطير خام .**		
	23 07 00 10	ـ رواسب نبيذ.....	كغم	50
	23 07 00 20	ـ طرطير خام.....	كغم	5
23.08	23 08 00 00	**مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وان كانت بشكل مكتلات ، من الانواع المستعملة في تغذية الحيوانات ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر.....**	كغم	5
23.09		**محضرات من الانواع المستعملة لتغذية الحيوانات .**		
	23 09 10 00	ـ اغذية كلاب او قطط، مهياة للبيع بالتجزئة.....	كغم	5
		ـ غيرها :		
	23 09 90 10	ـ اغذية للاسماك وطيور الزينة.....	كغم	5
	23 09 90 20	ـ اغذية للطيور والدواجن.....	كغم	5
		ـ اعلاف للحيوانات :		
	23 09 90 31	ـ احجار ملحية تحتوي على مواد غذائية.....	كغم	5
	23 09 90 39	ـ غيرها.....	كغم	5
	23 09 90 40	ـ بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات.....	كغم	5
	23 09 90 50	ـ محضرات مركزة لصناعة الاعلاف.....	كغم	5
	23 09 90 90	ـ غيرها.....	كغم	5

الفصل الرابع و العشرون

تبغ وابدال تبغ مصنعة

ملاحظة :-

١- لايشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
24.01		تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته		
	24 01 10 00	- تبغ بأضلاعه.....	كغم	15
	24 01 20 00	- تبغ مزال الاضلاع كليا أو جزئيا	كغم	15
		- فضلات تبغ:		
	24 01 30 10	--- صالحة للأستعمال كتبغ (دقة).....	كغم	15
	24 01 30 90	--- غيرها.....	كغم	15
24.02		لفائف غليظة (سيجار)وأن كانت مقطوعة الاطراف ، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجاير) ،من تبغ أو من أبداله		
	24 02 10 00	- لفائف غليظة (سيجار) وان كانت مقطوعة الاطراف و لفائف صغيرة (سيجار يللوس) محتوية على تبغ	كغم	50
	24 02 20 00	- لفائف عادية (سيجار) محتوية على تبغ	عدد	25
		- غيرها:		
	24 02 90 10	--- سيجاير كابدال للتبغ (لا يحتوي على التبغ أو النيكوتين).....	عدد	15
	24 02 90 20	- - - سجاير كأبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين).....	عدد	15
24.03		أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ،تبغ متجانس أو مجدد ؛خلاصات و أرواح التبغ.		
		- تبغ للتدخين ،وان احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	24 03 10 10	- - - تبغ مفروم أو مكبوس للتدخين (فرط للسيجار اللف)	كغم	15
	24 03 10 20	- - - تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين	كغم	15
	24 03 10 30	- - - تنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع بالتجزئة	كغم	15
	24 03 10 90	- - - غيرها	كغم	15
		- غيره :		
	24 03 91 00	- - تبغ متجانس أو "مجدد".....	كغم	15
		- - غيرها :		
	24 03 99 10	---- تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط	كغم	15
	24 03 99 20	--- تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ	كغم	15
	24 03 99 30	--- سعوط (نشوق)	كغم	15
	24 03 99 40	--- جراك	كغم	15
	24 03 99 50	-- خلاصات وأرواح تبغ	كغم	50
	24 03 99 60	--- معسل	كغم	50
	24 03 99 90	--- غيرها	كغم	50

القسم الخامس

مـــنتـــجات معـــدنـــيـــة

الفصل الخامس والعشرون

ملح ؛كبريت ؛أتربة وأحجار ؛جص ؛كلس وأسمنت

ملاحظات :-

1- مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فأن بنود هذا الفصل لا تسري الا على المنتجات في حالتها الاولية (الخام)أو المغسولة (وأن تم ذلك بواسطة مواد كيمياوية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو المنخولة او المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن ان تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة للغبار شريطة أن لا تؤدي هذه الاضافة الى جعل المنتج قابلا لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .

2 - لايشمل هذا الفصل :

أ- زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).

ب- أتربة الحديد الملونة التي تحتوي على 70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديديك FE203(بند28.21).

ج- الادوية والمنتجات الاخر الداخلة في الفصل 30.

د- محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33)

هـ- ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند 68.01) ؛مكعبات الفسيفساء وما يماثلها (بند 68.02) ؛ألواح الاردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).

و- الاحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 02. 71 أو البند 03. 71).

ز- البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها مالايقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أوكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01 .

ح- طباشير البليارد (بند 95.04).

ط- طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09).

3- كل منتج قابل للتبنيد في البند 25.17 وفي أي بند أخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.

4- يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكوريت الممددة ، الاتربة الملونة وأن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ،أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ؛ زبد

البحر الطبيعي (مرشوم)وان كان قطعة مصقولة ؛ كهرمان (كهرباء) ؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أوعيدان أو بأشكال مماثلة ،غير مشغولة بعد صبها في قوالب ؛كهرمان أسود ؛سترونتيانيت (وان كان مكلسا) عدا أوكسيد السترونتيوم ؛كسارات خزف أو أجر (قرميد)أو خرسانة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
25. 01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي ،وان كان محلول بالماءأو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو التسهيل الانسياب ؛ ماء البحر .		
	25 01 00 10	--- ملح عادي (ملح طعام).....	كغم	15
	25 01 00 20	--- ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري.....	كغم	5
	25 01 00 30	--- كلوريد الصوديوم نقي	كغم	5
	25 01 00 40	--- محاليل ملحية	كغم	5
	25 01 00 90	--- غيرها	كغم	5
25. 02	25 02 00 00	مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة	كغم	معفاة
25. 03	25 03 00 00	كبريت من جميع الانواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي	كغم	معفاة
25. 04		جرافيت طبيعي.		
	25 04 10 00	- مسحوقا أو رقائقا	كغم	معفاة
	25 04 90 00	- غيره	كغم	معفاة
25.05		رمال طبيعية من جميع الانواع وان كانت ملونة ، بأستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.		
	25 05 10 00	- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز).....	كغم	معفاة
	25 05 90 00	- غيرها	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
25. 06		مرو (كوارتز)عدا الرمال الطبيعية ؛كوارتيزيت ،وان كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو الواحا بشكل مربع أو مستطيل بالنشر أو بغير ذلك .		
		- مرو (كوارتز) :		
	25 06 10 10	--- خام بشكل كتل غير منشورة	كغم	معفاة
	25 06 10 90	--- غيرها	كغم	معفاة
		- كوارتزيت :		
		--- خام أو أخضع لعملية تشذيب غير منتظم :		
	25 06 21 10	--- خام.....	كغم	معفاة
	25 06 21 20	--- أخضع لعملية تشذيب غير منتظم	كغم	معفاة
	25 06 29 00	--- غيره	كغم	معفاة
25 .07		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية ،وان كان مكلسا .		
	25 07 00 10	--- صلصال صيني (كاولين).....	كغم	معفاة
	25 07 00 90	---- غيره	كغم	معفاة
25.08		أنواع غضار أخر (بأستثناء الغضار المدد الداخل بالبند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وأن كانت مكلسة ؛ موليت ؛اتربة ؛شاموط أو ديناس.		
	25 08 10 00	- بنتونيت.....	كغم	معفاة
	25 08 20 00	- أتربة نزع الالوان واتربة ازالة المواد الدهنية (أتربة فولر).....	كغم	معفاة
	25 08 30 00	- غضار متحمل للحرارة	كغم	معفاة
	25 08 40 00	- نواع أخر من الغضار.....	كغم	معفاة
	25 08 50 00	- أندالوسيت كيانيت وسلميانيت.....	كغم	معفاة
	25 08 60 00	- موليت	كغم	معفاة
	25 08 70 00	- أتربة شاموط أو ديناس	كغم	معفاة
25.09		طباشير.		
	25 09 00 10	--- طباشير مطحون معد للبناء	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	25 09 00 90	- - - غيره.....	كغم	5
25.10		فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات المونيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية .		
	25 10 10 00	- غير مطحونة	كغم	معفاة
	25 10 20 00	- مطحونة	كغم	معفاة
25.11		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين) ؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)، وان كانت مكلسة ،عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16 .		
	25 11 10 00	- كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)	كغم	معفاة
	25 11 20 00	- كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت).....	كغم	معفاة
25.12	25 12 20 00	دقيق حفريات سيليسية (كيسلجور وتربيلويت وداياتوميت مثلا وغيرها من أتربة سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وأن كانت مكلسة	كغم	معفاة
25 .13		حجر خفان ؛سنباذج (صنفرة) ؛كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر وأن كانت معالجة بالحرارة.		
		-حجر خفان :		
	25 13 11 00	--- خام أوقطع غير منتظمة بما فيه الخفان المجروش أو المكسر (بمكسيس).....	كغم	5
	25 13 19 00	---غيره	كغم	5
		- سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر:		
	25 13 20 10	----سنباذج(صنفرة).....	كغم	5
	25 13 20 20	----كوراندوم طبيعي	كغم	5
	25 13 20 30	---عقيق طبيعي.....	كغم	5
	25 13 20 40	----ترابة طرابلس (الحجر المتعفن).....	كغم	5
	25 13 20 90	----غيرها.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
25 .14		اردواز ؛وأن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعة تقطيعا بسيطا،كتلاأوالواحا بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أوبغير ذلك.		
	25 14 00 10	--- خاما بشكل كتل منشورة	كغم	5
	25 14 00 90	--- غيرها.....	كغم	5
25.15		رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5 مرمر ،وان كان مشذبا بصورة غير منتظمة أومقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل بالنشر أو بغير ذلك.		
		- رخام وترافرتين :		
	25 15 11 00	--- خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة	كغم	20
	25 15 12 00	--- مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو الواحا ،بشكل مربع أومستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	20
		-ايكوسين وأحجار كلسية أخرللنحت أو البناء (مرمر):		
	25 15 20 10	---- خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة	كغم	20
	25 15 20 20	--- مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو ألواحا ، بشكل مربع أو مستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	20
25.16		جرانيت وحجر سماقي (بورفير)وبازلت وحجر رملي و أحجار أخر للنحت أو البناء ، وأن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو الواحا بشكل مربع أو مستطيل بالنشر أو بغير ذلك .		
		- جرانيت :		
	25 16 11 00	--- خاما أومشذبا بصورة غير منتظمة	كغم	20
	25 16 12 00	--- مقطعا تقطيعا بسيطا كتلا أو الواحا ،بشكل مربع أو مستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	20
		- حجر رملي :		
	25 16 21 00	--- خاما أومشذبا بصورة غير منتظمة	كغم	20
	25 16 22 00	--- مقطعا تقطيعا بسيطا كتلا أو الواحا ،بشكل مربع أو مستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- حجارة نحت أو بناء أخرى:		
	25 16 90 10	--- خاما أومشذبا بصورة غير منتظمة	كغم	20
	25 16 90 20	--- مقطعا تقطيعا بسيطا كتلا أو الواحا ،بشكل مربع أو مستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	20
25.17		حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الانواع المستعملة عادة للخرسانة ،أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو انواع الرصف الاخرى وحصى الشواطىء و أحجار صوان (وان كانت معالجة بالحرارة) ؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وان اشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الاول من نص هذا البند ؛ حصباء مقطرنة ؛حبيبات وشظايا ومساحيق احجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وان كانت معالجة بالحرارة .		
	25 17 10 00	- حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الانواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق او السكك الحديدية أو انواع الرصف الاخرى وحصى الشواطىء واحجار الصوان وان كانت معالجة بالحرارة .	كغم	25
	25 17 20 00	- حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وان أشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10	كغم	25
	25 17 30 00	- حصباء مقطرنة	كغم	25
		-- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وان كانت معالجة بالحرارة :		
	25 17 41 00	--- من الرخام	كغم	25
	25 17 49 00	- غيرها	كغم	25
25 .18		دولوميت وأن كان مكلسا أو ملبدا بما في ذلك الدولوميت وأن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط كتلا أو الواحا،بشكل مربع أو مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك ،تراب مدكوك (اجر) من دولوميت .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		– دولوميت غير مكلس أو مبلد		
	25 18 10 10	--- خاما وان كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم	كغم	5
	25 18 10 20	--- مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو الواحا ،بشكل مربع أو مستطيل ، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	5
		– دولوميت مكلس أو ملبد		
	25 18 20 10	--- خاما وان كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم	كغم	5
	2518 20 20	--- مقطعا تقطيعا بسيطا ،كتلا أو الواحا ، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	كغم	5
	25 18 30 00	– تراب مدكوك (أجر) من دولوميت	كغم	5
25.19		كربونات مغنيسيوم طبيعي (مغنزيت) ؛ مغنسيا منصهرة كهربائيا ؛مغنيسيا تامة الاحتراق (ملبدة) ، وان أحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد ؛ أوكسيد مغنيسيوم أخر وان كان نقيا .		
	25 19 10 00	– كربونات مغنيسيوم طبيعي(مغنزيت).....	كغم	5
	25 19 90 00	– غيرها	كغم	5
25.20		جبس ؛ انهدريت ؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم) و أن كان ملونا أو مضافا أليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .		
		– جبس ؛انهدريت:		
	25 20 10 10	--- جبس.....	كغم	5
	25 20 10 20	--- انهدريت.....	كغم	5
	25 20 20 90	--- غيره	كغم	5
25.21	25 21 00 00	أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس و الاسمنت	كغم	5
25.22		كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي ، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	25 22 10 00	- كلس حي	كغم	15
	25 22 20 00	- كلس مطفأ	كغم	15
	25 22 30 00	- كلس مائي (نورة).....	كغم	15
25.23		أسمنت مائي بكافة أنواعه ، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى (كلنكر) ،وان كانت ملونة .		
	25 23 10 00	- (كلنكر).....	كغم	15
		- أسمنت بورتلاند:		
	25 23 21 00	-- اسمنت أبيض وان تم تلوينه اصطناعيا	كغم	15
		--- غيره:		
	25 23 29 10	- اسمنت عادي	كغم	15
	25 23 29 20	--- اسمنت مقاوم للأملاح.....	كغم	15
	25 23 29 90	--- غيرها.....	كغم	15
	25 23 30 00	- اسمنت الوميني.....	كغم	15
	25 23 90 00	- أنواع اسمنت مائي أخر.....	كغم	15
25.24	25 24 00 00	حرير صخري (أسبستوس أو أميانت).....	كغم	15
25.25		ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات مكيا .		
	25 25 10 00	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة.	كغم	5
	25 25 20 00	- مسحوق ميكا	كغم	5
	25 25 30 00	- فضلات ميكا	كغم	5
25.26		استياتيت طبيعي (حجردهني) ،وأن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط ،كتلا أو الواحا ، بشكل مربع او مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		
		-غير مجروشة ولا مسحوقة :		
	25 26 10 10	--- استياتيت.....	كغم	معفاة
	25 26 10 20	--- طلق	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- مجروشة ولا مسحوقة :		
	25 26 20 10	--- استاتيت.....	كغم	معفاة
	25 26 20 20	--- طلق.....	كغم	معفاة
25.27		ملغي		
25.28		بورات طبيعي و مركزاته (وان كان مكلسا)، عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي ؛حمض بوريك طبيعي محتوى على نسبة لا تزيد عن 85 % من حمض البوريك محسوبا على وزن المنتج الجاف.		
	25 28 10 00	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها (وان كانت مكلسة).....	كغم	معفاة
	25 28 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
25.29		فلسبار؛ ليوسيت ؛نفلين ونفلين سينت ؛فلورسبار.		
	25 29 10 00	- فلسبار.....	كغم	معفاة
		- فلورسبار:		
	25 29 21 00	-- يحتوي على 97 % وزنا أو أقل من فلوريد الكالسيوم	كغم	معفاة
	25 29 22 00	--- يحتوي على أكثر من 97 % وزنا من فلوريد الكالسيوم	كغم	معفاة
	25 29 30 00	- ليوسيت ؛نفلين ونفلين سينيت.....	كغم	معفاة
25.30		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر .		
	25 30 10 00	- فيرمكيوليت ،بيرليت وكلوريتات غير ممددة	كغم	معفاة
	25 30 20 00	- كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي).....	كغم	معفاة
		-غيرها :		
		--- كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
	25 30 90 11	--- كبريت الزرنيخ الاصفر (سم الفار).....	كغم	معفاة
	25 30 90 19	----- غيره	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	25 30 90 20	--- زبد البحر الطبيعي (بيرشام) وان كان بشكل قطع مصقولة ،كهرمان (كهرباء) ، زبد البحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب ،كهرمان اسود	كغم	10
	25 30 90 30	--- كسارات خزف.....	كغم	10
	25 30 90 40	---أتربة ملونة	كغم	10
	25 30 90 90	----غيرها.....	كغم	10

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن ، خبث ورماد

ملاحظـــــــــات :-

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17) .

ب- كربونات المغنسيوم الطبيعية (مغنزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19) .

جـ- رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10) .

د- الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31 .

هـ- ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (بند 68.06) .

و- نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، نفايات وخردة أخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12) .

ز- النحاس والنيكل والكوبلت ، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15) .

2- من اجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلا في صناعة التعدين لاستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15 ، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لاتشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .

3- ينطبق البند 26.20 فقط على :

أ- الرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21) .

ب- الرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن ، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- لأغراض البند الفرعي 21 20 26، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل ، مثلاً) ، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأوكسيد الحديد .

2- يصنف الرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطهما ، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية ، تصنف البند الفرعي 60 20 26.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
26.01		خامات حديد ومركزاتها ، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت).		
		- خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص :		
	26 01 11 00	ـ غير مكتلة.....	كغم	معفاة
	26 01 12 00	ـ مكتلة	كغم	معفاة
	26 01 20 00	ـ بيريت حديد محمص (رماد البيريت).....	كغم	معفاة
26.02	26 02 00 00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 5% وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف	كغم	معفاة
26.03	26 03 00 00	خامات نحاس ومركزاتها	كغم	معفاة
26.04	26 04 00 00	خامات نيكل ومركزاتها	كغم	معفاة
26.05	26 05 00 00	خامات كوبالت ومركزاتها	كغم	معفاة
26.06	26 06 00 00	خامات المنيوم ومركزاتها	كغم	معفاة
26.07	26 07 00 00	خامات رصاص ومركزاتها	كغم	معفاة
26.08	26 08 00 00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها	كغم	معفاة
26.09	26 09 00 00	خامات قصدير ومركزاتها	كغم	معفاة
26.10	26 10 00 00	خامات كروم ومركزاتها	كغم	معفاة
26.11	26 11 00 00	خامات تنجستين ومركزاتها	كغم	معفاة
26.12		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها		
	26 12 10 00	ـ خامات يورانيوم ومركزاتها	كغم	معفاة
	26 12 20 00	ـ خامات ثوريوم ومركزاتها	كغم	معفاة
26.13		خامات مولبيدينوم ومركزاتها		
	26 13 10 00	ـ محمصة	كغم	معفاة
	26 13 90 00	ـ غيرها	كغم	معفاة
26.14	26 14 00 00	خامات تيتانيوم ومركزاتها	كغم	معفاة
26.15		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	26 15 10 00	_ خامات زركونيوم ومركزاتها	كغم	معفاة
	26 15 90 00	_ غيرها	كغم	معفاة
26.16		خامات معادن ثمينة ومركزاتها		
	26 16 10 00	_ خامات فضة ومركزاتها	كغم	معفاة
	26 16 90 00	_ غيرها	كغم	معفاة
26.17		خامات اخر ومركزاتها		
	26 17 10 00	_ خامات انتموان ومركزاتها	كغم	معفاة
	26 17 90 00	_ غيرها	كغم	معفاة
26.18	26 18 00 00	خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب	كغم	معفاة
26.19	26 19 00 00	خبث وغثاء (غير الخبث المحبب) ، شظايا تطريق (قشور) و فضلات أخر من صناعة الحديد والصلب.....	كغم	معفاة
26.20		رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)، تحتوي على زرينيخ أو معادن أو مركباتها.		
		_ محتوية بصورة رئيسية على زنك :		
	26 20 11 00	_ _ مات الجلفنة	كغم	معفاة
	26 20 19 00	_ _ غيرها	كغم	معفاة
		_ محتوية بصورة رئيسية على رصاص :		
	26 20 21 00	_ _ رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص	كغم	معفاة
	26 20 29 00	_ _ غيرها	كغم	معفاة
	26 20 30 00	_ محتوية بصورة رئيسية على نحاس	كغم	معفاة
	26 20 40 00	_ محتوية بصورة رئيسية على المنيوم	كغم	معفاة
	26 20 60 00	_ محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية	كغم	معفاة
		_ غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	26 20 91 00	ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها	كغم	معفاة
	26 20 99 00	ـ ـ غيرها	كغم	معفاة
26.21		خبث ورماد أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر ؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية		
	26 21 10 00	ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية	كغم	معفاة
	26 21 90 00	ـ غيرها	كغم	معفاة

الفصل السابع و العشرون
وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛
مواد قارية ؛ شموع معدنية

ملاحظـــــات :-

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويا باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 .

ب- الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04 .

ج- الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05 .

2- إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لايشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فإن تلك العبارة لاتشمل البوليو ليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجما يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1.013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

3-لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة "فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل :

(أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج (أحواض) التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظـــات البنـــود الفرعيـــــة :

1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27، بقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لاتتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5,833 كيلو كلوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

3- من اجل تطبيق إحكام البنود الفرعية 10 07 27 و20 07 27 و 30 07 27 و 40 07 27 و 60 07 27 تنطبق عبارة بنزول وتوليول واكسيلول ونفتا لين وفينولات على المنتجات المحتوية على أكثر من 50 % وزنا من البنزين أو تولويين أو اكسيلين او نفتا لين أو فينول بالترتيب .

4- لاغراض البند الفرعي 271011، ان الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90% منها حجماً او اكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية (طريقة ASTMD 86) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
27.01		فحم حجري ، فحم حجري مكتل قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري .		
		- فحم حجري ، ولو كان مسحوقا ، ولكن غير مكتل :		
	27 01 11 00	- - انتراسيت	طن	3
	27 01 12 00	- - فحم حجري قاري	طن	3
	27 01 19 00	- - فحم حجري أخر	طن	3
	27 01 20 00	- فحم حجري مكتل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	طن	3
27.02		ليجنيت (فحم حديث التكوين) ، وان كان مكتلا ، عدا الكهرمان الأسود .		
	27 02 10 00	- ليجنيت ولو كان مسحوقا ولكن غير مكتل	طن	3
27.03	27 02 20 00	- ليجنيت مكتل	طن	3
		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وان كان مكتلا	طن	3
	27 03 00 10	- - - للاستخدام في تربة زراعية أو لتحسين خواص التربة	طن	3
	27 03 00 90	- - - غيرها	طن	3
27.04		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور ، وان كان مكتلا ، فحم معوجات .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	27 04 00 10	فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو مـن ليجنيت أو من خنور ، وان كان مكتلا.....	طن	معفاة
	27 04 00 20	--- فحم معوجات	طن	معفاة
27.05	27 05 00 00	غاز فحم حجري وغـاز مـائي وغـاز مولـدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها مـن الهيدروكربونات الغازية	طن	معفاة
27.06	27 06 00 00	قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت او من خنور وغيره من قطران معدني ، وان كان مقطر جزئياً او منزوع منه الماء ، بما في ذلك القطران المجدد.....	طن	10
27.07		زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطيـر قطـران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية ، منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .		
	27 07 10 00	- بنزول (بنزين).....	لتر	5
	27 07 20 00	- توليول (تولويين).....	لتر	5
	27 07 30 00	- اكسيلول (اكسيلين).....	لتر	5
	27 07 40 00	- نفتالين	لتر	5
	27 07 50 00	- مخاليط هيدروكربون عطرية اخر والتي يقطر 65% منها او اكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة (ASTMD86)	لتر	5
	27 07 60 00	- فينولات	لتر	5
		- غيرها :		
	27 07 91 00	- - زيوت كريوزوت	لتر	5
	27 07 99 00	- - غيرها	لتر	5
27.08		زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم او من قطران معدني اخر .		
	27 08 10 00	- زفت	طن	10
	27 08 20 00	- زفت مجمر	طن	10
27.09	27 09 00 00	زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية ، خام ..	لتر	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
27.10		زيوت نفط وزيوت متحصل عليها مـــن مـــواد معدنية قارية ، غير خام ، محـــضرات غيـــر مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية ، على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحـــضرات فضلات زيوت .		
		زيوت نفط وزيوت متحصل عليها مـــن مـــواد معدنية قارية ، غير خام ، محـــضرات غيـــر مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية ، على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحـــضرات عدا فضلات الزيوت :		
		- - زيوت ومحضرات خفيفة	لتر	5
		- - - نافثا :		
	27 10 11 11	- - - خفيفة	لتر	5
	27 10 11 12	- - - - كاملة	لتر	5
	27 10 11 13	- - - - مهذبة	لتر	5
	27 10 11 14	- - - - بنزين طبيعي	لتر	5
	27 10 11 19	- - - - غيرها	لتر	5
		- - - وقود :		
	27 10 11 21	- - - - للمحركات (عدا محركات الطائرات)	لتر	5
	27 10 11 22	- - - - لمحركات الطائرات النفاثة – (JP4)	لتر	5
	27 10 11 23	- - - - لمحركات طائرات اخر – (JP 5 مثل ، JET8JP FUEL)	لتر	5
	27 10 11 29	- - - لاغراض اخر	لتر	5
		- - - ديزل :		
	27 10 11 31	- - - - للمحركات	لتر	5
	27 10 11 32	- - - - لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن	لتر	5
	27 10 11 33	- - - للتدفئة	لتر	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــــــسبة الرسم %
	27 10 11 39	- - - - لاغراض أخر	لتر	5
		- - - زيوت وقود :		
	27 10 11 41	- - - للسفن	لتر	5
	27 10 11 42	- - - - خام مصفى جزئياً (توبد كرود)	لتر	5
	27 10 11 49	- - غيرها	لتر	5
		- - - غيرها :		
		- - - زيوت تزييت :		
	27 10 19 11	- - - اساسية	لتر	5
	27 10 19 12	- - - للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر	لتر	5
	27 10 19 13	للمحركات التي تعمل بالضغط (ديزل) ونصف ديزل).....	لتر	5
	27 10 19 14	- - - لتروس نقل الحركة اليدوي	لتر	5
	27 10 19 15	- - - لناقل الحركة الاتوماتيكية	لتر	5
	27 10 19 19	- - - غيرها	لتر	5
		- - - زيوت لاغراض اخر	لتر	5
	27 10 19 91	- - زيوت قواطع	لتر	5
	27 10 19 92	- - - زيوت التنظيف	لتر	5
	27 10 19 93	- - - زيوت حل القوالب	لتر	5
	27 10 19 94	- - - زيوت الفرامل الهيدروليكية	لتر	5
	27 10 19 95	- - زيوت الانظمة الهيدروليكية والتربونية	لتر	5
	27 10 19 96	- - - زيوت المحولات وقاطعات التيار الكهربائي	لتر	5
	27 10 19 97	- - زيـــوت بيـــضاء (مثـــل زيـــت الفـــازلين وزيـــت البارافين)	لتر	5
	27 10 19 98	- - - محضرات التشحيم	لتر	5
	27 10 19 99	- - غيرها	لتر	5
		- فضلات زيوت :		
	27 10 91 00	- - محتوية على بولي كلورينيتد بيفينيل (PCBS) او بولي كلورنيتد تيفينيل (PCTS) او بـــولي بروميتيـــد بيفينيل (PBBS)	لتر	5
	27 10 99 00	- - غيرها	لتر	5
27.11		غازات نفط وهيدروكربونات غازية اخر .		
		- مسيلة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــسبة الرســـم %
	27 11 11 00	- - - غاز طبيعي	م٣	10
	27 11 12 00	- - بروبان	لتر	10
	27 11 13 00	- - بوتان	لتر	10
	27 11 14 00	- - اثيلين، برو بيلين ، بوتيلين وبوتادين	لتر	10
	27 11 19 00	- - غيرها	لتر	10
		- - في حالة غازية :		
	27 11 21 00	- - غاز طبيعي	م٣	10
	27 11 29 00	- - غيره	م٣	10
27.12		هلام نفطي (فازلين)، شمع البـــارافين، شـــمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور ،شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيـــب او بطرق اخرى وان كانت ملونة .		
	27 12 10 00	- هلام نفطي	كغم	10
		- شمع بارافين محتوي على اقل من 75% وزنا مـــن الزيت :		
	27 12 20 10	- - - لصنع شموع الاضاءة	كغم	10
	27 12 20 20	- - - لتشريب اعواد الكبريت	كغم	10
	27 12 20 90	- - - غيرها	كغم	10
	27 12 90 00	- غيرها	كغم	10
27.13		مجمر (كوك) نفط، قار نفطي وبقايا اخر مـــن زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية .		
		- مجمر (كوك) نفط :		
	27 13 11 00	- - غير مكلس	كغم	10
	27 13 12 00	- - مكلس	كغم	10
	27 13 20 00	- - قار نفطي	كغم	10
	27 13 90 00	- بقايا اخر من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنيـــة قارية	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
27.14		قار واسفلت طبيعيان، شيست قـــاري ورمـــال قطرانية، اسفلتيت وصخور اسفلتية .		
	27 14 10 00	- شيست قاري او زيتي ورمال قطرانية	طن	10
		- غيرها :		
	27 14 90 10	- - - قار واسفلت طبيعيان.....	طن	10
	27 14 90 90	- - - غيرها	طن	10
27.15	27 15 00 00	مخاليط قارية اساســـها الاســـفلت او القـــار الطبيعيان او القار النفطي او القار المعدني او زفت القطـــران المعـــدني (معـــاجين قاريـــة ومعـــــــــاجين كـــــــــت – بـــــــــاك، مثلا).....	طن	10
27.16	27 16 00 00	الطاقة الكهربائية	طن	10

القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات : -

١- أ – المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الاوصاف الواردة في البند 28.44 او 28.45 يجب ان تدخل في هذين البندين وليس في بند اخر في جدول التعريفة .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) اعلاه فان جميع المنتجات التي تتوفر فيها الاوصاف الواردة في البند 28.43 او 28.46 ، يجب ادخالها في احد هذين البندين وليس في بند اخر من هذا القسم .

٢- مع مراعاة احكام الملاحظة (١) اعلاه فان السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04 ، 30.05 ، 30.06 ، 32.12 او 33.03 ، 33.04 ،33.05، 33.06، 33.07 او 35.06 ،37.07 ، 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايرة او للبيع بالتجزئة يجب ان تبند في هذه البنود وليس في بند اخر من جدول التعرفة .

٣- المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها او بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على انها معدة بعد الخلط لان تكون منتجاً تابعا للقسم السادس او السابع ان هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الاخير بشرط ان تكون عناصره المكونة :

أ- من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على انها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها .

ب- مقدمة معا ،

ج- قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها او من حيث كميات كل منها مكملة لبعضها البعض .

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية : مركبات عضوية او غير عضوية من معادن ثمينة او من معادن اتربة نادرة او من عناصر مشعة او من نظائر (ايزوتوب)

ملاحظـــــــات :-

١- ما لم ينص على خلاف ذلك ، فان بنود هذا الفصل تشمل :

أ – العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا ، وان احتوت على شوائب .

ب- المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه مذابة في الماء .

ج- المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه مذابة في محاليل اخر بشرط ان تكون هذه الاذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وان تكون اتبعت فقط لاغراض تتعلق بالامن او النقل ، على ان لايجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة .

د- المنتجات المذكورة في الفقرات (ا) او (ب) او(ج) اعلاه المضاف اليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها او لنقلها .

هـ- المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) او (ب) او (ج) او (د) اعلاه المضاف اليها مادة لمنع الغبار او مادة ملونة لتسهيل تمييزها او لاغراض وقائية بشرط ان لاتجعل هذه الاضافات المنتج اكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .

٢-علاوة على الديتيونيتات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31) وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36) والسيانيدات واكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية(بند 28.38)،والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 والكربيدات (بند 28.49) فان مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :

أ- اكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين واحامض الفلمينيك والايزوسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من احامض السيانوجينيك البسيطة او المركبة (بند 28.11) .

ب- اكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.11) .

ج- ثاني كبريتورات الكربون (بند28.13) .

د- الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتللوركربونات والسلينيوسيانات والتللور سيانات والتتراثيوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية ، مركبة (بند 28.42) .

هـ- فوق اكسيد الهيدروجين (الماء الاوكسجيني) مقسى بالبولة (يوريا) (بند 28.47) واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل والسيانوجين وهاليداته والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.51) عدا سياناميد الكلسيوم وان كان نقيا (فصل 31).

3-مع مراعاة احكام الملاحظة (1) من القسم السادس فان هذا الفصل لايشمل :

أ- كلوريد الصوديوم واوكسيد المغنزيوم وان كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس .

ب- المركبات العضوية – غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) اعلاه.

ج- المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)،(4)، او (5) من الفصل 31.

د- المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيئات الداخلة في البند 32.06 ،فريت الزجاج وغيرة من زجاج اخر بشكل مسحوق او حبيبات او رقائق الداخلة قي البند 32.07

هـ- الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01) المحضرات لتعبئة اجهزة اطفاء الحريق او القذائف المعباة لاطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 مزيلات الحبر المهياة في اغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية او القلوية الترابية والتي لايقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام الداخلة في البند 38.24 .

و- الاحجار الكريمة او شبه الكريمة الطبيعية او التركيبية او المجددة وترابها او مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل 71.

ز- المعادن وان كانت نقية وخلائط المعادن او الخلائط الخزفية سيرميت بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15 .

ح- العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية او القلوية الترابية (بند 90.01).

4- الاحماض المركبة المحددة الصفات كيماويا والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل ، وحمض معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل ايضاً، تتبع البند 28.11.

5- تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الاملاح وفوق الاملاح للمعادن والامونيوم .
ما لم ينص على خلاف ذلك فان الاملاح المزدوجة او المركبة تدخل في البند 28.42 .

6- يطبق البند 28.44 فقط على :

أ- التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميتيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84.

ب- النظائر المشعة الطبيعية او الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة او المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وان كانت مخلوطة فيما بينها .

ج- المركبات العضوية او غير العضوية من هذه العناصر او النظائر ، محددة الصفات كيماويا ام لا وان كانت مخلوطة فيما بينها .

د- الخلائط والتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر او هذه النظائر او مركباتها غير العضوية او العضوية ذات قدرة اشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد).

هـ- عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية .

و- المخلفات المشعة وان كانت قابلة للاستعمال .

من اجل تطبيق احكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و28.45 .

يقصد بعبارة نظائر :

- النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير احادي .
- مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد او اكثر من نظائرها أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعياً .

7- يدخل في البند 28.48 النحاس الفسفوري (فسفورات النحاس) المحتوي على اكثر من 15% وزنا من الفسفور .

8- تدخل في هذا الفصل العناصر الكيمياوية (مثل السيلكون والسيلينوم) ، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط ان تكون على اشكال غير مشغولة او على اشكال اسطوانات او قضبان .

وحينما تشكل على هيئة اقراص او رقائق او اشكال مشابهة فانها تدخل في البند 38.18

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		1- عناصر كيماوية		
28.01		فلور وكلور وبروم ويود		
	28 01 10 00	- كلور	كغم	5
	28 01 20 00	- يود	كغم	5
		- فلور ؛ بروم :		
	28 01 30 10	- - - فلور	كغم	5
	28 01 30 20	- - - بروم	كغم	5
28. 02		زهر كبريت او كبريت مرسب ، كبريت غروي .		
	28 02 00 10	- - - زهر كبريت او كبريت مرسب	كغم	5
	28 02 00 20	- - - كبريت غروي	كغم	5
28.03	28 03 00 00	كربون (هباب الكربون وغيره من اشكال الكربون، غيره داخلة او مذكورة في مكان اخر)	كغم	5
28.04		هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات		
	28 04 10 00	- هيدروجين	كغم	5
		- غازات نادرة :		
	28 04 21 00	- - ارغون	كغم	5
		- - غيرها .		
	28 04 29 10	- - - هليوم	كغم	5
	28 04 29 20	- - - نيون	كغم	5
	28 04 29 90	- - - غيرها	كغم	5
	28 04 30 00	- - - نيتروجين (ازوت)	كغم	5
	28 04 40 00	- اوكسجين	كغم	5
	28 04 50 00	- بور ، تلور	كغم	5
		- سيليسيوم (سيليكون) :		
	28 04 61 00	- - محتوي على ما لايقل عن 99 .99 % من السيليسيوم	كغم	معفاة
	28 04 69 00	- - غيرها	كغم	معفاة
	28 04 70 00	- - فوسفور	كغم	معفاة
	28 04 80 00	- زرنيخ	كغم	معفاة
	28 04 90 00	- سيلينيوم	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
28.05		معادن قلوية او معادن قلوية ترابيـــة : معـــادن اتربة نادرة، ايتريوم واســـكانديوم، وان كانـــت مخلوطة او ممزوجة فيما بينها، زئبق .		
		- - معادن قلوية او معادن قلوية ترابية:		
	28 05 11 00	- صوديوم.....	كغم	معفاة
	28 05 12 00	- - كالسيوم	كغم	معفاة
		- - غيرها		
	28 05 19 10	- - - ليثيوم	كغم	معفاة
	28 05 19 20	- - بوتاسيوم	كغم	معفاة
	28 05 19 90	- - - غيرها	كغم	معفاة
	28 05 30 00	- معادن اتربة نادرة واسكانديوم وايتريـــوم وان كانـــت مخلوطة او ممزوجة فيما بينها	كغم	معفاة
	28 05 40 00	- زئبق	كغم	معفاة
		2- احماض غير عضوية ومركبات اوكسيجنية غير عضوية من لافلزات .		
28.06		كلورور هيدروجين (حمض كلور هيدريك) حمض كلور كبريتيك .		
	28 06 10 00	- كلورورهيدروجين (حمض كلورهيدريك).....	كغم	5
	28 06 20 00	- حمض كلوروكبريتيك	كغم	5
28.07		حمض كبريتيك ؛ اوليوم		
	28 07 00 10	حامض كبريتيك	كغم	5
	28 07 00 20	- - اوليوم (حامض كبريتيك زيتي).....	كغم	5
28.08		حمض ازوتيك (نيتريك) احماض سلفونتريك		
	28 08 00 10	- - - حامض ازوتيك (نيتريك)	كغم	5
	28 08 00 20	- - - احماض سلفونتريك	كغم	5
28.09		خـــامس ثـــاني اوكـــسيد الفوســـفور،حمـــض فسفورييك و احماض بولي فوســـفوريك ، وان كانت محددة الصفات كيماويا.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
	28 09 10 00	– خامس ثاني اوكسيد الفوسفور	كغم	5
		– حمض فوسفوريك واحماض بولي فوسفوريك :		
	28 09 20 10	– – حمض فسفوريك	كغم	5
	28 09 20 20	– – احماض بولي فسفوريك	كغم	5
28.10		**اكاسيد البور ، احماض بوريك .**		
	28 10 00 10	– – اكاسيد البور	كغم	5
	28 10 00 20	– – احماض بوريك	كغم	5
28.11		**احماض غير عضوية اخر وغيرها من مركبات اوكسجين غير عضوية من لافلزات .**		
		– احماض غير عضوية اخر :		
	28 11 11 00	– فلورور الهيدروجين (حمض هيدريك).....	كغم	5
		– غيرها .		
	28 11 19 10	– – – سيانيد هايدروجين	كغم	5
	28 11 19 90	– – – غيرها	كغم	5
		–غيرها من مركبات اوكسجين غير عضوية من لافلزات :		
	28 11 21 00	– – ثاني اوكسيد الكربون	كغم	15
	28 11 22 00	– – ثاني اوكسيد السيليسيوم	كغم	5
	28 11 23 00	– – ثاني اوكسيد الكبريت	كغم	5
		– – غيرها		
	28 11 29 10	ـ ـ ـ ثالث اوكسيد الزرنيخ ، خامس اوكسيد الزرنيخ	كغم	5
	28 11 29 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	5
		3– مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لافلزات		
28.12		**هليدات واوكاسيد هاليدات من لافلزات .**		
		– كلوريدات واوكاسيد كلوريدات :		
	28 12 10 10	– – ثالث كلوريد الزرنيخ	كغم	5
	28 12 10 20	– – ثاني كلوريد الكربونيل(فوسجين).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
	28 12 10 30	- - اوكسي كلوريد الفوسفور	كغم	5
	28 12 10 40	- - ثالث كلوريد الفوسفور.....	كغم	5
	28 12 10 50	- - خامس كلوريد الفوسفور	كغم	5
	28 12 10 60	- - احادي كلوريد الكبريت	كغم	5
	28 12 10 70	- - ثاني كلوريد الكبريت	كغم	5
	28 12 10 80	- - كلوريد الثيونيل.....	كغم	5
	28 12 10 90	- - غيرها	كغم	5
	28 12 90 00	- غيرها	كغم	5
28.13		كبريتيدات من لافلزات، ثالث كبريتيد الفسفور التجاري .		
	28 13 10 00	- ثاني كبريتيد الكربون	كغم	15
	28 13 90 00	- غيرها	كغم	5
		4- قواعد غيـــر عـــضوية واكـــسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات معدنية		
28.14		نشادر، لامائي او محلوله المائي		
	28 14 10 00	- نشادر لامائي	كغم	معفاة
	28 14 20 00	- محلول نشادر مائي	كغم	معفاة
28. 15		هيدروكـــسيد الـــصوديوم(صـــودا كاويـــة) هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كـــاوي) فـــوق اكسيدات الصوديوم او البوتاسيوم.		
		- هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :		
	28 15 11 00	- - جامد	كغم	معفاة
	28 15 12 00	- - في محلول مائي (غسل صودا كاوي)	كغم	معفاة
	28 15 20 00	- هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كاوي).....	كغم	معفاة
	28 15 30 00	- فوق اوكسيدات الصوديوم او البوتاسيوم	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
28. 16		هيدروكسيد وفوق اوكسيدات المغنزيوم اوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات السترنتيوم او الباريوم .		
	28 16 10 00	– هيدروكسيد وفوق اوكسيد المغنزيوم.....	كغم	معفاة
	28 16 40 00	– اوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات السترنتيوم او الباريوم	كغم	معفاة
28. 17		اوكسيد الزنك (توتياء) وفوق اوكسيد الزنك.		
	28 17 00 10	– – اوكسيد الزنك(توتياء).....	كغم	5
	28 17 00 20	– – فوق اوكسيد الزنك.....	كغم	5
28.18		كوراندوم اصطناعي وان كان محدد الصفات كيماويا اوكسيد الالمنيوم هيدروكسيد الالمنيوم .		
	28 18 10 00	– كوراندوم اصطناعي وان كان محدد الصفات كيماويا	كغم	5
	28 18 20 00	– اوكسيد المنيوم اخر	كغم	5
	28 18 30 00	– هيدروكسيد الالمنيوم	كغم	5
28. 19		اوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .		
	28 19 10 00	– ثالث اوكسيد الكروم	كغم	5
	28 19 90 00	– غيره	كغم	5
28. 20		اوكسيدات المنغنيز .		
	28 20 10 00	– ثاني اوكسيد المنغنيز	كغم	5
	28 20 90 00	– غيره	كغم	5
28. 21	28 21 10 00	اوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الاتربة الملونة المحتوية على 70 % او اكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كاوكسيد الحديد Fe2 O3 –اوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
	28 21 20 00	- اتربة ملونة	كغم	5
28. 22	28 22 00 00	اوكـــسيدات وهيدروكـــسيدات الكوبالـــت؛ اوكسيدات الكوبالت التجارية	كغم	5
28. 23	28 23 00 00	اوكسيدات التيتانيوم	كغم	5
28. 24		اوكسيدات الرصـــاص ، الرصـــاص الاحمـــر والبرتقالي .		
	28 24 10 00	- اوكسيد الرصاص الاحادي (ليثارج، ماسيكوت)	كغم	5
	28 24 20 00	- الرصاص الاحمر والبرتقالي.....	كغم	5
	28 24 90 00	غيرها	كغم	5
28. 25		هيدرازين وهيدروكـــسلامين واملاحهـــا غيـــر العضوية،قواعد اخر غير عضوية، اوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات معدنية اخر .		
	28 25 10 00	- هيدرازين وهيدروكسلامين واملاحها غير العضوية	كغم	5
	28 25 20 00	- اوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	كغم	5
	28 25 30 00	- اوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	كغم	5
	28 25 40 00	- اوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	كغم	5
	28 25 50 00	- اوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس.....	كغم	5
	28 25 60 00	- اوكسيدات الجرمانيوم وثاني اوكسيد الزيركونيوم.	كغم	5
	28 25 70 00	- اوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم	كغم	5
	28 25 80 00	- اوكسيدات الانتموان ..... - غيرها	كغم	5
	28 25 90 10	- - اوكسيدات القصدير	كغم	5
	28 25 90 90	- - غيرها	كغم	5
		5- املاح وفوق اوكسيدات املاح من احماض غير عضوية او معادن		
28. 26		فلوريدات، فلوروسيليكات وفلـــور الومينـــات واملاح الفلور الاخر المركبة		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
		- فلوريدات :		
	28 26 11 00	- - من نشادر امونيوم او صوديوم	كغم	5
	28 26 12 00	- - من المنيوم	كغم	5
	28 26 19 00	- - غيرها	كغم	5
	28 26 20 00	- فلوروسيليكات صوديوم او بوتاسيوم	كغم	5
	28 26 30 00	- سـادس فلوروالومينـات الـصوديوم (كريوليـت تركيبي).....	كغم	5
	28 26 90 00	- غيرها	كغم	5
28. 27		كلوريدات واكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد واوكسيكلورويات وهيـدرو كـسيكلورورات، بروموارات واكسيبرمورات، يوديات واكسيدها		
	28 27 10 00	- كلوريد النشادر (الامونيوم).....	كغم	5
	28 27 20 00	- كلوريد الكالسيوم	كغم	5
		- كلوريدات اخر :		
	28 27 31 00	- - من مغنيزيوم.....	كغم	5
	28 27 32 00	- - من المنيوم.....	كغم	5
	28 27 33 00	- - من حديد.....	كغم	5
	28 27 34 00	- - من كوبالت	كغم	5
	28 27 35 00	- - من نيكل	كغم	5
	28 27 36 00	- - من الزنك(توتياء)	كغم	5
	28 27 39 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :		
	28 27 41 00	- - من نحاس	كغم	5
	28 27 49 00	- - غيرها	كغم	5
		- بروميدات واوكسيد البروم:		
	28 27 51 00	- - بروميدات الصوديوم او البوتاسيوم.	كغم	5
	28 27 59 00	- - غيرها	كغم	5
	28 27 60 00	- يوديدات واوكسيدات اليود	كغم	5
28.28		هيبوكلوريتـات ، هيبوكلوريتـات الكالـسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبرميتات:		
	28 28 10 00	- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبـو كلوريتـات كالسيوم اخر	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- غيرها :		
	28 28 90 10	- - هيبوكلوريت الصوديوم.....	كغم	5
	28 28 90 20	- - هيبوكلوريت البوتاسيوم	كغم	5
	28 28 90 30	- - كلوريتات	كغم	5
	28 28 90 40	- - هيبو بروميتات	كغم	5
	28 28 90 90	- - غيرها	كغم	5
28.29		كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق بروماتات ، يودات وفوق يودات .		
		- كلورات :		
	28 29 11 00	- - من صوديوم	كغم	5
	28 29 19 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- غيرها:		
	28 29 90 10	- - - فوق كلورات.....	كغم	5
	28 29 90 20	- - بروماتات وفوق بروماتات.....	كغم	5
	28 29 90 30	- - يودات وفوق يودات	كغم	5
28.30		كبريتيدات وبولي كبريتيدات وان كانت محددة الصفات كيماويا.		
	28 30 10 00	- كبريتيدات الصوديوم.....	كغم	5
	28 30 20 00	- كبريتيد الزنك (توتياء)	كغم	5
	28 30 30 00	- كبريتيد الكادميوم.....	كغم	5
	28 30 90 00	- غيرها	كغم	5
28.31		ديثيونيتات وسلفوكسيلات		
	28 31 10 00	- من صوديوم.....	كغم	5
	28 31 90 00	- غيرها.....	كغم	5
28.32		كبريتيتات، وثيوكبريتات		
	28 32 10 00	- كبريتيتات الصوديوم.....	كغم	5
	28 32 20 00	- كبريتيتات اخر.....	كغم	5
		- ثيوكبريتات:		
	28 32 30 10	- - ثيوكبريتات الصوديوم.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	28 32 30 20	- - ثيوكبريتات الكالسيوم.....	كغم	5
	28 32 30 90	- - - غيرها.....	كغم	5
28.33		كبريتات ، شب، فوق كبريتات .		
		- كبريتات الصوديوم :		
	28 33 11 00	- - كبريتات ثنائي الصوديوم.....	كغم	5
	28 33 19 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- كبريتات اخر:		
	28 33 21 00	- - من مغيزيوم.....	كغم	5
	28 33 22 00	- - من المنيوم.....	كغم	5
	28 33 23 00	- - من كروم.....	كغم	5
	28 33 24 00	- - من نيكل.....	كغم	5
	28 33 25 00	- - من نحاس.....	كغم	5
	28 33 26 00	- - من زنك(توتياء).....	كغم	5
	28 33 27 00	- - من باريوم.....	كغم	5
	28 33 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
	28 33 30 00	- - شب.....	كغم	5
	28 33 40 00	- فوق كبريتات.....	كغم	5
28.34		نيتريتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات)		
		- نتريتات.....	كغم	5
	28 34 10 00	- نترات:		
		- - من بوتاسيوم.....	كغم	5
	28 34 21 00	- - غيرها.....	كغم	5
	28 34 29 00			
28. 35		فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفانات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات ، وان كانت محددة الصفات كيماويا		
	28 35 10 00	- فوســـــفينات (هيبوفوســـــفيتات) وفوســـــفونات (فوسفيتات).....	كغم	5
		- فوسفات :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	28 35 22 00	- - من احادي الصوديوم او ثنائي الصوديوم.....	كغم	5
	28 35 23 00	- - من ثلاثي الصوديوم.....	كغم	5
	28 35 24 00	- - من بوتاسيوم.....	كغم	5
	28 35 25 00	- - هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم.....	كغم	5
	28 35 26 00	- - فوسفات اخر من كالسيوم.....	كغم	5
	28 35 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
		بولي فوسفات :		
		- - غيرها		
	28 35 31 00	- - ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم).....	كغم	5
	28 35 39 00	- - غيرها.....	كغم	5
28.36		**كربونات ، فوق كربونات، كربونات النشادر(الامونيوم) التجارية المحتوية على كربامات النشادر.**		
	28 36 10 00	- كربونات الامونيوم التجارية وغيرها من كربونات الامونيوم.....	كغم	5
	28 36 20 00	- كربونات ثنائي الصوديوم	كغم	5
	28 36 30 00	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية(بيكربونات الصوديوم)	كغم	5
	28 36 40 00	- كربونات البوتاسيوم.....	كغم	5
	28 36 50 00	كربونات الكالسيوم.....	كغم	5
	28 36 60 00	- كربونات الباريوم.....	كغم	5
	28 36 70 00	- كربونات الرصاص	كغم	5
		- غيرها :		
	28 36 91 00	- - كربونات الليثيوم.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	28 36 92 00	- - كربونات السترونتيوم.....	كغم	5
	28 36 99 00	- - غيرها	كغم	5
28.37		سيانيدات، اكاســيد، ســيانيدات وســيانيدات مركبة.		
		- سيانيدات واكاسيد سيانيدات:		
	28 37 11 00	- - من صوديوم.....	كغم	5
	28 37 19 00	- - غيرها.....	كغم	5
	28 37 20 00	- سيانيدات مركبة.....	كغم	5
28.38		فلمينات، سينات،وتيوسيانات.		
	28 38 00 10	- - - فلمينات.....	كغم	معفاة
	28 38 00 20	- - - سيانات.....	كغم	معفاة
	28 38 00 30	- - - تيوسيانات.....	كغم	معفاة
28.39		سيليكات، سيليكات المعادن القلوية التجارية.		
		- من صوديوم.....		
	28 39 11 00	- - ميتاسيليكات الصوديوم.....	كغم	معفاة
	28 39 19 00	- - غيرها.....	كغم	معفاة
	28 39 20 00	- من بوتاسيوم.....	كغم	معفاة
	28 39 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28 .40		بورات وفوق بورات.		
		- رابع بورات ثنائي الصوديوم(بوركس مكرر) :		
	28 40 11 00	- - لامائي.....	كغم	معفاة
	28 40 19 00	- - غيرها.....	كغم	معفاة
	28 40 20 00	بورات اخر	كغم	معفاة
	28 40 30 00	- فوق بورات.....	كغم	معفاة
28.41		املاح احمــاض معدنيــة او فــوق احمــاض معدنية .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	28 41 10 00	- الومينات	كغم	معفاة
	28 41 20 00	- كرومات الزنك (توتياء) او الرصاص	كغم	معفاة
	28 41 30 00	- ثنائي كرومات الصوديوم	كغم	معفاة
	28 41 50 00	- كرومات اخر وثاني كرومات ، فوق كرومات.....	كغم	معفاة
		- منجنيتات ومنجنات وبرمنجنات (منغنيتات ومنغنـــات وبرمغنات) :		
	28 41 61 00	- - برمنجنات البوتاسيوم.....	كغم	معفاة
	28 41 69 00	- - غيرها	كغم	معفاة
	28 41 70 00	- موليبدات.....	كغم	معفاة
	28 41 80 00	- تنجستات (ولفرامات).....	كغم	معفاة
	28 41 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28. 42		املاح اخر من احماض غير عضوية او فـــوق اكاسيد احماض غيـــر عـــضوية (بمـــا فيهـــا سيليكات الالمنيوم وان كانت محددة الـــصفات كيماويا) عدا الازيدات .		
	28 42 10 00	- سيلكات مزدوجة او مركبة بما فيها سليكات الالمنيوم وان كانت محددة الصفات كيماويا.....	كغم	معفاة
	28 42 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28.43		**6- متفرقات** معادن ثمينة غروية، مركبات عـــضوية او غير عضوية من معادن ثمينـــة وان كانت محددة الصفات كيماويا، ملغمـــات معادن ثمينة .		
	28 43 10 00	- معادن ثمينة غروية	كغم	معفاة
		- مركبات الفضة:		
	28 43 21 00	- نترات الفضة.....	كغم	معفاة
	28 43 29 00	- - غيرها	كغم	معفاة
	28 43 30 00	- مركبات الذهب	كغم	معفاة
	28 43 90 00	- مركبات اخر ، ملغمات	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
28. 44		**عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانشطار او الخصب والنظائر) ومركباتها ، مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات .**		
		-يورانيوم طبيعي ومركباته ، خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي او مركبات اليورانيوم الطبيعي :		
	28 44 10 10	- - معدة لاعراض طبية	كغم	معفاة
	28 44 10 90	- - غيرها	كغم	معفاة
		- يورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (235 U) ومركباته ،بلوتونيوم ومركباته ، خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية سيرميت) ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (235 U) او على بلوتونيوم او مركبات هذه المنتجات :		
	28 44 20 10	- - معدة لاغراض طبية	كغم	معفاة
	28 44 20 90	- - غيرها	كغم	معفاة
		- يورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (235 U) ومركباته ،ثوريوم ومركباته ، خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية سيرميت) ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (235 U) ثوريوم او مركبات هذه المنتجات :		
	28 44 30 10	- - معدة لاغراض طبية	كغم	معفاة
	28 44 30 90	- - غيرها	كغم	معفاة
		- عناصر و نظائر و مركبات مشعة ،عدا الداخلة في البند الفرعي 28 44 10 أو 28 44 20 أو 28 44 30 ،خلائط و تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") و منتجات خزفية و مخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات ، بقايا مشعة :		

	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــــسبة الرسم %
	28 44 40 10	- - معدة لاعراض طبية	كغم	معفاة
	28 44 40 90	- - غيرها	كغم	معفاة
	28 44 50 00	_ عناصر وقـود (خـراطيش) مـستهلكة (لحقهـا اشعاع) للمفاعلات النووية	كغم	معفاة
28. 45		نظائر عدا تلك الداخلة في البند 44 .28 مركبات غير عضوية او عضوية ، وان كانت محددة الصفات كيماويا .		
	28 45 10 00	- ماء ثقيل (اكسيد ديتريوم)	كغم	معفاة
	28 45 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28. 46		مركبات غير عضوية او عضوية ، من معادن اتربة نادرة من ايريوم او سـكانديوم او مـن اخلاط من هذه المعادن .		
	28 46 10 00	- مركبات سيريوم	كغم	معفاة
	28 46 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28.47	28 47 00 00	فوق اكسيد الهيدروجين (ماء اكسجيني) وان كان مجمداً بالبولة (يوريا)	كغم	معفاة
28.48	28 48 00 00	(فوسفيدات) ، وان كانـت محـددة الـصفات كيماوياً باستثناء فوسفيدات الحديد	كغم	معفاة
28.49		كربيدات وان كانت محددة الصفات كيماوياً .		
	28 49 10 00	- من كالسيوم	كغم	معفاة
	28 49 20 00	- من سيليكون (سيلسيوم).....	كغم	معفاة
	28 49 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
28.50		هيدريدات ونيتريدات وازيـدات وسيليـسيدات وبوريدات وان كانت محددة الصفات كيماويـاً غير المركبات التي هي ايضا مـن كربيـدات داخلة في البند 49 . 28 .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	28 50 00 10	- - هيدريدات (هيدرورات)	كغم	5
	28 50 00 20	- - نيتريدات (نيتروورات).....	كغم	5
	28 50 00 30	- - ازيدات	كغم	5
	28 50 00 40	- - سليسيدات	كغم	5
	28 50 00 50	- - بوريدات	كغم	5
28. 51		مركبات غير عضوية اخر (بما في ذلك الماء المقطر او الماء القابل للتوصيل الكهربائي او الماء ذو نقاوة مماثلة) هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة) هواء مضغوط ، ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة .		
	28 51 00 10	- - ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة.....	كغم	5
	28 51 00 20	- - هواء سائل وهواء مضغوط	كغم	5
	28 51 00 30	- - ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28. 43)	كغم	5
	28 51 00 40	- - - كلوريد السيانوجين	كغم	5
	28 51 00 90	- - غيرها	كغم	5

الفصـــل التاســـع والعشـــرون
منتجـــــات كيماويـــــــة عضويـــــــة

ملاحظـــــــــات :

1- ما لم ينص على خلاف ذلك ، فان بنود هذا الفصل تشمل فقط :

أ – المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً ، وان احتوت على شوائب ،

ب – المخاليط من اثنين او اكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العـضوي ، (وان احتوت على شوائب) باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون الـلادوري لاحلقي (عدا الستريوايزوميرات) ، وان كانت مشبعة (فصل 27) ،

ج – المنتجات الواردة في البنود من 29 .36 لغاية 29 .39 واثيرات واستيلات واستيرات السكر واملاحها الداخلة في البند 29 .40 ومنتجات البند 29 .41 وان كانت محددة او غير محـددة الصفات كيماوياً ،

د – المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) او (ب) او (ج) اعلاه ، المذابة في الماء (محاليل مائية)،

ه – المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) او (ب) او (ج) اعلاه مذابة في مذيبات اخر ، بـشرط ان تكون هذه الاذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وان تكون قـد اتبعـت فقـط لاغراض تتعلق بدواعي الامان او بمقتضيات النقل ، على ان لايجعل المذيب هذه المنتجـات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة ، عدا استعمالاتها العامة ،

و- المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) او (ب) او (ج) او (د) او (هـ) اعلاه والمـضاف اليهـا مثبت (بما في ذلك المضاف اليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها او نقلها ،

ز – المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) او (ب) او (ج) او (د) او (هـ) او (و) اعلاه المـضاف اليها مادة لمنع الغبار او مادة ملونة او مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تمييزها او لـدواعي الامان بشرط لاتجعل هذه الاضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة .

ح – المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية) لانتاج اصباغ الازو املاح الديازونيوم والروابط الثنائية المستعملة للازدواج مع هذه الاملاح والامنيات القابلة للتحويل الى مركبات ديازوتية واملاحها .

2 – لايشمل هذا الفصل :

أ – اصناف البند 15 . 04 او الجليسرول الخام الداخل في البند 15 . 20 ،

ب – كحول الايثيل (البند 22 . 07 او البند 22 .08)،

ج – الميثان والبروبان (بند 27 . 11)

د – مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28 ،

هـ – البولة (اليوريا) (البند 31 . 02 او البند 31 . 05)،

و – المواد الملونة من اصل نباتي او حيواني (البند 03 . 32) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الانواع المضيئة او المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 04 .32) وكذلك الاصباغ وغيرها من المواد الملونة المهياة باشكال او اغلفة للبيع بالتجزئة (البند 12 . 32) ،

ز – الانزيمات (البند 07 . 35) ،

ح – الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين او المواد المماثلة المهياة بشكل قرص او عيدان او باشكال مماثلة للاستعمال كوقود وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الانواع المستعملة لتعبئة او اعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة في اوعية لاتتجاوز سعتها 300 سم 3 (البند 06 .36) ،

ط – المنتجات المهياة كشحنات لاجهزة اطفاء الحريق او في قذائف معدة لاطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 ، مزيلات الحبر المهياة في اغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 ،

ي – العناصر البصرية ، وعلى الاخص تلك المصنوعة من طرطيرات الايثيلين ديامين (البند 90.01) .

3 – الاصناف التي ينطبق عليها بندان او اكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متاخراً في الترتيب الرقمي .

4 – كل اشارة في البنود من 04 . 29 الى 06 . 29 و من 29.08 الى 11 . 29 ومن 13 . 29 الى 29.20 الى المشتقات المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة تشمل ايضا المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة او المهلجنة او المنترنة المهلجنة او المنترزة المسلفنة او المنترنة المسلفنة المهلجنة .

ان المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب ان لاتعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29 . 29 من اجل تطبيق البنود 11 . 29 ، 12 .29 ، 14 . 29 ، 18 . 29 ، 22 . 29 يقصد فقط بعبارة وظائف اوكسجينية الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الاوكسجين) المشار اليها في نصوص البنود من 05 . 29 لغاية 20 . 29 .

5 – أ- استيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1الى 7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في احد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متاخراً في الترتيب الرقمي ،

ب – استيرات كحول الايثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1الى7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها ،

ج – مع مراعاة احكام الملاحظة 1 – للقسم السادس والملاحظة 2 – للفصل 28 ، فان :

1 – الاملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية او الفينولية او الاينولية او القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1الى 10) او في البند 42 . 29 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها ،

2 – الاملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخل في الفصول الفرعية من (1 الى 10) او في البند 42 .29 ، تبند في البند المناسب للقاعدة او للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية او الاينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متاخرا في الترتيب الرقمي في الفصل .

د – تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها الا فيما يتعلق منها بالايثانول (البند 05 .29) ،

هـ – تبند هاليدات الاحماض الكربوكسيلية في نفس بند الاحماض المناظرة لها .

6 – المركبات الواردة في البندين 30 .29 و31 . 29 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها ، بالاضافة الى ذارت الهيدروجين او الاوكسجين او النيتروجين على ذرات عناصر اخر غير معدنية او على عناصر معدنية (مثل الكبريت او الزرنيخ او الزئبق او الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .

لايشمل البند 30 . 29 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 31 .29 (مركبات عضوية – غير عضوية اخر) المشتقات المسلفنة او المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والاوكسجين والنيتروجين تكون قد ارتبطت مباشرة ذرات الكبريت او الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة او المهلجنة (المشتقة او المركبة) .

7 – لاتشمل البنود 32 . 29 و33 .29 و34 .29 الايبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية او فوق اكسيدات الكيتون او البوليمرات الدورية (الحلقية) من الالدهيدات او الثيوالدهيدات او الانهدريدات من الاحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة او الاستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل او الفينولات ذات الاحماض المتعددة القواعد واميدات الاحماض متعددة القواعد .

تنطبق هذه الاحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير متجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) او عن الوظائف المذكورة اعلاه .

8 – لاغراض البند الفرعي 37 . 29 :

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفترز او تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات .

(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لاثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند .

ملاحظة البند الفرعي :

1- ضمن أي بند من هذا الفصل فان مشتقات أي مركب كيماوي (او مجموعة مركبات كيماوية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (او مجموعة المركبات هذه) شريطة ان لايكون قد شملها أي بند فرعي اخر اكثر تخصيصاً وعلى ان لايوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة باي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية "غيرها " للاصناف الاخر .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		الفصل الفرعي الاول – 1 :		
		هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		
29. 01		**هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية)**		
		– مشبعة :		
	29 01 10 10	– – – ايثان	كغم	معفاة
	29 01 10 20	– – – بوتانات.....	كغم	معفاة
	29 01 10 30	– – – بنتانات.....	كغم	معفاة
	29 01 10 40	– – – هكسانات.....	كغم	معفاة
	29 01 10 50	– – – هبتانات.....	كغم	معفاة
	29 01 10 60	– – – اوكتانات.....	كغم	معفاة
	29 01 10 90	– – – غيرها.....	كغم	5
		غير مشبعة :		
	29 01 21 00	– – ايثيلين	كغم	معفاة
	29 01 22 00	– – بروبين (بروبيلين).....	كغم	معفاة
	29 01 23 00	– – بوتين (بوتيلين) وايزوميراتها.....	كغم	معفاة
	29 01 24 00	– – بيوتا – 3 و1 – ديين ، وايزوبرين.....	كغم	معفاة
		– – غيرها:		
	29 01 29 10	– – – بروباديان.....	كغم	معفاة
	29 01 29 20	– – – بيوتا 2 ر1 ديان.....	كغم	معفاة
	29 01 29 30	– – – غاز الاسيتيلين	كغم	معفاة
	29 01 29 40	– – – فينيل اسيتيلين	كغم	معفاة
	29 01 29 50	– – – ميثيل فينيل اسيتلين.....	كغم	معفاة
	29 01 29 60	– – – بيوتين	كغم	معفاة
	29 01 29 90	– – – غيرها	كغم	معفاة
29. 02		**هيدروكربونات دورية (حلقية) .**		
		– سيكلانية (سيكلانات) اوسيكلينية(سيكلينات) او سيكلوتيربينية(سيكلوتربينات):		
	29 02 11 00	– – سيكلوهيكسان.....	كغم	معفاة
	29 02 19 00	– – غيرها	كغم	معفاة
	29 02 20 00	– بنزين.....	كغم	معفاة
	29 02 30 00	– تولوين.....	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- زيلينات:		
	29 02 41 00	- - اورثو - زيلين	كغم	معفاة
	29 02 42 00	- - ميتا- زيلين.....	كغم	معفاة
	29 02 43 00	- - بارا- زيلين.....	كغم	معفاة
	29 02 44 00	- - ايزوميرات زيلين المخلوطة.....	كغم	معفاة
	29 02 50 00	- ستيرين.....	كغم	معفاة
	29 02 60 00	- ايثيل بنزين.....	كغم	معفاة
	29 02 70 00	- كومين.....	كغم	معفاة
		- غيرها :		
	29 02 90 10	- - - تترالين	كغم	5
	29 02 90 20	- - - نفتالين.....	كغم	5
	29 02 90 90	- - - غيرها	كغم	5
29. 03		**مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .**		
		- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحلقية) الكلورية المشبعة :		
	29 03 11 00	- - كلورميثان (كلوريد الميثيل)وكلورو ايثان (كلوريد الايثيل).....	كغم	معفاة
	29 03 12 00	- - ثاني كلورميثان (كلوريد الميثيلين).....	كغم	معفاة
	29 03 13 00	- - كلوروفورم (ثلاثي كلورميثان).....	كغم	معفاة
	29 03 14 00	- - رابع كلور و الكربون.....	كغم	معفاة
	29 03 15 00	- - 1، 2 - ثنائي كلور وايثان (ثاني كلوريد الايثيلين)	كغم	معفاة
		- - غيرها :		
	29 03 19 10	- - 1 ، 1،1 - ثالث كلوروايتان (ميثيل كلورفورم) ...	كغم	معفاة
	29 03 19 90	- - - غيرها	كغم	5
		- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لادورية (لاحلقية) :		
	29 03 21 00	- - فينيل الكلوريد (كلورو اثيلين)	كغم	معفاة
	29 03 22 00	- - ثالث كلورو اثيلين.....	كغم	معفاة
	29 03 23 00	- - رابع كلورو اثيلين (بير كلور اثيلين).....	كغم	معفاة
	29 03 29 00	- - غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		– مشتقات هيدروكربونات لادورية (لاحلقية) فلورية او برومية او يودية :		
	29 03 30 10	– – 1 ،3 ،3 ،3 ،1 – خامس فلـــورو –2 – (ثالـــث فلورو ميثيل– بروب– 1 –ين.....	كغم	معفاة
	29 03 30 20	– – – برومو ميثان (ميثيل بروميد).....	كغم	معفاة
	29 03 30 90	– – – غيرها.....	كغم	معفاة
		– مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لادورية تحتـــوي على اثنين او اكثر من هالوجينات مختلفة :		
	29 03 41 00	– – ثالث كلورو فلورو ميثان	كغم	معفاة
	29 03 42 00	– – ثاني كلورو فلورو ميثان.....	كغم	معفاة
	29 03 43 00	– – ثالث كلورو ثالث فلورو ايثانات.....	كغم	معفاة
	29 03 44 00	– – ثاني كلورو رباعي فلورو ايثان وكلـــورو خـــامس فلورو ايثان	كغم	معفاة
		– – مشتقات اخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط :		
	29 03 45 10	– – – كلورو ثالث فلور ميثان	كغم	معفاة
	29 03 45 20	– – – خامس كلورو فلور ايثان	كغم	معفاة
	29 03 45 30	– – – ثالث كلورو ثاني فلورو ايثان	كغم	معفاة
	29 03 45 40	– – – سابع كلور فلورو بروبين.....	كغم	معفاة
	29 03 45 50	– – – سادس كلورو ثاني فلورو بروبين.....	كغم	معفاة
	29 03 45 60	– – – خامس كلورو ثالث فلورو بروبين	كغم	معفاة
	29 03 45 70	– – – رابع كلورو رابع فلورو بروبين.....	كغم	معفاة
	29 03 45 80	– – ثالث كلور خامس فلورو بروبين.....		معفاة
	29 03 45 90	– – ثاني كلورو سادس فلورو بروبين وكلورو ســـابع فلورو بروبين		معفاة
	29 03 46 00	– – برومو كلورو ثاني فلوروميثان برومو ثالث فلورو ميثـــــان وثـــــاني برومـــــو رابـــــع فلـــــورو ايثانات		معفاة
	29 03 47 00	– – مشتقات فوق مهلجنة اخر		معفاة
		– – غيرها		
	29 03 49 10	– – مشتقات الميثان او الايتان او البروبين المهلجنـــة فقط مع الفلور والكلور.....		5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 03 49 20	- - مشتقات الميثان او الايتان او البـروبين المهلجنـة فقط مع الفلور والبروم		5
	29 03 49 30	- - كلورو ثاني فلورو ميثان		5
	29 03 49 40	- - ثاني كلورو ثالث فلورو ايثان		5
	29 03 49 50	- - كلورو رابع فلورو ايثان		5
	29 03 49 60	- - ثاني كلورو فلورو ايثان.....		5
	29 03 49 70	- - كلورو ثاني فلورو ايثان		5
	29 03 49 80	- - ثاني كلورو خامس فلورو بروبين		5
	29 03 49 90	- - - غيرها		5
		- مشتقات مهلجنة مـن هيـدروكربونات سـيكلانية او سيكلينية او سيكلوتيربينية:		
	29 03 51 00	- - 1، 2، 3، 4، 5، 6 سادس كلوروهكسان		5
	29 03 59 00	- غيرها.....		5
		- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :		
	29 03 61 00	- - كلوروبنزين ، اورثو - ثاني كلوروبنزين وبـارا- ثاني كلوروبنزين.....		5
	29 03 62 00	- - سادس كلورو بنزين د.د.ت (1,1,1 - ثالث كلـور -2 و2 - مكرر بارا - كلوروفينيل ايثان).....		5
	29 03 69 00	- - غيرها		5
29. 04		**مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة ، المنترنـة او المنترزة وان كانت مهلجنة .**		
	29 04 10 00	- مـشتقات مـسلفنة فقـط املاحهـا و اسـتيراتها الايثيلية	كغم	5
	29 04 20 00	- مشتقات منترنة فقط او منترزة فقط	كغم	5
		- غيرها :		
	29 04 90 10	- - - ثالث كلورونترو ميثان (كحول بينا كوليل)	كغم	5
	29 04 90 90	- - غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		الفصل الفرعي الثاني -2 :		
		كحولات ومشتقاتها المهلجنـــــــة او المسلفنة او المنـــــــترنة او المنترزة .		
29.05		كحولات لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		
		- كحولات احادية الهيدروكسيل مشبعة :		
	29 05 11 00	- - ميثانول (كحول الميثيل).....	لتر	5
	29 05 12 00	- - بروبان -1 - اول (كحول البروبيل) وبروبـــان -2 اول (كحول الايزوبروبيل).....		
	29 05 13 00	- - بوتـــــــان -1-اول (كحـــــــول البوتيـــــــل العادي).....	لتر	5
	29 05 14 00	- - بوتانولات اخر	لتر	5
	29 05 15 00	- - بنتانول (كحول اميل) وايزوميراتها	لتر	5
	29 05 16 00	- - اوكتـــــــانول (كحـــــــول الاوكتيـــــــل) وايزوميراتها.....	لتر	5
	29 05 17 00	- - دوديكان- 1- اول (كحول اللوريل) وسداسي ديكان -1 - اول (كحـــول الـــستيل) والاوكتاديكـــان- OL-1 (كحول الستياريل).....	لتر	5
		- - غيرها :		
	29 05 19 10	- - ثنائي ايثل هيكسانول	لتر	5
	29 05 19 90	- - غيرها	لتر	5
		- كحولات احادية الهيدروكـــسيل(مونوكحـــولات) غيـــر مشبعة :		
	29 05 22 00	- - كحولات تربينية لادورية (لاحلقية)	لتر	5
	29 05 29 00	- - غيرها	لتر	5
		- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :		
	29 05 31 00	- - ايثيلين جلايكول (ايثان ديول).....	لتر	5
	29 05 32 00	- - بروبلين جلايكول (بروبان - 1 و2-ديول)	لتر	5
	29 05 39 00	- - غيرها.....	لتر	5
		- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) اخر :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 05 41 00	- - 2 – ايثيل -2 – (هيدروكسي ميثيـل) بروبـان - 1 ،3- ديـــــــول (ثالـــــــث ميثيلـــــــول بروبان).....	لتر	5
	29 05 42 00	- - خامس اريثريتول.....	لتر	5
	29 05 43 00	- - مانيتول.....	لتر	5
	29 05 44 00	- - د- جلوسيتول (سوربيتول)	لتر	5
	29 05 45 00	- - جليسيرول.....	لتر	5
	29 05 49 00	- - غيرها.....	لتر	5
		- مشتقات كحولات لادورية مهلجنة مسلفنة منترنـة او منترزة	لتر	5
	29 05 51 00	- - انكلور فينول (INN).....	لتر	5
	29 05 59 00	- - غيرها	لتر	5
29.06		كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		
		- سيكلانية او سيكلينية او سيكلوتربينية :		
	29 06 11 00	- - منثول.....	لتر	5
	29 06 12 00	- - سيكلو هيكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيـــــــــــــل ســـــــــــــيكلو هيكسانولات	لتر	5
	29 06 13 00	- - سيترولات واينوسيتولات.....	لتر	5
	29 06 14 00	- - تيربينولات	لتر	5
	29 06 19 00	- - غيرها	لتر	5
		- عطرية (ذات حلقة بنزين).....		
	29 06 21 00	- - كحول البنزيل.....	لتر	5
	29 06 29 00	- - غيرها	لتر	5
		الفصل الفرعي الثالث- 3 : فينولات وفينولات – كحولات ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة اوالمنترزة .		
29.07		فينولات وفينولات – كحولات .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- - فينولات احادية(مونوفيولات) :		
	29 07 11 00	- - فينول (هيدروكسينزين) واملاحه.....	لتر	15
	29 07 12 00	- - كريزولات واملاحها	لتر	15
	29 07 13 00	- - اوكتيل فينول ونونيل فونيل وايزوميراتها، املاح هذه المنتجات	لتر	15
	29 07 14 00	- - زيلنولات واملاحها	لتر	15
	29 07 15 00	- - نفثولات واملاحها.....	لتر	15
	29 07 19 00	- - غيرها.....	لتر	15
		- فينولات جماعية(بولي فينولات) فينول - كحولات :		
	29 07 21 00	- - ريزور سينول واملاحه.....	لتر	15
	29 07 22 00	- - هيدروكينون(كينول) واملاحه.....	لتر	15
	29 07 23 00	- - 4 ، 4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول (مكرر فينول A ثاني فينيلول بروبان) واملاحه.....	لتر	15
	29 07 29 00	- - غيرها	لتر	15
29.08		مشتقات الفينولات او الكحولات الفينول المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		
	29 08 10 00	- مشتقات مهلجنة فقط واملاحها	لتر	15
	29 08 20 00	- مشتقات مسلفنة فقط واملاحها واستيراتها.....	لتر	15
	29 08 90 00	- غيرها.....	لتر	15
		الفصل الفرعي الرابع- 4 اثيرات وفوق اكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير وفوق اكاسيد الكيتون وايبوكسيدات ذات حلقات ثلاثية واسيتالات ونصف استيالات ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة اوالمنترنةاو المنترزة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
29.09		اثيـــرات ، اثيـــرات – كحـــولات ، اثيـــرات – فينولات ، اثيرات – كحولات – فينولات وفوق اكاسيد الكحول وفوق اكاســيد الاثيــر وفــوق اكاسيد الكيتون (وان كانــت محــددة او غيــر محددة الصفات كيماوياً) ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة:		
		– اثيرات لادورية (لاحلقيــة) ومــشتقاتها المهلجنــة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة :		
	29 09 11 00	– – ثاني اثيل اثير	لتر	15
		– – غيرها :		
	29 09 19 10	– – بيوتال الاثير الثلاثي الميثل	لتر	15
	29 09 19 90	– – – غيرها	لتر	15
	29 09 20 00	– اثيــرات ســيكلانية ، ســيكلينية او ســيكلوتيربينية ومــشتقاتها المهلجنــة او المــسلفنة او المنترنــة او المنترزة	لتر	15
	29 09 30 00	– اثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنــة او المــسلفنة او المنترنة او المنترزة.....	لتر	15
		– اثيرات كحولات ومشتقاتها المهلجنة او المــسلفنة او المنترنة او المنترزة :		
	29 09 41 00	– – 2 ،2 – اكــسي ثــاني ايثــانول (ثنــائي ايثيلــين جلايكول ، دايجول).....	لتر	15
	29 09 42 00	– – اثيرات احادية الميثيل من اثيلين جلايكول او ثنــائي اثيلين جلايكول	لتر	15
	29 09 43 00	– – اثيرات احادية البوتيل من اثيلين جلايكول او ثنــائي اثيلين جلايكول	كغم	15
	29 09 44 00	– اثيرات اخر احادية الالكيل من اثيلين جلايكول او ثنائي اثيلين جلايكول	كغم	15
	29 09 49 00	– – غيرها	كغم	15
	29 09 50 00	– اثيرات – فينولات ، اثيرات – كحــولات – فينــولات ومــشتقاتها المهلجنــة او المــسلفنة او المنترنــة او المنترزة	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرســـم %
	29 09 60 00	– فوق اكاسيد الكحول ، فوق اكاسيد الاثير فـــــوق اكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنـــة او المـــسلفنة او المنترنة او المنترزة	كغم	15
29.10		**ايبوكسيدات وايبوكسي كحولات وايبوكـــسي فينولات وايبوكـــسي اثيـــرات ، ذات حلقـــات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنـــة او المـــسلفنة او المنترنة او المنترزة .**		
	29 10 10 00	– اوكسيران (اوكسيد الاثيلين).....	كغم	15
	29 10 20 00	– ميثيل اوكسيران (اوكسيد البوربيلين).....	كغم	15
	29 10 30 00	– 1 – كلور–2 ،3 – ايبوكـــسي بروبـــان (ابيكـــور هيدرين).....	كغم	15
	29 10 90 00	– غيرها.....	كغم	15
29.11	29 11 00 00	**استيالات ونصف اســـيتالات وان كانـــت ذات وظيفة اوكسجينية اخرى ومشتقاتها المهلجنة او المـــــــــــسلفنة او المنترنـــــــــــة او المنترزة .....**	كغم	15
		الفصل الفرعي الخامس – 5 : **مركبات ذات وظيفة الدهيدية .**		
29.12		**الدهيدات وان كانت ذات وظيفة اوكـــسجينية اخرى ؛ بوليميرات الدهيدات دوريـــة ؛ بـــارا فورمالدهيد .**		
		–الدهيدات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة اوكسجينية اخرى		
	29 12 11 00	– – ميثانال (فورمالدهيد).....	كغم	15
	29 12 12 00	– – ايثانال (اسيتالدهيد).....	كغم	15
	29 12 13 00	– – بوتانـــــال (بيـــــوتير الدهيـــــد ، ايزومـــــر عادي).....	كغم	15
	29 12 19 00	– – غيرها	كغم	15
		– الدهيدات دورية (حلقيـــة) دون وظيفـــة اكـــسجينية اخرى		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــــدة القياس	نسبة الرسم %
	29 12 21 00	- - بنزالدهيد.....	كغم	15
	29 12 29 00	- - غيرها.....	كغم	15
	29 12 30 00	- الدهيدات- كحولات	كغم	15
		- الدهيدات- اثيرات ، الدهيدات- فينولات الدهيـدات ذات وظيفة اوكسجينية اخرى :		
	29 12 41 00	- - فـــانيلين (4 – هيدروكـــسي-3-ميثوكـــسي بنزالدهيد).....	كغم	15
	29 12 42 00	- - اثيل فـــانيلين (3- ايثوكـــسي-4 – هيدروكـــسي بنزالدهيد).....	كغم	15
	29 12 49 00	- - غيرها	كغم	15
	29 12 50 00	- بـــــوليمرات دوريـــــة (حلقيـــــة) مـــــن الدهيدات.....	كغم	15
			كغم	15
	29 12 60 00	- بارا فورمالدهيد.....	كغم	15
29.13	29 13 00 00	مشتقات مهلجنة او مـــسلفنة او منترنـــة او منترزة من المنتجـــات الداخلـــة فـــي البنـــد 29. 12	كغم	15
		الفصل الفرعي السادس – 6 : مركبات ذات وظيفة كيتونية (اسيتونية) ومركـــبات ذات وظيفـــــة كينونيـــة		
29.14		كيتونات وكينونات وان كانـــت ذات وظيفـــة اوكسجينية اخرى ومـــشتقاتها المهلجنـــة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		
		_ كيتونات لادورية (لاحلقية) دون وظيفة اوكسجينية :		
	29 14 11 00	- - أسيتون.....	كغم	15
	29 14 12 00	--- بوثانون (ميثيل أثيل كيتون).....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــدة القياس	نسبة الرسم %
	29 14 13 00	- - 4 – ميثيل بنتان- 2 – واحد (ميثيـل ايزوبوتيـل كيتون).....	كغم	15
	29 14 19 00	- -غيرها.....	كغم	15
		- كيتونات ، سيكلانية او سيكلينية او سيكلوتربينية دون وظيفة اوكسجينية اخرى:		
	29 14 21 00	- - كافور.....	كغم	5
	29 14 22 00	- - سـيكلو هكـسانون ومثيـل سـيكلو هكسانونات	كغم	5
	29 14 23 00	- - ايونونات وميثيل ايونونات.....	كغم	5
	29 14 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- كيتونات عطرية دون وظيفة اوكسجينية اخرى:		
	29 14 31 00	- - فينيل اسيتون (فنيل بروبان-2-واحد).....	كغم	15
	29 14 39 00	- غيرها.....	كغم	15
	29 14 40 00	- كيتونات – كحولات-كيتونات-الدهيدات.....	كغم	15
	29 14 50 00	- كيتونات-فينولات وكيتونات ذات وظيفـة اوكـسجينية اخرى.....	كغم	15
		- كينونات:		
	29 14 61 00	- - انثراكينون.....	كغم	15
	29 14 69 00	- - غيرها.....	كغم	15
	29 14 70 00	- مـشتقات مهلجنـة او مـسلفنة او منترنـة او منترزة	كغم	15
29.15		الفصل الفرعي السابع 7- : احماض كاربوكسيلية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق اكاسـيد احماضهـا ، مشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة . احماض كاربوكسيلية احادية لادورية (لاحلقية) مشبعة وانهيدريداتها، هاليداتها ،فوق اكاسيدها، فوق اكاسيد احماضها ؛مشتقاتها المهلجنـة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــسبة الرســـم %
		- حمض النمليك (الفورميك)،املاحه واستيراته:		
	29 15 11 00	- - حمض النمليك (الفورميك).....	كغم	معفاة
	29 15 12 00	- - املاح حمض النمليك (الفورميك).....	كغم	معفاة
	29 15 13 00	- - استيرات حمض النمليك(الفورميك.....	كغم	معفاة
		- حمض الخليك واملاحه؛ انهيدريد خليك:		
		- - حمض الخليك:		
	29 15 21 10	- - محول وغير صالح للاستعمال كخل للاكل	كغم	5
	29 15 21 20	_ _ صالح للاستعمال كخل للاكل	كغم	5
	29 15 22 00	- - خلات الصوديوم	كغم	5
	29 15 23 00	- - خلات الكوبالت.....	كغم	5
	29 15 24 00	- - انهيدريد حمض الخليك.....	كغم	5
	29 15 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- استيرات حمض الخليك :		
	29 15 31 00	- - خلات الاثيل	كغم	5
	29 15 32 00	- - خلات الفينيل.....	كغم	5
	29 15 33 00	- - خلات البوتيل العادي	كغم	5
	29 15 34 00	- - خلات الايزوبوتيل.....	كغم	5
	29 15 35 00	- - خلات 2- ايثوكسي اثييل.....	كغم	5
	29 15 39 00	- - غيرها	كغم	5
	29 15 40 00	- احادي او ثنائي او ثلاثـــي كلـــورو حمـــض الخليـــك واملاحها واستيراتها	كغم	5
	29 15 50 00	- حمض بروبينيك واملاحه واستيراته.....	كغم	5
	29 15 60 00	- احمـــاض بوتانويـــك واحمـــاض بنتانويـــك املاحهـــا واستيراتها.....	كغم	5
	29 15 70 00	- حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك(ستريك) املاحها واستيراتها.....	كغم	5
	29 15 90 00	- غيرها	كغم	5
29.16		**احماض كاربوكسيلية احادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة، احماض كاربوكسيلية احادية دورية (حلقية) وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق اكاسيد احماضها، مشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة.**		

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		– احمـــاض كاربوكـــسيلية احاديـــة لادوريـــة (لاحلقية) غير مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاســـيدها وفـــوق اكاســـيد احماضـــها ومشتقاتها .		
	29 16 11 00	– – حمض اكريليك واملاحه.....	كغم	5
	29 16 12 00	– – استيرات حمض اكريليك.....	كغم	5
	29 16 13 00	– – حمض ميثاكريليك واملاحه.....	كغم	5
	29 16 14 00	– – استيرات حمض ميثاكريليك	كغم	5
	29 16 15 00	– – احماض اولييك او لينولييك او لينولينيـــك واملاحه واستيراتها.....	كغم	5
	29 16 19 00	– – غيرها	كغم	5
	29 16 20 00	– احماض كاربوكسيلية احاديـــة ســـيكلانية او ســـيكلينية او ســـيكلوتربنية وانهيدريـــداتها وهاليداتها وفوق اكاســـيدها وفـــوق اكاســـيد احماضها ومشتقاتها	كغم	5
		– احمـــاض كاربوكـــسيلية احاديـــة عطريـــة وانهيدراتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفـــوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها :		
	29 16 31 00	– – حمض بنزويك واملاحه واستيراته.....	كغم	5
	29 16 32 00	– – فوق اكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل..	كغم	5
	29 16 34 00	– – حمض فينيل الخليك واملاحه	كغم	5
	29 16 35 00	– – استرات حمض فينيل الخليك	كغم	5
	29 16 39 00	– – غيرها	كغم	5
29.17		**احمـــاض كاربوكـــسلية جماعيـــة انهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق اكاســـيد احماضـــها مـــشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنـــة او المنترزة .**		
		– احماض كاربوكـــسيلية جماعيـــة لادوريـــة (لاحلقيـــة) انهيدريـــداتها وهاليـــداتها وفـــوق اكاسيدها وفوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها :		

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 17 11 00	- - حمض اكساليك واملاحه واستيراته.....	كغم	5
	29 17 12 00	- - حمض اديبيك واملاحه واستيراته	كغم	5
	29 17 13 00	- - حمـــض ازيلايـــك وحمـــض سيباســـيك املاحهما واستيراتهما.....	كغم	5
	29 17 14 00	- - انهيدريد ماليك.....	كغم	5
	29 17 19 00	- - غيرها.....	كغم	5
	29 17 20 00	- احماض كاربوكسيلية جماعية ســيكلانية او ســـيكلينية وســـيكلوتربينية انهيدريـــداتها وهاليداتها وفوق اكاســيدها وفــوق اكاســيد احماضها ومشتقاتها	كغم	5
		- احماض كاربوكـــسيلية جماعيـــة عطريـــة، انهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفــوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها:		
	29 17 31 00	- - اورثوفثالات ثنائي بيوتيل	كغم	5
	29 17 32 00	- - اوروثوفثالات ثنائي اوكتيل.....	كغم	5
	29 17 33 00	- - اوروثوفثالات ثنـــائي نونيـــل او ثنـــائي ديسيل.....	كغم	5
	29 17 34 00	- - استيرات اخر من حمض اوروثوفثاليك..	كغم	5
	29 17 35 00	- - انهيدريد فتاليك.....	كغم	5
	29 17 36 00	- - حمض تير يفثاليك واملاحه.....	كغم	5
	29 17 37 00	- - تيريفثالات ثنائي الميثيل.....	كغم	5
	29 17 39 00	- - غيرها	كغم	5
29.18		**احمـــاض كاربوكـــسيلية ذات وظيفـــة اوكـــسجينية اضـــافية انهيدريـــداتها وهاليداتها وفـــوق اكاســـيدها وفـــوق اكاسيد احماضها مشتقاتها المهلجنـــة اوالمسلفنة او المنترنة او المنترزة .**		
		- احماض كاربوكسيلية ذات وظيفـــة كحوليـــة لكـــن دون وظيفـــة اوكـــسجينية اخـــرى ، انهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها ،فـــوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها:		

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 18 11 00	- حمض لكتيك (لبنيك) واملاحه واستيراته.	كغم	معفاة
	29 18 12 00	- حمض ترتيريك (الطرطير).....	كغم	10
	29 18 13 00	- املاح واستيرات حمض الترتيريك.....	كغم	10
	29 18 14 00	- حمض ستريك (حمض الليمونيك)....	كغم	10
	29 18 15 00	- - املاح واستيرات حمض الستيريك(حمض الليمونيك).....	كغم	10
	29 18 16 00	- حمض جلوكونيك واملاحه واستيراته.....	كغم	5
	29 18 19 10	- - غيرها..... ---2 ،2 ثـــاني فينيـــل -2- حـــامض هيدروكـــــسي اســـــيتيك (حـــــامض التيريليك).....	كغم	5
	29 18 19 90	غيرها.....	كغم	5
	29 18 21 00	- احماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية مـــن دون وظيفـــة اوكـــسجينية اخـــرى وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها: - - حمض ساليـــسيليك واملاحـــه (حمـــض الصفصاف).....	كغم	5
	29 18 22 00	- حمض اورثو استيل ساليسيلـــسك واملاحـــه واستيراته.....	كغم	5
	29 18 23 00	- - اســـتيرات حمـــض ساليـــسيليك اخـــر واملاحها	كغم	5
	29 18 29 00	--غيرها.....	كغم	5
	29 18 30 00	- احمـــاض كاربوكـــسيلية ذات وظيفـــة الدهيدية او كيتونية لكـــن دون وظيفـــة اوكـــسجينية اخـــرى وانهيدريـــداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها.....	كغم	5
	29 18 90 00	غيرها.....	كغم	5
		الفصل الفرعي الثامن – 8 : استيرات احماض غير عضوية من لامعادن ومشتقاتها واملاحها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة .		

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
29.19	29 19 00 00	استيرات فوسفوريك واملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة اوالمنترزة..	كغم	5
29.20		استيرات احماض غير عضوية اخر من لامعادن (باستثناء اســتيرات هاليــدات الهيــدروجين) واملاحهــا؛ مــشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنــة او المنترزة.....		
	29 20 10 00	استيرات ثيوفوسفوريك (ثيوتات الفوســفور) و أملاحها و مشتقاتها المهلجنة أو المــسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	كغم	5
		- غيرها :		
	29 20 90 10	- - - ثالث ميثيل الفوسفيت.....	كغم	5
	29 20 90 20	- - - ثالث ايثيل الفوسفيت.....	كغم	5
	29 20 90 30	- - - ثاني ميثيل الفوسفيت.....	كغم	5
	29 20 90 40	- - - ثاني ايثيل الفوسفيت.....	كغم	5
	29 20 90 90	- - - غيرها	كغم	5
		الفصل الفرعي التاسع-9 : **مركبات ذات وظيفة نيتروجينية.**		
29. 21		**مركبات ذات وظيفة امينية .**		
		- امينــات احاديــة لادوريــة (لاحلقيــة) ومشتقاتها، املاحها:		
	29 21 11 00	-- ميثيل امين وثنائي او ثلاثي ميثيل امــين واملاحها.....	كغم	5
	29 21 12 00	-- ثنائي ايثيل امين واملاحه.....	كغم	5
		-- غيرها :		
	29 21 19 10	- - ثاني (2 – كلوروايثيل) ايثيلامين.....	كغم	5
	29 21 19 20	- - - كلــوروميثين (inn) (ثــاني (2-كلوروايثيل) ايثيلامين).....	كغم	5
	29 21 19 30	- - - ثالث كلوروميثين (inn) (ثلاثي (2-كلوروايثيل) امين)	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــسبة الرســـم %
	29 21 19 40	- - - n , n – ثاني الكيل (ميثيـل ، ايثيـل ، n – بروبيـل او ايزوبروبيـل) 2- كلورو ايثيـل امينـات و املاحها البروتونية	كغم	5
	29 21 19 90	- - - غيرها	كغم	5
		- امينات جماعية لا دورية (لاحلقيـة) و مـشتقاتها ؛ املاحها :		
	29 21 21 00	- - ايثلين ثنائي امين و ملاحه	كغم	5
	29 21 22 00	- - سداسي ميثيلين ثنائي امين و املاحه	كغم	5
	29 2129 00	- - غيرها	كغم	5
	29 21 30 00	- امينات احادية او جماعية سـيكلانية او سـيكلينية او سيكلوتربينية ، مشتقاتها ؛ املاحها	كغم	5
		- امينات احادية عطرية ، مشتقاتها ؛ املحها :		
	29 21 41 00	- - انيلين و املاحه	كغم	5
	29 21 42 00	- - مشتقات الانيلين و املاحها	كغم	5
	29 21 43 00	- - تولويدينات و مشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 21 44 00	- - ثنـائي فينيـل امـين و مـشتقاته ؛ امـلاح هـذه المنتجات	كغم	5
	29 21 45 00	- - 1 – نافتيل امين (الفا – نافتيل امين) ، 2- نافتيل امين (بيتا – نافتيل امين) ومشتقاتها ؛ املاحها	كغم	5
	29 21 46 00	- - امفيتامين (inn) ، بنزفيتامين (inn) ،دكسافيتامين (inn)،إتيلامفيتـامين (inn) ، فنـسامفامين(inn) ، لفيتـامين (inn) ، ليفامفيتـامين (inn) ، مفينوركس(inn) ، فنثرمين (inn) ؛ املاحها	كغم	5
	29 21 49 00	- - - غيرها	كغم	5
		امينات جماعيـة عطريـة ومـشتقاتها ؛ امـلاح هـذه المنتجات :		
	29 21 51 00	-- اورثو وميتا و بار فينيلين ثنائي امين وثنائي امينـو تولوينـات ومـشتقاتها و امـلاح هـذه المنتجات	كغم	5
	29 21 59 00	-- غيرها	كغم	5
29.22		مركبات امينية ذات وظيفة اوكسجينية .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــسبة الرســـم %
		– كحولات امينية ، غيرتلك التي تحتوي على اكثر مـــن نوع واحد من الوظـــائف الاوكـــسجينية ؛ و اثيراتهـــا و استيراتها ؛ املاح هذه المنتجات :		
	29 22 11 00	– – احادي ايثانول امين واملاحه	كغم	5
	29 22 12 00	– – ثنائي ايثانول امين واملاحه.....	كغم	5
		– – ثلاثي ايثانول امين واملاحه:		
	29 22 13 10	– – – ثالث ايثانول امين	كغم	5
	29 22 13 90	– – – غيرها	كغم	5
	29 22 14 00	– – دكستربروبكسيفين (inn) واملاحه	كغم	5
		– – غيرها :		
		– – – N , N – ثاني الكيل (ميثيـــل ، ايثيـــل ، n– بروبيل او ايزوبروبيـــل) 2– كلورايثيـــل امينـــات و املاحها البروتونية :		
	29 22 19 11	– – – – N , N – ثاني ميثيـــل – 2– امينوايثـــانول واملاحه البروتونية	كغم	5
	29 22 19 12	– – – – N , N – ثاني ايثيـــل – 2– امينوايثـــانول واملاحه البروتونية	كغم	5
	29 22 19 19	غيرها	كغم	5
	29 22 19 20	– – – ايثيل ثاني ايثانول امين	كغم	5
	29 22 19 30	– – – ميثيل ثاني ايثانول امين	كغم	5
	29 22 19 90	– – – غيرها	كغم	5
		– نافتولات امينية و فينولات امينية اخر ، غير تلك التي تحتوي على اكثـــر مـــن نـــوع واحـــد مـــن الوظـــائف الاوكسجينية ، واثيراتهـــا واســـتيراتها ؛ امـــلاح هـــذه المنتجات :		
	29 22 21 00	– – احمـــاض امينوهيدروكـــسي نفثـــالين ســـلفونيك واملاحها	كغم	5
	29 22 22 00	– – انيسيدينات ، ثاني انسيدينات ، فينيتدينات املاحها .	كغم	5
	29 22 29 00	– – غيرها	كغم	5
		– الدهيدات امينية و كيتونات امينية و كينونات امينية ، غير تلك التي تحتوي على اكثر مـــن نـــوع واحـــد مـــن الوظائف الاوكـــسجينية ، واســـتيراتها ؛ امـــلاح هـــذه المنتجات :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــــدة القياس	نـــسبة الرســـم %
	29 22 31 00	– امفييرامون (INN) ، ميثادون (INN)، نور ميثادون (INN) ، املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 22 39 00	– غيرها	كغم	5
		احماض امينية ، غير تلك التي تحتوي على اكثر من نوع واحد الوظائف الاوكسجينية ، واستيراتها ؛ املاح هـذه المنتجات :		
	29 22 41 00	– – ليسين واستيراته ؛ املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 22 42 00	– – حمض جلوتاميك و املاحه	كغم	5
	29 22 43 00	– – حمض الانثرانيللك و املاحه	كغم	5
	29 22 44 00	– – تيليدين (INN) واملاحه	كغم	5
	29 22 49 00	– – غيرها	كغم	5
	29 22 50 00	فينولات – كحولية امينية و فينـولات حمـضية امينيـة ومركبات اخر ذات وظيفية اوكسجينية	كغم	5
29.23		**املاح وهيدروكسيدات الامونيـوم الرباعيـة ؛ ليسيثينات و فوسفو امينو ليبيدات اخـر ، وان كانت محددة الصفات كيماوياً**		
	29 23 10 00	– كولين واملاحه	كغم	5
	29 23 20 00	– ليسيثينات و فوسفو امينو ليبيدات اخر	كغم	5
	29 23 90 00	– غيرها	كغم	5
29.24		**مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية ، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة اميدية .**		
		أميـدات لادوريـة (لاحلقيـة)(بمـا فيهـا الكربامـات لادورية)ومشتقاتها،أملاح هذه المنتجات :		
	29 24 11 00	– مبروبامات (INN)	كغم	5
	29 24 19 00	– غيرها	كغم	5
		اميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكربامات الدوريـة) ومشتقاتها ؛ املاحها :		
	29 24 21 00	– يورينات و مشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 24 23 00	– – حمـض 2– اسـيتاميدو البنزويـك (ن– حمـض اسيثيلانثرانيليك) و املاحه	كغم	5
	29 24 24 00	– – ايثينامات (INN).....	كغم	5
	29 24 29 00	– – غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
29.25		مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية (بما فيها السكارين و املاحه) و مركبـــات ذات وظيفـــة امينية .		
		–ايميدات ومشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات :		
	29 25 11 00	– – سكارين واملاحه	كغم	5
	29 25 12 00	– – غلوتيثايميد (INN)	كغم	5
	29 25 19 00	– – غيرها	كغم	5
	29 25 20 00	– ايمينات ومشتقاتها ؛ املاح هذه المنتجات	كغم	5
29.26		مركبات ذات وظيفة نيتريلية .		
	29 26 10 00	– اكريلونيتريل	كغم	5
	29 26 20 00	-1- ســـيانو غوانيـــدين (ثنـــائي ســـيان دي اميد)	كغم	5
	29 26 30 00	– فنبروبوركس (INN) واملاحه؛ ميثـادون (INN)، انترمديت (4- سيانو – 2 ثنائي ميثو امينـــو – 4 .4 – ثنائي فينيل بوتان)	كغم	5
	29 26 90 00	– غيرها	كغم	5
29.27	29 27 00 00	مركبات الديازو ، الازو او الازوكسي	كغم	5
29.28	29 28 00 00	مشتقات عـــضوية مـــن الهيـــدرازين او مـــن الهيدروكسيلامين	كغم	5
29.29		مركبات ذات وظيفة نتروجينية اخرى .		
	29 29 10 00	–ايزوسيانات	كغم	5
		– غيرها :		
	29 29 90 10	– – – N ، N ثاني الكيل (ميثيل ، ايثيل ، n، بروبيـــل او ايزوبروبيـــــــــــــل) ديهاليـــــــــــــدات فوسفوراميداية	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــسبة الرســم %
	29 29 90 20	- - - ثاني الكيـل (ميثيـل ، ايثيـل ، n، بروبيـل او ايزوبروبيل) اميدات فوسفورية	كغم	5
	29 29 90 90	- - - غيرها	كغم	5
		الفصل الفرعي العاشر – 10 **مركبات عضوية – غير عضوية ، مركبات دورية غير منسجمة ، احماض نوكليكية و املاحها و سلفوناميدات**		
29.30		**مركبات كبريت عضوية .**		
	29 30 10 00	- ثاني ثيو كربونات (اكسانتات).....	كغم	5
	29 30 20 00	- ثيو كربامات وثنائي ثيوكربامات	كغم	5
	29 30 30 00	- احادي وثنائي او رباعي كبريتيدات ثيورام	كغم	5
	29 30 40 00	- ميتيونين	كغم	5
		- غيرها		
	29 30 90 10	- - - { s – 2 – (ثاني الكيل (ميثيـل ، ايثيـل ، n- بروبيل او ايزوبروبيل) (امينو) ايثيـل } هيـدروجين الكيل (ميثيل ، ايثيـل ، n- بروبيـل او ايزوبروبيـل) ثيوتات فوسفورية واستيراتها O – الكيل (C10) ، بمـا فيها سايكلو الكيل)؛ املاحها الالكيلية او البروتونية ...	كغم	5
	29 30 90 20	- - - 2- كلورواثييل كلوروميثيل سلفايد	كغم	5
	29 30 90 30	- - - ثنائي (2- كلوروميثيل) سلفايد.....	كغم	5
	29 30 90 40	- - - ثنائي (2- كلوروميثيل ثيو) ميثان	كغم	5
	29 30 90 50	- - - 1، 2- ثنائي (2 -كلوروميثيل ثيو) ايثان ...	كغم	5
	29 30 90 60	- - - 1، 3 ثنـائي (2 -كلوروميثيـل ثيـو) – n- بروبين	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــــــــــــــنف	وحـــــدة القياس	نـــسبة الرســم %
	29 30 90 70	- - - 1، 4 ثنائي (2 -كلوروميثيـل ثيـو) – n– بوتان	كغم	5
	29 30 90 80	- - - 1، 5 ثنائي (2 -كلوروميثيـل ثيـو) – n– بنتان	كغم	5
		- - - غيرها		
	29 30 90 91	- - - - ثنائي (2– كلورو ايثيل ثيو ميثيل) اثير ...	كغم	5
	29 30 90 92	- - - - ثنائي (2– كلورو ايثيل ثيو ايثيل) اثير ...	كغم	5
	29 30 90 93	- - - - O، O– ثاني ايثيل S– { 2–(ثـاني ايثيـل امينو ايثيل } فوسـفوروثيويت و املاحـه الالكيليـة او البروتونية.....	كغم	5
	29 30 90 94	- - - - N، N– ثاني الكيـل (ميثيـل ، ايثيـل ، n– بروبيل او ايزوبروبيل) امينـو ايتـان –2– ثيـولات و املاحه البروتونية	كغم	5
	29 30 90 95	- - - - ثيوثـاني جليكـول (INN) (ثـاني (2– هيدروكسي ايثيل) سلفايد).....	كغم	5
	29 30 90 96	- - - - O– ايثيـل S– فينيـل ايثيـل فوسـفونو ثيولوثيونات (فونوفو).....	كغم	5
	29 30 90 97	- - - - تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل ،ايثيل، n– بروبيـل او ايزوبروبيـل و لكن دون ذرات كربون اخر	كغم	5
	29 30 90 99	- - - - غيرها	كغم	5
29.31		مركبات عضوية – غير عضوية اخر		
	29 30 00 10	- - -O– الكيل (C10، بما في ذلك سايكلوالكيل) الكيل (ميثيـل ، ايثيـل ، n– بروبيـل او ايزوبروبيـل) فوسفونوفلوريدات	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 31 00 20	--- O – ألكيل (C10 ، بما في ذلك سايكوألكيل) N،N – ثاني ألكيل (ميثيل ،إيثيل ، n – بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيدات	كغم	5
	29 31 00 30	--- 2 – كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين	كغم	5
	29 31 00 40	--- ثنائي (2 – كلوروفينيل) كلورو أرزين	كغم	5
	29 31 00 50	--- ثلاثي (2 – كلوروفينيل) أرزين	كغم	5
	29 31 00 60	--- ألكيل (ميثيل ، إيثيل ،n – بروبيل أو إيزوبروبيل) إني فلوريدات الفوسفونيل	كغم	5
	29 31 00 70	---{O -2 (ثاني ألكيل(ميثيل ، إيثيل ،n – بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو) إيثيل } هيدروجين ألكيل(ميثيل ، إيثيل ،n – بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونيتات واستيراتها O- ألكيل (بما في ذلك سايكلو ألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية	كغم	5
	29 31 00 80	--- O – إيزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريديت وO – بيناكوليل ميثيل فوسفونو كلوريديت	كغم	5
		--- غيرها :		
	29 31 00 91	---- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل ، إيثيل ،n – بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر	كغم	5
	29 31 00 99	---- غيرها	كغم	5
29.32		**مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط**		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 32 11 00	-- رباعي هيدروفوران	كغم	5
	29 32 12 00	-- 2- فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)	كغم	5
	29 32 13 00	-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفيوريل .	كغم	5
	29 32 19 00	-- غيرها	كغم	5
		- لاكتونات :		
	29 32 21 00	-- كومارين وميثيل كومارينات وايثيل كومارينات.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 32 29 00	لاكتونات اخر.....	كغم	5
		- غيرها:		
	29 32 91 00	- - ايزوسافرول.....	كغم	5
	29 32 92 00	- - 1- (3,1- بنـــزو دي اوكـــسول – 5- واي ال) بروبان-2-واحد.....	كغم	5
	29 32 93 00	- - بيبرونال	كغم	5
	29 32 94 00	- - سافرول.....	كغم	5
	29 32 95 00	- - تتراهايـــــــــدروكنابينولات(جميـــــــــع الايزوميرات).....	كغم	5
	29 32 99 00	- - غيرها	كغم	5
29.33		**مركبات دورية (حلقية) غير منـــسجمة ذات ذرة او(ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.**		
		- مركبات تتضمن بنيتهـــا حلقـــة بيـــرازول(وان كانـــت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 11 00	- - فينازون(انتيبيرين) ومشتقاته.....	كغم	5
	29 33 19 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقـــة ايميـــدازول(وان كانـــت مهدرجة) غير منصهرة.....	كغم	5
	29 33 21 00	- - هيدانتوين ومشتقاته.....	كغم	5
	29 33 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- مركبات تتضمن بنيتهـــا حلقـــة بيريـــدين (وان كانـــت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 31 00	- - بيريدين واملاحه.....	كغم	5
	29 33 32 00	- - بيبريدين واملاحه.....	كغم	5
	29 33 33 00	- - الفنتانيـــــــل (INN)، انيلريـــــــدين (INN) بيزيترامي ـــد(INN) برومازبـــام (INN) دايفينوكـــسين (INN) دايفينوكـــــــسيلات (INN) ديبيبـــــــانون (INN)،فنتانيل (INN)، كيتوبيميـــدون (INN)،ميثيـــل فينيدات (INN)،بنتازوســـين (INN)، بثيـــدين (INN)، بيثيـــدين (INN) انترميـــديت أ ،فينـــسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريـــدين (INN)، بيبـــرادرول (INN)، بيريترامي د (INN) ،بروبيـــرام (INN) ،وتريميبيريـــدين (INN) املاح هذه المنتجات	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- - غيرها :		
	29 33 39 10	- - 3- بنزيلات كوينوكليدينيل.....	كغم	5
	29 33 39 20	- - كوينوكليدينيل – 3- او ال.....	كغم	5
	29 33 39 90	- - غيرها.....	كغم	5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين او ايزوكينولين (وان كانت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 41 00	- - ليفورفانول (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 33 49 00	- - غيرها.....	كغم	5
		مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وان كانت مهدرجة) او حلقة ببيرازين:		
	29 33 52 00	- - مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك) واملاحه.....	كغم	5
	29 33 53 00	- - الوباربيتال (INN) اموباربيتال (INN) باربيتال(INN) بيوتالبيتال (INN) بيوتوباربيتال (INN) سيكلوباربيتال (INN) ميثيل فينوباربيتال (INN) بنتوباربيتال (INN) فينوباربيتال (INN) سكبيوتاباربيتال (INN) سيكوباربيتال (INN) وفينيل بيتال (INN) املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 33 54 00	- - مشتقات اخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك) واملاحها.....	كغم	5
	29 33 55 00	- - لوبرازولام (INN) مكلوكوالون (INN) ميثاكوالون (INN) وزايببرول (INN) واملاحها.....	كغم	5
	29 33 59 00	- غيرها.....	كغم	5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وان كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 61 00	- - ميلامين.....	كغم	5
	29 33 69 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- لاكتامات :		
	29 33 71 00	- - 6- هيكسان لاكتام (ايبسلون- كابرولاكتام).....	كغم	5
	29 33 72 00	- - كلوبازام (INN) وميثيل بريلون (INN).....	كغم	5
	29 33 79 00	- - لاكتامات اخر	كغم	5
		- غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 33 91 00	- - البرازولام (INN) كاميزبام (INN)، كلوديازيبوسيد (INN)كلونيزبام (INN)كلوريزبيت (INN) ديلوريزبام (INN) ديازيبام (INN) استازولام (INN) اثيل لوفلازيبيت (INN) فلوديازيبام (INN) فلونترازيبام (INN) فلوريزبام (INN) هاليزبام (INN) لورازيبام (INN) لورميتازيبام (INN) مازيندول (INN) ميدازيبام (INN) ميدازرولام (INN) نيميتازيبام (INN) نترازيبام (INN) نوردازيبام (INN) اوكسازيبام (INN) بينازيبام (INN) برازيبام (INN) بايروفاليرون (INN) تيمازيبام (INN) تترازيبام (INN) وتريازولام (INN) املاح هذه المنتجات	كغم	5
	29 33 99 00	- غيرها	كغم	5
29.34		احماض نووية (نيو كليكية) و املاحها وان كانت محددة الصفات كيمياويا، مركبات دورية (حلقية غير منسمجة اخر		
	29 34 10 00	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول(وان كانت مهدرجة) غير منصهرة.....	كغم	5
	29 34 20 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول(وان كانت مهدرجة غير منصهرة اكثر من ذلك.....	كغم	5
	29 34 30 00	- مركبا تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين(وان كانت مهدرجة) غير منصهرة اكثر من ذلك.....	كغم	5
	29 34 91 00	- غيرها: -- امينوركس(INN)،بروتينزولام (INN)،كلوتيازيام (INN)،كلوكسازولام (INN) دكستروموراميد (INN)،هالوكسازولام(INN)،كتازولام (INN)،مسوكارب (INN)،اوكسازولام(INN)،بيمولاين (INN)،فنديمترازين(INN)، فينميترازين(INN) ،وسوفنتانيل(IN)،املاح هذه المنتجات	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	29 34 99 00	- - غيرها.....	كغم	5
29.35	29 35 00 00	سلفوناميدات.....	كغم	5
		الفصل الفرعي الحادي عشر – 11		
		بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات .		
29.36		**بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية او منتجة تركيبياً (بما فيها المركزات الطبيعية) ، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات مخلوطة فيما بينها ام لا وان كانت محلولة في أي مذيب .**		
	29 36 10 00	- بروفيتامينات غير مخلوطة.....	كغم	5
		- فيتامينات ومشتقاتها غير مخلوطة:		
	29 36 21 00	- - فيتامينات (A)ومشتقاتها.....	كغم	5
	29 36 22 00	- - فيتامين (B1ومشتقاته.....	كغم	5
	29 36 23 00	- - فيتامين (B2)ومشتقاته.....	كغم	5
	29 36 24 00	- - حمض D- اوDL – بنتوثينيك (فيتامين B3 او فيتامين B5) ومشتقاتها.....	كغم	5
	29 36 25 00	- - فيتامين (B6)ومشتقاته.....	كغم	5
	29 36 26 00	- - فيتامين (B12)ومشتفاته.....	كغم	5
	29 36 27 00	- - فيتامين (C)ومشتقاته.....	كغم	5
	29 36 28 00	- - فيتامين (E) ومشتقاته.....	كغم	5
	29 36 29 00	- - فيتامينات اخر و مشتقاتها.....	كغم	5
	29 36 90 00	- غيرها بما في ذلك المركزات الطبيعية	كغم	5
29.37		**هرمونات بروستاجلاندينات ثرمبوكسينات وليوكوترينات طبيعية او منتجة تركيبياً مشتقاتها ونظائرها البنيوية بما فيها البولي ببتايدات الحلقية المعدلة المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .**		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- هرمونات بولي ببتايد هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين مشتقاتها ونظائرها البنيوية :		
	29 37 11 00	- - سوماتتروبين مشتقاته ونظائرها البنيوية	كغم	5
	29 37 12 00	- - الانسولين واملاحه.....	كغم	5
	29 37 19 00	- غيرها.....	كغم	5
		- - هرمونات سترودية مشتقاتها ونظائرها البنيوية :		
	29 37 21 00	- - كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدرو وهيدروكورتيزون).....	كغم	5
	29 37 22 00	- - مشتقات هرمونات سترويدية قشرية مهلجنة.....	كغم	5
	29 37 23 00	- - استروجينات وبروجستوجينات.....	كغم	5
	29 37 29 00	- - غيرها.....	كغم	5
		- هرمونات كتيكولامينية مشتقاتها ونظائرها البنوية :		
	29 37 31 00	- - ايبينفرين.....	كغم	5
	29 37 39 00	- - غيرها.....	كغم	5
	29 37 40 00	- مشتقات احماض امينية.....	كغم	5
	29 37 50 00	- بروستاجلاندينات وثرومبوكسينات ليوكوترينات مشتقاتها ونظائرها البنيوية.....	كغم	5
	29 37 90 00	- غيرها.....	كغم	5
		الفصل الفرعي الثاني عشر - 12 : جليكوزيدات واشباه قلويات نباتية طبيعية او منتجة تركيبياً واملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخر		
29.38		جليكوزيدات طبيعية او منتجة تركيبياً واملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخر .		
	29 38 10 00	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته.....	كغم	5
	29 38 90 00	- غيرها.....	كغم	5
29.39		اشباه قلويات نباتية طبيعية او منتجة تركيبياً واملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخر		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		– اشباه قلويات الافيون ومشتقاتها املاح هذه المنتجات :		
	29 39 11 00	– – مركزات قش الخشخاش بيرينورفين (INN)، كودايين ، ديهيدروكودين (INN) ،ايثيل مورفين، ايتورفين (INN) ،هيروين ، هيدروكودن (INN)،هيدرومورفون (INN) ،مورفين ،نيكومورفين (INN)، اوكسيكودون (INN)، اوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN) ،ثيبين، املاح هذه المنتجات.....	كغم	5
	29 39 19 00	– – غيرها.....	كغم	5
		– اشباه قلويات الكينا ومشتقاتها املاح هذه المنتجات :		
	29 39 21 00	– – كينين واملاحه.....	كغم	5
	29 39 29 00	– – غيرها.....	كغم	5
	29 39 30 00	– كافئيين واملاحه.....	كغم	5
		– ايفيدرينات واملاحها :		
	29 39 41 00	– – ايفيدرين واملاحه.....	كغم	5
	29 39 42 00	– – اشباه ايفيدرين بسودو ايفيدرين (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 39 43 00	– – كاثيين (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 39 49 00	– – غيرها.....	كغم	5
		– ثيوفيلين وامينوفيلين (ثيوفيلين – ايثيلين ثنائي امين) ومشتقاتها املاح هذه المنتجات :		
	29 39 51 00	– – فينتلين (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 39 59 00	– – غيرها.....	كغم	5
		– اشباه قلويات الارجوتين (الجاودار) ومشتقاتها املاحها :		5
	29 39 61 00	– – ارجوميترين (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 39 62 00	– – ارجوتامين (INN) واملاحه.....	كغم	5
	29 39 63 00	– – حمض ليسرجيك واملاحه.....	كغم	5
	29 39 69 00	– – غيرها.....	كغم	5
		– غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- - كوكاءين ايكجونين ليفوميتاميفتامين متامفيتامين (INN) ريسميت ميتامفيتامين املاح واسترات ومشتقات اخر لهذه المنتجات :		
	29 39 91 10	- - - كوكائين.....	كغم	15
	29 39 91 90	- - - غيرها.....	كغم	15
	29 39 99 00	- - - غيرها.....	كغم	15
		الفصل الفرعي الثالث عشر – 13 : مركبات عضوية اخر .		
29.40	29 40 00 00	**سكر نقي كيماوياً باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز اثيرات واستيلات واستيرات سكر واملاحها غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 او 29.38 او 29.39 .....**	كغم	5
29.41		**مضادات جراثيم (انتيبيوتيك) .**		
	29 41 10 00	- بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسيلي املاح هذه المنتجات.....	كغم	معفاة
	29 41 20 00	- ستريبتوميسين ومشتقاته ،أملاح هذة المنتجات ...	كغم	معفاة
	29 41 30 00	- تتراسيكلين ومشتقاته املاح هذه المنتجات	كغم	معفاة
	29 41 40 00	- كلورا مفنيكول ومشتقاته املاح هذه المنتجات.....	كغم	معفاة
	29 41 50 00	- اريثروميسين ومشتقاته املاح هذه المنتجات	كغم	معفاة
	29 41 90 00	- غيرها.....	كغم	معفاة
29.42	29 42 00 00	**- مركبات عضوية اخر .....**	كغم	معفاة

الفصل الثلاثون

منتجات الصيدلـــــة

ملاحظات :

1 – لايشمل هذا الفصل :

أ – الاغذية او المشروبات (مثل اغذية الحمية او اغذية مرضى السكر او الاغذية المقواة او الاضافات الغذائية (المتممات) او المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية (المغذية) التـــي تعطى عبر الاوردة . (القسم الرابع) . ،

ب – الجص المكلس خصيصاً او المسحوق بدقة لاستعماله في طب الاسنان (بند 25.20) ،

ج – المياه المقطرة العطرية او المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاســتعمال كادويـــة (بنـــد 33.01) ،

د – المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07 وان كانت ذات خصائص علاجية او وقائية ،

هـــ– الصـــابون والمنتجـــات الاخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتـــوي على ادوية مضافـــة ،

و – المحضرات التي اساسها الجص للاستعمال في طب الاسنان (بند 34.07) ،

ز – زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية او وقائية (بند 35.02) ،

2 – من اجل تطبيق احكام البند 30.02 ان عبارة منتجات مناعية معدلة تنطبق فقط على الاجسام المضادة وحيدة الخلية (MABS) واجزاء الاجسام المضادة والاجسام المضادة المقترنة واجزاء الاجـــسام المضادة المقترنة .

3 – من اجل تطبيق احكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 – د من هذا الفصل تعتبر :

أ– كمنتجات غير مخلوطة :

1 – المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة ،

2 – جميع منتجات الفصل 28 او 29 ،

3 – الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايرة او المحلولة في أي مذيب .

ب– كمنتجات مخلوطة :

1 – المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي) ،

2 – الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة اخلاط المواد النباتية ،

3 – الاملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .

4 – لايدخل في البند 30.06 سوى الاصناف التالية التي يجب ان تبند في هذا البند وليس في أي بند اخر في جدول التعريفة :

أ – الخيوط الجراحية المعقمة والاصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح واللواصق الجراحية المعقمة من نسج عضوية المستعملة في اغلاق الجروح ،

ب – الفتائل والرقائق المعقمة

ج – موقفات النزيف القابلة للامتصاص العقمة المستعملة في الجراحة او في طب الاسنان ،

د – المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص بالاشعة السينية (اشعة اكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة او المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين او اكثر والصالحة لنفس الاستعمالات ،

هـ – كواشف لتحديد فئات وفصائل او عوامل الدم ،

و – الاسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الاسنان الاسمنت المستعمل لترميم العظام ،

ز – الحقائب الطبية وعلب الاسعاف المجهزة او المعدة للاسعاف العاجل ،

ح – محضرات منع الحمل الكيماوية التي اساسها الهرمونات او منتجات البند 29.37 او المبيدات المنوية

ط – محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري او البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لاجزاء الجسم لاجراء العمليات الجراحية او الفحوصات السريرية او كرابط ما بين الجسم والاجهزة الطبية .

ي – نفايا محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلية غير الصالحة للغرض الاصلي الذي اعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها ، مثلاً ،

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
30.01		غدد وغيرها من اعضاء معدة للعلاج العضوي مجففة وان كانت مسحوقة خلاصات غدد او غيرها من اعضاء او افرازات معدة للعلاج العضوي كبدين (هيبارين) واملاحه مواد بشرية او حيوانية اخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي او الوقائي غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر .		
	30 01 10 00	– غدد وغيرها من اعضاء مجففة وان كانت مسحوقة...	كغم	معفاة
	30 01 20 00	– خلاصات غدد او غيرها من اعضاء او افرازتها.....	كغم	معفاة
	30 01 90 00	– غيرها.....	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
30.02		دم بشري دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي او الوقائي او للشخيص الطبي امصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة وان كانت متحصل عليها بعمليات تتقنية – حيوية لقاحات وتوكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة .		
	30 02 10 00	– امصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة وان كانت مستحصل عليها بعمليات تقنية حيوية	كغم	معفاة
	30 02 20 00	– لقاحات للطب البشري.....	كغم	معفاة
	30 02 30 00	– لقاحات للطب البيطري.....	كغم	معفاة
		– غيرها :		
	30 02 90 10	– – – ساكسيتوكسين.....	كغم	معفاة
	30 02 90 20	– – – ريسين.....	كغم	معفاة
	30 02 90 90	– – – غيرها.....	كغم	معفاة
30.03		ادوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 او 30.05 او 30.06)المكونة من المنتجات مخلوطة فيما بينها محضرة للاستعمال في الطب العلاجي او الوقائي ولكن غير مهياة في مقادير معايرة او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة .		
	30 03 10 00	– تحتوي على بنسلينات او على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسليني او على ستروبتوماسينات او على مشتقاتها.....	كغم	5
	30 03 20 00	– تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) اخر.....	كغم	5
		– تحتوي على هرمونات او منتجات اخر داخلة في البند 29.37 ولكن لاتحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	30 03 31 00	- - تحتوي على الانسولين.....	كغم	5
	30 03 39 00	- - غيرها.....	كغم	5
	30 03 40 00	- تحتوي على اشباه قلويات او على مشتقاتها ولكن لاتحتوي على هرمونات ولامنتجات اخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية.....	كغم	5
	30 03 90 00	- غيرها.....	كغم	5
30.04		**ادوية (عدا الاصناف المذكورة في 30.02 او 30.05 او 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة او غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي او الوقائي مهيأة في مقادير معايرة (بما فيها تلك المهيأة على شكل لواصق غشائية تمتص عبر الجلد) او في اغلفة معدة للبيع بالتجزئة .**		
	30 04 10 00	- تحتوي على بنسلينات او على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسليني او على ستربتوماسينات او مشتقاتها.....	كغم	5
	30 04 20 00	- تحتوي على مضادات حيوية اخر.....	كغم	5
		- تحتوي على هرمونات او على منتجات اخر مذكورة في البند 29.37 ولكن لاتحتوي على مضادات حيوية :		
	30 04 31 00	- - تحتوي على الانسولين.....	كغم	5
	30 04 32 00	- - تحتوي على هرمونات سترويدية قشرية مشتقاتها ونظائرها البنيوية.....	كغم	5
	30 04 39 00	- - غيرها.....	كغم	5
	30 04 40 00	- تحتوي على اشباه قلويات او مشتقاتها ولكن لاتحتوي على هرمونات ولامنتجات اخر مذكورة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية.....	كغم	5
	30 04 50 00	- ادوية اخر تحتوي على فيتامينات او منتجات اخر مذكورة في البند 29.36	كغم	5
		- غيرها :		
	30 04 90 10	- - - محاليل طبية.....	كغم	5
	30 04 90 90	- - - غيرها.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
30.05		حشو غزي اربطة واصناف مماثلة (مثل ضمادات ولزقات وكمادات) مشربة او مغطاة بمواد صيدلية او مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية او جراحية او لطب الاسنان او البيطرة .		
	30 05 10 00	– ضمادات لاصقة وغيرها من اصناف ذات طبقة لاصقة.....	كغم	15
		– غيرها :		
	30 05 90 10	– – – قطن طبي.....	كغم	15
		– – – غزي واربطة واصناف مماثلة :		
	30 05 90 21	– – – مغطاة او مشربة بمواد صيدلية.....	كغم	15
	30 05 90 22	– – – غير مغطاة او مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة او تبين من وجود رقاع عليها او تهيئتها انها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والاسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة.....	كغم	15
	30 05 90 90	– – – غيرها.....	كغم	15
30.06		محضرات واصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل .		
		– خيوط جراحية معقمة واصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية مستعملة في اغلاق الجروح فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة او لطب الاسنان :		
	30 06 10 10	– – – خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح.....	كغم	15
	30 06 10 20	– – – فتائل معقمة	كغم	15
	30 06 10 30	– – – موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة او لطب الاسنان.....	كغم	15
	30 06 10 40	– – – لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية.....	كغم	15
	30 06 20 00	– كواشف تحديد فئات وفصائل او عوامل الدم.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	30 06 30 00	- محضرات معتمة للفحص بالاشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي.....	كغم	15
	30 06 40 00	- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الاسنان اسمنت ترميم العظام.....	كغم	15
	30 06 50 00	- حقائب طبية وعلب اسعاف مجهزة ومعدة للاسعاف الاولي.....	كغم	15
	30 06 60 00	- محضرات كيماوية لمنع الحمل اساسها هرمونات او منتجات اخر من البند 37 29 او مبيدات منوية.....	كغم	15
	30 06 70 00	- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري او البيطري كمادة تزييت لاجزاء الجسم للعمليات الجراحية او الفحوصات السريرية او كرابط ما بين الجسم والاجهزة الطبية.....	كغم	15
	30 06 80 00	- نفايا محضرات الصيدلي.....	كغم	15

الفصل الحادي والثلاثون

أســـــمـــــدة

ملاحظات :

1 – لايشمل هذا الفصل :

أ – دم الحيوانات الداخل في البند 05.11 ،

ب– المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (غير تلك المذكورة في الملاحظـات 2– أ او 3 – أ او 4 – أ او 5 ادناه) ،

ج– بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي لايقل وزن الواحدة منها عـن 2.5 غرام الواردة في البند 38.24 العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01) .

2 – يشمل البند 31.02 الاصناف التالية فقط بشرط ان لاتكـون مهيـأة بالاشـكال او الاغلفـة الموصـوفة في البند 31.05 :

أ – الاصناف التي يتوفر فيها صفة او غيرها من الصفات الواردة ادناه :

1– نترات الصوديوم وان كانت نقية ،

2– نترات النشادر (الامونيوم) وان كانت نقية ،

3– الاملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الامونيوم) ونترات النشادر (الامونيوم) وان كانت نقية ،

4– سلفات النشادر (الامونيوم) وان كانت نقية ،

5– الاملاح المزدوجة (وان كانت نقية) او مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الامونيوم) ،

6–– الاملاح المزدوجة (وان كانت نقية) او مخاليط نترات الكالسيوم ونترات المغنزيوم ،

7– سيانـاميد الكالسيوم وان كان نقياً او مشرباً بالزيت ،

8– البولة (يوريا) وان كانت نقية .

ب – الاسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) اعلاه مخلوطة معاً ،

ج – الاسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الامونيوم) او من أي من المنتجات الموصوفة في الفقـرة (أ) او (ب) اعلاه مخلوطة مع الطباشير او الجص او مـواد اخرغيـر عـضوية خاليـة مـن القـدرة الاخصابية ،

د – الاسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية او نشادرية من المنتجات المـشار اليهـا فـي الفقـرات الفرعية أ- 2 او أ – 8 اعلاه او مخاليط هذه المنتجات .

3– يشمل البند 31.03 الاصناف التالية فقط شريطة ان لاتكون مهيأة في الاشكال او الاغلفة الموصوفة في البند 31.05 :

أ – الاصناف التي يتوفر فيها صفة او غيرها من الصفات الواردة ادناه :

1 – الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ،

2 – الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10 المكلس او المعالج بحرارة اكثر من الحرارة المطلوبة لازالة الشوائب ،

3 – السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة او المزدوجة او الثلاثية ،

4–هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزنا محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة .

ب– الاسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه ،مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

ج– الاسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه ، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الاخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

4– يشمل البند31.04 الاصناف التالية فقط ، بشرط ان لا تكون مهيأة في الاشكال او الاغلفة الموصوفة في البند31.05:

أ – الاصناف التي يتوفر فيها وصف او غيره من الاوصاف الواردة ادناه:

1 _ املاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت ، كينيت وسليفيت غيرها)؛

2 _ كلوريد البوتاسيوم ، وان كان نقيا ، مع مراعاة الاحكام الواردة في الملاحظة ١–ج اعلاه؛

3 _ سلفات البوتاسيوم، وان كان نقيا؛

4 _ سلفات البوتاسيوم و المغنزيوم ، وان كانا نقيين.

ب – الاسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ_ اعلاه مخلوطة معا.

5 – ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الامونيوم (فوسفات الامونيوم الاحادي) هيدروجين اورثوفوسفات دايامونيوم (فوسفات الامونيوم الثنائي) ، وان كان نقيا ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).

6 - من اجل تطبيق احكام البند 31.05 ، لا تشمل عبارة "أسمدة أخر" سوى المنتجات من الانواع المستعملة كاسمدة و التي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
31.01	31 01 00 00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وأن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيمياوياً، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيمياوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي	كغم	10
31.02		أسمدة نيتروجينية (ازوتية) ،معدنية أو كيمياوية.		
	31 02 10 00	- البولة (يوريا) ، وان كانت في محاليل مائية	كغم	10
		- كبريتات النشادر (الامونيوم) ؛ أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الامونيوم) ونترات النشادر :		
	31 02 21 00	- - كبريتات النشادر (الامونيوم).....	كغم	10
	31 02 29 00	-- غيرها.....	كغم	10
	31 02 30 00	- نترات النشادر (ألامونيوم) وان كانت في محاليل مائية	كغم	10
	31 02 40 00	- مخاليط نترات النشادر (ألامونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة	كغم	10
	31 02 50 00	- نترات الصوديوم.....	كغم	10
	31 02 60 00	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الامونيوم)	كغم	10
	31 02 70 00	- سيانامید الكالسيوم.....	كغم	10
	31 02 80 00	- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الامونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية	كغم	10
	31 02 90 00	- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	كغم	10
31.03		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيمياوية		
	31 03 10 00	- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)	كغم	10
	30 03 20 00	- خبث ناتج عن عملية نزع الفوسفور	كغم	10
		- غيرها:		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	31 03 90 10	--- فوسفات بيكليسية.....	كغم	10
	31 03 90 20	--- فوسفات الكالسيوم المنملة.....	كغم	10
	31 03 90 30	--- فوسفات الامونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة	كغم	10
	31 03 90 40	--- مخاليط الاسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور.....	كغم	10
	31 03 90 90	--- غيرها.....	كغم	10
31.04		**أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية.**		
	31 04 10 00	- كارناليت وسيلفيت وأملاح بوتاسيوم طبيعية خام اخر.....	كغم	10
	31 04 20 00	- كلوريد البوتاسيوم	كغم	10
	31 04 30 00	- كبريتات البوتاسيوم.....	كغم	10
		-غيرها:		
	31 04 90 10	---- سلفات مزدوجة من المغنزيوم و البوتاسيوم	كغم	10
	31 04 90 20	--- مخاليط الاسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أوكسيد البوتاسيوم	كغم	10
31.05		**أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم ؛ أسمدة أخر ؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً او بأشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم.**		
	31 05 10 00	- منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصا او بأشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم.....	كغم	10
	31 05 20 00	- اسمدة معدنية او كيماوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة،النيتروجين و الفسفور و البوتاسيوم.....	كغم	10
	31 05 30 00	- ثاني هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الالمونيوم الثنائي).....	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	31 05 40 00	– ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الامونيوم (فوسفات الامونيوم الاحادي)، وان كانت مخلوطة مع هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات ثنائي الامونيوم).....	كغم	10
		– اسمدة معدنية او كيماوية اخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين و الفسفور:		
	31 05 51 00	– – محتوية على نترات و فوسفات.....	كغم	10
	31 05 59 00	– – غيرها.....	كغم	10
	31 05 60 00	– اسمدة معدنية او كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفسفور و البوتاسيوم.....	كغم	10
	31 05 90 00	– غيرها.....	كغم	10

الفصل الثاني و الثلاثون

خلاصات للدباغة والصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛ اصباغ، الوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة اخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

ملاحظـــــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ – العناصر و المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا (عدا تلك الداخلة في البنـد 32.03 أو32.04 و المنتجات غير العضوية من الانواع المـستعملة كمـضيئات (البنـد 32.06) و الزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر او غيره مـن الـسيلكا المنـصهر بالاشـكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الاصباغ و غيرها من مواد التلوين المقدمة باشكال او فـي اغلفة مهياة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12) ؛

ب – الدابغات و غيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 او البند 29.41 او البنود 35.01 لغاية 35.04 ؛

ج – معاجين من اسفلت و غيرها من معاجين سد قارية اخر (بند 27.15).

2 – يشمل البند 32.04 ، المخاليط من املاح الديازونيوم المثبتة و المواد المتفاعلة مع هذه الامـلاح لانتاج اصباغ الازو .

3 – تدخل ايضا في البنود 32.03 او 32.04 او 32.05 او 32.06 المحضرات التـي اساسـها مـواد ملونة (بما فيها ، فيما يتعلق بالبند 32.06 ، الالوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30او في الفصل 28 و الرقائق و المساحيق المعدنية) ، من الانواع المستعملة لتلوين المـواد او المعـدة للاستعمال كمكونات صناعة المحضرات الملونة . مع ذلك ، فان هـذه البنـود لا تـشمل الالـوان السطحية(بيجمنت)المبددة في اوساط غير مائية ، على شـكل سـائل او معجـون ، مـن الانـواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الاخـر الداخلـة فـي البنـود 32.07 او32.08 او32.09 او32.10 او32.12 او32.13 او32.15 .

4 – يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة فـي البنـود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجـاوز وزن المـذيب 50% مـن وزن المحلول.

5 – من اجل تطبيق احكام هذا الفصل ، لا تسري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الانواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية ، وان كانت صالحة للاستعمال كالوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية .

6 – من اجل تطبيق احكام البند 32.12 ، يقصد بعبارة "اوراق مبصومة (اوراق ختم)" الاوراق الرقيقة من الانواع المستعملة لطباعة اغلفة الكتب و الجلود و شرائط القبعات ، و التي تتكون من :

أ – مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) او من الوان سطحية ، مكتلة بالغراء او بهلام (جلاتين) او برابط اخر ؛

ب – معادن (بما فيها المعادن الثمينة) او الوان سطحية ، مثبتة على صحيفة من اية مادة كانت تستعمل كحامل .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
32.01		خلاصات دابغة من اصل نباتي ؛ مواد دابغة ، و املاحها و اثيراتها و استيراتها و مشتقاتها الاخر .		
	32 01 10 00	_ خلاصة كيبراكو.....	كغم	معفاة
	32 01 20 00	_ خلاصة ميموزا (الاكاسيا او السنط).....	كغم	معفاة
	32 01 90 00	_ غيرها.....	كغم	معفاة
32.02		مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة ، وان احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات انزيمية للاستعمال قبل الدباغة .		
	32 02 10 00	_ مواد دابغة عضوية تركيبية	كغم	معفاة
	32 02 90 00	_ غيرها.....	كغم	معفاة
32.03		مواد تلوين من اصل نباتي او حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ، ولكن باستثناء الفحم الحيواني) ، وان كانت محددة الصفات كيماويا ؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من اصل نباتي او حيواني.		
		_ _ _ من اصل نباتي:		
	32 03 00 11	_ _ _ النيلة الطبيعية.....	كغم	معفاة
	32 03 00 19	_ _ _ غيرها.....	كغم	معفاة
	32 03 00 20	_ _ _ من اصل حيواني.....	كغم	معفاة
32.04		مواد تلوين عضوية تركيبية ، وان كانت محددة الصفات كيماويا؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل ، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية ؛ منتجات عضوية تركيبية من الانواع المستعملة كعوامل في للتبيض الضوئي او من الانواع المضيئة (لومينيفور) ، وان كانت محددة الصفات كيماويا		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ مواد تلوين عضوية تركيبية و محضرات اساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :		
	32 04 11 00	ـ ـ اصباغ مبددة و محضرات اساسها هذه الاصباغ.....	كغم	معفاة
	32 04 12 00	ـ ـ اصباغ حمضية ، وان كانت ممعدنة ومحضرات اساسها هذه الاصباغ ؛ اصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات اساسها هذه الاصباغ.....	كغم	معفاة
	32 04 13 00	ـ ـ اصباغ قاعدية و محضرات اساسها هذه الاصباغ.....	كغم	معفاة
	32 04 14 00	ـ ـ اصباغ مباشرة ومحضرات اساسها هذه الاصباغ....	كغم	معفاة
	32 04 15 00	ـ ـ اصباغ الراقود (بما في ذلك الاصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كالوان سطحية) ومحضرات اساسها هذه الاصباغ.....	كغم	معفاة
	32 04 16 00	ـ ـ اصباغ متفاعلة ومحضرات اساسها هذه الاصباغ.....	كغم	معفاة
	32 04 17 00	ـ ـ الوان سطحية ومحضرات اساسها هذه الالوان.....	كغم	معفاة
	32 04 19 00	ـ ـ غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين او اكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 11 04 32 لغاية 19 04 32.....	كغم	معفاة
	32 04 20 00	ـ منتجات عضوية تركيبية من الانواع المستعملة كعوامل من التبيض الضوئي.....	كغم	معفاة
		ـ غيرها:		
	32 04 90 10	ـ ـ ـ النيلة التركيبية.....	كغم	معفاة
	32 04 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	معفاة
32.05	32 05 00 00	الوان مرسبة (لك) ؛ محضرات اساسها الوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.....	كغم	5
32.06		مواد تلوين اخر ؛ محضرات مذكورة في الملاحضة 3- من هذا الفصل ، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 او 32.04 او32.05 منتجات غير عضوية من الانواع المستعملة كالوان مضيئة " لمونيوفور ") ، وان كانت محددة الصفات كيمياويا .		
		ـ الوان سطحية (بيجمنت) و محضرات اساسها ثاني اوكسيد التيتانيوم :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	32 06 11 00	ـ ـ تحتوي على 80% او اكثر وزنا من ثـاني اوكـسيد التيتانيوم ، محسوبا على المادة الجافة.....	كغم	5
	32 06 19 00	ـ ـ غيرها.....	كغم	5
	32 06 20 00	ـ الوان سطحية و محضرات اساسها مركبات الكروم.....	كغم	5
	32 06 30 00	ـ الوان سطحية ومحضرات اساسها مركبات الكادميوم	كغم	5
		ـ مواد تلوين اخر ومحضرات اخر:		
	32 06 41 00	ـ ـ لازاورد (الترامارين) ومحضراته.....	كغم	5
	32 06 42 00	ـ ـ ليثوبون، الوان سطحية اخـر ومحـضرات اساسـها كبريتيد الزنك (توتياء).....	كغم	5
	32 06 43 00	ـ ـ الوان سطحية ومحضرات اساسها هكـساسيانوفيرات (سيانيدات الحديد و سيانيدات الحديديك).....	كغم	5
	32 06 49 00	ـ ـ غيرها.....	كغم	5
	32 06 50 00	ـ منتجات غير عضوية من الانـواع المـستعماة كعوامـل مضيئة (لمونيوفور).....	كغم	5
32.07		**الوان سطحية (بيجمنت) و معتمات الوان حاجبة للضوء و الوان محضرة ومركبات قابلة للتـزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة ، من الانواع المستعملة لطلاء الخزف وتلـوين المينـا او فـي صـناعة الزجاج ، مزججات (الفريت) ومزججـات اخـر ، بشكل مسحوق او حبيبات او رقائق.**		
	32 07 10 00	– ألوان سطحية ومعتمـات محـضرة وألـوان محـضرة ومحضرات مماثلة	كغم	5
	32 07 20 00	– مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة	كغم	5
	32 07 30 00	– دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	كغم	5
	32 0740 00	– مزججات (فريت) ومزججات أخر ، بـشكل مـسحوق أو حبيبات أو رقائق	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
32.08		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية محورة (معدلة) كيمياويا ، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي ؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل .		
		- أساسها بوليسترات :		
	32 08 10 10	- - - ورنيش	كغم	10
	32 08 10 90	- - - غيره	كغم	10
		- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 08 20 10	- - - ورنيش	كغم	10
	32 08 20 90	- - - غيره	كغم	10
		- غيرها :		
	32 08 90 10	- - - ورنيش	كغم	10
	32 08 90 90	- - - غيره	كغم	10
32.09		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيمياوياً ، محلولة أو مبددة في وسط مائي .		
		- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 09 10 10	- - - ورنيش	كغم	10
	32 09 10 90	- - - غيره	كغم	10
		- غيرها :		
	32 09 90 10	- - - ورنيش	كغم	10
	32 09 90 90	- - - غيره	كغم	10
32.10		دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية) ؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود.		
	32 10 00 10	- - - ورنيش.....	كغم	10
	32 10 00 20	- - - ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود.....	كغم	10
	32 10 00 90	- - - غيرها.....	كغم	10
32.11	32 11 00 00	مجففات محضرة.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
32.12		الوان سطحية (بما في ذلك المساحيق و الرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل او معجون ، من الانواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك الوان الميناء) ؛ اوراق الختم ؛ اصباغ و مواد ملونة اخر مهياة باشكال او في اغلفة للبيع بالتجزئة.		
	32 12 10 00	_ اوراق ختم.....	كغم	5
		_ غيرها:		
	32 12 90 10	_ _ _ اصباغ ومواد ملونة مهياة باشكال او في اغلفة للبيع بالتجزئة.....	كغم	5
	32 12 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	5
32.13		الوان للفنانين او للتعليم او للوحات الارشادية او لتعديل تدرج الالوان او للتسلية و الوان مماثلة ، بشكل اقراص او انابيب او زجاجات او مرطبانات او اوعية او اغلفة مماثلة.		
		_ مجاميع الالوان :		
	32 13 10 10	_ _ _ الوان لتعديل تدرج الالوان.....	كغم	15
	32 13 10 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
	32 13 90 00	_ غيرها.....	كغم	15
32.14		معاجين لتثبيت الزجاج واسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو ؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات او للجدران الداخلية او للارضيات او للاسقف او ما شابهها.		
		_ معاجين تثبيت الزجاج واسمنت راتنجي و غيرها من معاجين السد و الحشو:		
	32 14 10 10	_ _ _ معاجين اساسها الزيت لتثبيت الزجاج....	كغم	20
	32 14 10 20	_ _ _ معاجين التطعيم و السد لطلاء البراميل و الدنان..الخ، اساسها الشمع.....	كغم	20
	32 14 10 30	_ _ _ معاجين راتنجية لاستعمالات فنية.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	32 14 10 40	_ معاجين اساسها الزجاج الذواب المستعملة للحم شموع الاشعال ولمنع تسرب السوائل في اجسام المحركات و العوادم وخزانات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل.....	كغم	20
	32 14 10 50	_ _ _ معاجين اساسها اوكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب و المواد الخزفية وغيرها من المواد.....	كغم	20
	32 14 10 60	_ _ _ معاجين اساسها اوكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية	كغم	20
	32 14 10 70	_ _ _ معاجين اساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها.....	كغم	20
	32 14 10 80	_ _ _ معاجين اساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل و لتسوية سطوح الارضيات..الخ.....	كغم	20
		_ _ _ غيرها:		
	32 14 10 91	_ _ _ معاجين اساسها اكسيد الزنك و الجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض او لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان او لوصل الانابيب.....	كغم	20
	32 14 10 92	_ _ _ معاجين اساسها المطاط المستعملة ، بعد اضافة مقسي ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن.....	كغم	20
	32 14 10 93	_ _ _ شمع الاختام المركب المستعمل لسد التجاويف و لمنع تسرب السوائل ممن اوعية الزجاج ولختم المستندات ...الخ.....	كغم	20
	32 14 10 94	معاجين الحشو لاعداد الاسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق و الثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها.....	كغم	20
	32 14 10 99	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
	32 14 90 00	_ غيرها.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
32.15		حبر الطباعة، حبر الكتابة او الرسم وانواع حبر اخر، وان كانت مركزة او بشكل جامد		
		_ حبر طباعة :		
	32 15 11 00	_ _ اسود.....	كغم	10
	32 15 19 00	_ _ غيره.....	كغم	10
		_ غيرها :		
	32 15 90 10	_ _ _ حبر الكتابة والرسم.....	كغم	15
	32 15 90 20	_ _ _ حبر للنقل و النسخ.....	كغم	15
	32 15 90 30	_ _ _ الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية..	كغم	15
	32 15 90 40	_ _ _ الحبر المعد للآلات الناسخة.....	كغم	15
	32 15 90 50	_ _ _ الحبر للأختام.....	كغم	15
	32 15 90 60	_ _ _ الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة.....	كغم	15
	32 15 90 70	_ _ _ الحبر المعد للترقيم.....	كغم	15
	32 15 90 80	_ _ _ الحبر السري.....	كغم	15
	32 15 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15

الفصل الثالث و الثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد) ؛
محضرات عطور او تطرية (كوزماتيك) او تجميل (تواليت)

ملاحظـــــــــــات :

1 _ لا يشمل هذا الفصل:

أ- الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 او البند 13.02؛

ب- الصابون و المنتجات الاخر الداخلة في البند 34.01؛

ج- ارواح التربنتين او ارواح الاخشاب الصنوبرية او أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) و المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .

2 _ ان عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد او على المنتجات العطرية التركيبية .

3 _ تطبق احكام البنود 33.03 لغاية 33.07 خاصة على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة او غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية و المحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهياة للبيع بالتجزئة في اغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات .

4 _ تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) او تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 ، فيما تشمل المنتجات التالية : الاكياس الصغيرة التي تحتوي على اجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر و الورق المشرب او المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة او للعيون الاصطناعية ؛ الحشو او اللباد و اللامنسوجات المشربة او المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل ؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
33.01		زيوت عطرية (وان كان التربنتين منزوعا منها)، بشمعها او بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم او في زيوت ثابتة؛ او في شموع او مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب او النقع؛ منتجات ثانوية تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.		
		_ زيوت عطرية من حمضيات:		
	33 01 11 00	_ _ من برغموث.....	كغم	15
	33 01 12 00	_ _ من برتقال.....	كغم	15
	33 01 13 00	_ _ من ليمون.....	كغم	15
	33 01 14 00	_ _ من ليم.....	كغم	15
	33 01 19 00	_ _ غيرها.....	كغم	15
		_زيوت عطرية من غير الحمضيات :		
	33 01 21 00	_ _ من الجرانيوم (ابرة الراعي).....	كغم	15
	33 01 22 00	_ _ من الياسمين.....	كغم	15
	33 01 23 00	_ _ من الخزامى (لافاندر).....	كغم	15
	33 01 24 00	_ _ من النعناع الفلفلي (منثا بيبريتا).....	كغم	15
	33 01 25 00	- - من اصناف النعناع الاخر.....	كغم	15
	33 01 26 00	_ _ من نجيل الهند (فيتيفر).....	كغم	15
	33 01 29 00	_ _ غيرها.....	كغم	15
		_ راتنجات عطرية "رزينويد" :		
	33 01 30 10	_ _ _ دهن عود.....	كغم	15
	33 01 30 90	_ _ _ غيره.....	كغم	15
		_غيرها :		
		_ _ _ مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	33 01 90 11	_ _ _ معدة لاغراض طبية.....	كغم	15
	33 01 90 12	_ _ _ ماء كادي.....	كغم	15
	33 01 90 13	_ _ _ ماء ورد.....	كغم	15
	33 01 90 14	_ _ _ ماء زهر.....	كغم	15
	33 01 90 15	_ _ _ محاليل مائية من زيوت عطرية.....	كغم	15
	33 01 90 19	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
	33 01 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
33.02		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة او اكثر من هذه المواد العطرة ، من الانواع المستعملة كمادة اساسية في الصناعة؛ محضرات اخر اساسها مواد عطرية من الانواع المستعملة في صناعة المشروبات.		
	33 02 10 00	_ من الانواع المستعملة في الصناعات الغذائية او المشروبات.....	كغم	15
	33 02 90 00	_ غيرها.....	كغم	30
33.03		عطور ومياه تجميل (تواليت)		
	33 03 00 10	_ _ _ عطور (بارفيوم) السائلة او الجامدة.....	كغم	25
	33 03 00 20	_ _ _ كولونيا.....	كغم	25
	33 03 00 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	25
33.04		محضرات تجميل او زينة (مكياج) موحضرات للعناية بالبشرة (غير الادوية) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برونزي)؛ محضرات العناية بأظافر الايدي و الاقدام.		
	33 04 10 00	_ محضرات تجميل الشفاه.....	كغم	20
	33 04 20 00	_ محضرات تجميل العيون.....	كغم	20
		_ محضرات العناية بأظافر الايدي و الاقدام :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	33 04 30 10	_ _ _ ملمعات وطلاء الاظافر.....	كغم	20
	33 04 30 20	_ _ _ مزيلات طلاء الاظافر.....	كغم	20
	33 04 30 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
		_ غيرها :		
		_ _ مساحيق ، وان كانت مضغوطة :		
	33 04 91 10	_ _ _ بودرة الاطفال.....	كغم	20
	33 04 91 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
		_ _ غيرها :		
	33 04 99 10	_ _ _ خل للزينة.....	كغم	20
	33 04 99 20	_ _ _ محضرات وقاية الجلد من الشمس.....	كغم	20
	33 04 99 30	_ _ _ محضرات تطرية الجلد.....	كغم	20
	33 04 99 40	_ _ _ محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء.....	كغم	20
	33 04 99 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
33.05		**محضرات العناية بالشعر**		
	33 05 10 00	_ شامبو.....	كغم	20
	33 05 20 00	_ محضرات لتجعيد الشعر او تمليسه الدائم.....	كغم	20
	33 05 30 00	_ ملمعات الشعر (لاكر).....	كغم	20
		_ غيرها :		
	33 05 90 10	_ _ _ زيوت الشعر.....	كغم	20
	33 05 90 20	_ _ _ كريم الشعر.....	كغم	20
	33 05 90 30	_ _ _ محضرات صبغ الشعر.....	كغم	20
	33 05 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
33.06		**محضرات للعناية بالفم او الاسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الاسنان الاصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين الاسنان (دنتال فلوس)، في عبوات للبيع بالتجزئة.**		
		_ منظفات الاسنان :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	33 06 10 10	ـ ـ ـ معاجين الاسنان.....	كغم	20
	33 06 10 20	ـ ـ ـ منظفات الاسنان الاصطناعية.....	كغم	20
	33 06 10 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	20
	33 06 20 00	ـ خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الاسنان (دنتال فلوس).....	كغم	20
		ـ غيرها :		
	33 06 90 10	ـ ـ ـ محضرات غسل الفم وتعطير رائحته.....	كغم	20
	33 06 90 20	ـ ـ ـ محضرات تثبيت الاسنان الاصطناعية.....	كغم	20
	33 06 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	20
33.07		**محضرات معدة للاستعمال قبل او اثناء او بعد الحلاقة و مزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر و عطور اخرى ومحضرات تطرية او تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر ؛ مزيلات روائح محضرة للغرف ، وان كانت معطرة او ذات خواص مطهرة .**		
		ـ محضرات معدة للاستعمال قبل او اثناء او بعد الحلاقة :		
	33 07 10 10	ـ ـ ـ معاجين ورغوة الحلاقة.....	كغم	20
	33 07 10 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	20
	33 07 20 00	ـ مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق.....	كغم	20
	33 07 30 00	ـ املاح حمام معطرة ومحضرات استحمام اخر.....	كغم	20
		ـ محضرات لتعطير او ازالة روائح الغرف (الاماكن) ، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		
		ـ ـ "اغاراباتي" ومحضرات اخر عطرة تعمل بالاحتراق :		
	33 07 41 10	ـ ـ ـ سائلة.....	كغم	20
	33 07 41 20	ـ ـ ـ مسحوقة.....	كغم	20
	33 07 41 30	ـ ـ ـ عيدان (ند بخور).....	كغم	20
	33 07 41 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	20
		ـ ـ غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	33 07 49 10	_ _ _ في اوعية نافثة.....	كغم	20
	33 07 49 20	_ _ _ فحم منشط لازالة الروائح داخل الثلاجات و السيارات ...الخ.....	كغم	20
	33 07 49 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20
		_ غيرها :		
	33 07 90 10	_ _ _ مزيلات الشعر.....	كغم	20
	33 07 90 20	_ _ _ الاكياس المعطرة والورق المعطر او المطلي بمواد تجميل.....	كغم	20
	33 07 90 40	_ _ _ محاليل العدسات اللاصقة او العيون الاصطناعية.....	كغم	20
	33 07 90 50	_ _ _ محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات.	كغم	20
	33 07 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20

الفصل الرابع والثلاثون

صابون ، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات غسيل ، محضرات تشحيم ، شموع اصطناعية ، شموع محضرة ، محضرات صقل او تلميع ، شموع اضاءة واصناف مماثلة ،معاجين لصنع النماذج ، شموع طب الاسنان ، محضرات طب الأسنان اساسها الجص

ملاحظـــــات :

1 _ لا يشمل هذا الفصل :

أ _ المخاليط الصالحة للاكل او المحضرات الغذائية من شحوم او زيوت حيوانية او نباتية، من الانواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند 15.17)؛

ب _ المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا؛

ج _ الشامبو او منظفات الاسنان او معاجين و رغـوات الحلاقـة او محـضرات الاسـتحمام المحتوية على صابون او عوامل سطح عضوية اخر (البند 33.05 ، 33.06 او 33.07) .

2 _ من اجل تطبيق احكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" الا على الصابون القابل للـذوبان فـي الماء. يجوز ان يحتوي الصابون و المنتجات الاخر الداخلة في البند 34.01 علـى مـواد مـضافة (مثل ، المطهرات او مساحيق شحذ او المواد المالئة او ادوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01 ، اذا كانت فقط على هيئة قضبان او قشور صلبة او قطـع او باشكال مقولبة. اما اذا كانت باشكال اخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلـي والمحـضرات المماثلة .

3 _ من اجل تطبيق احكام البند 34.02 ، فان عبارة "عوامل السطح العضوية" تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5 % بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة سـاعة واحـدة بـنفس درجـة الحرارة :

أ _ تعطى سائلا شفافا او نصف شفاف او مستحلبا ثابتا دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛

ب _ تخفض توتر سطح الماء الى 4.5×10^{-2} نيتون في المتر N/m (45 داين/سم) او اقل.

4 _ يقصد بعبارة "زيوت النفط و الزيوت المعدنية القارية"، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعرفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .

5 _ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ادناه، فان عبارة "شموع اصـطناعية و شـموع محـضرة" الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:

أ _ المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيماويا وان كانت قابلة للذوبان في الماء ؛

ب _ المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة ؛

خ _ المنتجات التي لها صفة الشموع واساسها نوع او اكثر من الشموع وتحتوي على شموع او على راتنجات او على مواد معدنية او مواد اخر .

ولا يشمل هذا البند :

1 _ المنتجات الداخلة في البند 15.16 او 34.02 او 38.23 حتى وان كانت لها صفة الشموع؛

2 _ الشموع الحيوانية غير المخلوطة او الشموع النباتية غير المخلوطة ، وان كانت مكررة او ملونة ، الداخلة في البند 15.21 ؛

3 _ الشموع المعدنية و المنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12 ، وان كانت مخلوطة فيما بينها او ملونة فقط ؛

4 _ الشموع المخلوطة او المبددة او المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 او 38.09 ...الخ).

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
34.01		صابون ، منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون ، على هيئة قضبان او قشور صلبة او قطع او باشكال مقولبة ، وان احتوت على صابون ؛منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل او كريم مهيئة للبيع بالتجزئة، وان احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة او مطلية او مغطاة بصابون او بمادة مطهرة.		
		_ صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية ، على هيئة قضبان او قشور صلبة او قطع او اشكال مقولبة ، ورق وحشو و لباد ولا منسوجات ، مشربة او مطلية او مغطاة بالصابون او بمادة مطهرة :		
		_ _ معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية :		
	34 01 11 30	_ _ _ صابون حلاقة.....	كغم	5
	34 01 11 40	_ _ _ صابون طبي.....	كغم	5
	34 01 11 50	_ _ _ صابون مطهر.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	34 01 11 70	ـ ـ ـ ورق وحشو ولباد ونسج غير منسوجة ، مشربة او مغطاة بالصابون او بمادة مطهرة ، وان كانت معطرة.....	كغم	5
	34 01 11 80	ـ ـ ـ صابون تواليت ، وان كان ملونا او معطرا او شاحذا او مطهرا،(مثل اللوكس والكامي.....الخ)..	كغم	5
	34 01 11 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	5
		ـ ـ غيرها :		
	34 01 19 20	ـ ـ ـ صابون الراتنجات او الطول اويل.....	كغم	5
	34 01 19 30	ـ ـ ـ صابون محضرا لاستعمالات صناعية.....	كغم	5
	34 01 19 40	ـ ـ ـ ـ ـ ـ ورق وحشو ولباد ولامنسوجات ، مشربة او مطلية او مغطاة بالصابون او بمادة مطهرة ، وان كانت معطرة.....	كغم	5
	34 01 19 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	5
		ـ صابون باشكال اخر:		
	34 01 20 10	ـ ـ ـ بشكل مسحوق.....	كغم	5
	34 01 20 20	ـ ـ ـ بشكل معجون.....	كغم	5
	34 01 20 30	ـ ـ ـ بشكل محاليل مائية(سائل).....	كغم	5
	34 01 20 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	5
	34 01 30 00	ـ منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل او كريم مهيئة للبيع بالتجزئة،وان احتوت على صابون.....	كغم	5
34.02		**عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وان احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01 .**		
		ـ عوامل سطح عضوية ، وان كانت مهياة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 11 00	ـ ـ انيونية(ذات شحنة سالبة).....	كغم	5
	34 02 12 00	ـ ـ كاتيونية(ذات شحنة موجبة).....	كغم	5
	34 02 13 00	ـ ـ غير انيونية.....	كغم	5
	34 02 19 00	ـ ـ غيرها.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		_ محضرات مهياة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 20 10	_ _ _ محضرات غواسل(مثل الكلوركس..الخ).....	كغم	5
		_ _ _ محضرات غسيل :		
	34 02 20 21	_ _ _ جافة مسحوقه(مثل التايد..الخ).....	كغم	5
	34 02 20 22	_ _ _ مائعة.....	كغم	5
	34 02 20 29	_ _ _ غيرها.....	كغم	5
	34 02 90 00	_ غيرها.....	كغم	5
34.03		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي او الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ او التاكل ومحضرات حل القوالب، اساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الانواع المستعملة في تزييت او تشحيم النسج او الجلد او الفراء او غيرها من المواد،عدا المحضرات المحتوية على 70% او اكثر وزنا من الزيوت النفطية واو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات اساسية.		
	34 03 11 00	_ محتوية على زيوت نفطية او زيوت مواد معدنية قارية : _ _ محضرات لمعالجة النسج او الجلد او جلود الفراء او غيرها من المواد.....	كغم	5
		_ _ غيرها :		
	34 03 19 10	_ _ _ محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك.....	كغم	5
	34 03 19 20	_ _ _ زيوت و شحوم السحب.....	كغم	5
	34 03 19 30	_ _ _ زيوت القواطع.....	كغم	5
	34 03 19 40	_ _ _ محضرات حل البراغي والصواميل.....	كغم	5
	34 03 19 50	_ _ _ محضرات مضادة للصدا او التاكل.....	كغم	5
	34 03 19 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	5
		_ غيرها :		
	34 03 91 00	_ _ _ محضرات لمعالجة المواد النسيجية او الجلد او الفراء او غيرها من المواد.....	كغم	5
	34 03 99 00	_ _ غيرها.....	كغم	5
34.04		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		
	34 04 10 00	_ من الليجنيت المعدل كيماويا.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	34 04 20 00	ـ من بولي (اوكسيثيلين)(بولي اثيلين جليكول)..	كغم	5
		ـ غيرها :		
	34 04 90 10	ـ ـ ـ شمع اختام.....	كغم	5
	34 04 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	5
34.05		محضرات تلميع ومعاجين للاحذية وللاثاث و للارضيات او للعربات او للزجاج او المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة،(وان كانت على شكل ورق او مواد حشو او لباد اولامنسوجات او لدائن خلوية (بلاستيكية)او مطاط خلوي،مشربة او مطلية او مغطاة بمثل هذه المحضرات)،عدا الشموع الداخلة في البند 34.04 .		
	34 05 10 00	ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للاحذية او الجلد.....	كغم	10
	34 05 20 00	ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الاثاث الخشبي او الارضيات او المصنوعات الخشبية.....	كغم	10
	34 05 30 00	ـ محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات ، غير محضرات تلميع المعادن.....	كغم	10
	34 05 40 00	ـ معاجين و مساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي.....	كغم	10
		ـ غيرها :		
	34 05 90 10	ـ ـ ـ محضرات تلميع الزجاج و المرايا.....	كغم	10
	34 05 90 20	ـ ـ ـ محضرات تلميع المعادن.....	كغم	10
	34 05 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	10
34.06	34 06 00 00	شموع اضاءة واصناف مماثلة.....	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
34.07		معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسلية الاطفال ؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الاسنان" او "بمركبات طبع الاسنان"، مهياة بشكل مجموعات او في اغلفة للبيع بالتجزئة او على شكل الواح او بشكل حدوات حصان او عيدان او باشكال مماثلة؛ محضرات اخر معدة الاستعمال في طب الاسنان اساسها الجص(من الجص الكلسي او كبريتات الكالسيوم) .		
	34 07 00 10	_ _ _ شموع طب الاسنان.....	كغم	20
	34 07 00 20	_ _ _ محضرات للاستعمال في طب الاسنان اساسها الجص (من الجص الكلسي او كبريتات الكالسيوم).....	كغم	20
	34 07 00 30	_ _ _ معاجين لصنع النماذج لتسلية الاطفال....	كغم	20
	34 07 00 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	20

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات اساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ انزيمات

ملاحظـــــــات :

1_ لا يشمل هذا الفصل :

أ- الخمائر (بند 21.02) ؛

ب- مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية او وقائية) ، الادوية و المنتجات الاخر الداخلة في الفصل 30 ؛

ج- المحضرات الانزيمية للاستعمال في الدباغة الاولية (البند 32.02) ؛

د- المحضرات الانزيمية للنقع او الغسيل او غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛

هـ- البروتينات المقساة (البند 39.13) ؛

و- المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49) .

2- وفقا لنص البند 35.05 ، تطبق عبارة "دكسترين" على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبرا عنها "بالدكستروز" ، محسوبا على اساس المادة الجافة اما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
35.01		جبنين (كازيين) واملاحه ومشتقاته الاخر؛ غراء الجبنين (كازيين).		
	35 01 10 00	_ جبنين (كازيين).....	كغم	15
		_ غيرها :		
	35 01 90 10	_ _ _ غراء الجبنين.....	كغم	5
	35 01 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	5
35.02		زلال "البومين" (بما في ذلك مركزات اثنين او اكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزنا على اكثر من 80 % من بروتينات مصل اللبن، محسوبا على اساس المادة الجافة) واملاحه ومشتقاته الاخر.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		_ زلال البيض :		
	35 02 11 00	_ _ مجفف.....	كغم	15
	35 02 19 00	_ _ غيره.....	كغم	15
	35 02 20 00	_ زلال اللبن، بما في ذلك مركزات اثنين او اكثر من بروتينات مصل اللبن.....	كغم	15
	35 02 90 00	_ غيرها.....	كغم	5
35.03		هلام(بما في ذلك الهلام المهيا على شكل صفائح مستطلية (بما فيها المربعة)، وان كانت مشغولة السطح او ملونة) ومشتقاته؛ غراء السمك؛ غراء اخر من اصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01 .		
	35 03 00 10	_ _ _ هلام (جيلاتين) ومشتقاته.....	كغم	15
	35 03 00 90	_ _ _ غيره.....	كغم	5
35.04		هضمون (ببتون) ومشتقاته ؛ مواد بروتينية اخر ومشتقاتها، غير داخلة و لا مذكورة في مكان اخر ومساحيق صلال (جلود) ، معالجة او غير معالجة بالكروم.		
	35 04 00 10	_ _ _ هضمون (ببتون) ومشتقاته.....	كغم	5
	35 04 00 90	_ _ غيره.....	كغم	5
35.05		ديكسترين و غيره من انواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه او استرته)؛ غراء أساسه نشاء او ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل.		
		_ ديكسترين وغيره من انواع النشاء المعدل :		
	35 05 10 10	_ _ _ ديكسترين.....	كغم	20
	35 05 10 20	_ _ _ النشاء الذي سبق تهليمه او النشاء النافش.....	كغم	15
	35 05 10 30	_ _ _ النشاء المعالج بالاثير او بالاستيرات.....	كغم	15
	35 05 10 40	_ _ _ النشاء القابل للذوبان"اميلوجين".....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	35 05 10 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
		_ غراء :		
	35 05 20 10	_ _ _ غراء الدكسترين.....	كغم	15
	35 05 20 20	_ _ _ الغراء النشوي.....	كغم	15
	35 05 20 30	_ _ _ الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء او المكون من نشاء غير معالج وبوراكس واثيرات النشا.....	كغم	15
	35 05 20 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
35.06		**غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة و لا داخلة في مكان اخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء او مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء او مواد لاصقة ، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كغ .**		
	35 06 10 00	_ منتجات صالحة للاستعمال كغراء او كمواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء او كمواد لاصقة ، لايتجاوز وزنها الصافي 1 كغ.....	كغم	15
		_ غيرها :		
	35 06 91 00	_ _ مواد لاصقة اساسها البوليميرات الداخلة في البند 39.13 او المطاط.....	كغم	15
	35 06 99 00	_ _ غيرها.....	كغم	5
35.07		**انزيمات ؛ انزيمات محضرة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر.**		
		_ انفحة والمركزات الناتجة عنها:		
	35 07 10 10	_ _ _ انفحة العجول.....	كغم	5
	35 07 10 90	_ _ غيرها.....	كغم	5
		_ غيرها :		
	35 07 90 10	_ _ _ محضرات انزيمية لتطرية اللحوم.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	35 07 90 20	_ _ _ محضرات انزيمية لتنقية عصير الفواكه.....	كغم	5
	35 07 90 30	_ _ _ محضرات انزيمية لازالة النشاء من الاقمشة.....	كغم	5
	35 07 90 40	_ _ _ الانزيمات البنكرياسية.....	كغم	5
	35 07 90 50	_ _ _ انزيم الهضمين "ببيسين".....	كغم	5
	35 07 90 60	_ _ _ انزيمات الشعير الناشط "مالت".....	كغم	5
	35 07 90 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	5

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لاحداث الاشتعال؛ مواد لهوب محضره

ملاحظـــــات :

1 _ لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا، بأستثناء المركبات المـذكورة فـي الملاحظة 2 _ أ او 2 _ ب ادناه .

2 _ يقصد بعبارة "اصناف من مواد لهوب" بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط :

أ _ الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والاصناف المماثلة ، المهيأة باشكال مثل: (اقراص او اصابع او باشكال مماثلة) للاستعمال كوقود ، وكذلك الوقود الذي اساسه الكحول والوقـود المحضر المماثل،باشكال صلبة او نصف صلبة ؛

ب _ الوقود السائل و غاز الوقود المسيل في اوعية من الانواع المستعملة لتعبئـة او اعـادة تعبئة قداحات السجائر او الولاعات المماثلة في اوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم 3 ؛

ج _ المشاعل الراتنجية و موقدات النار وما يماثلها .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
36.01	36 01 00 00	بارود.....	كغم	5
36.02	36 02 00 00	متفجرات محضرة، عدا البارود.....	كغم	10
36.03		فتائل الامان؛ فتائل للتفجير؛ كبسولات للاشـتعال او للتفجير؛ اجهزة اشعال؛ مفجرات كهربائية .		
	36 03 00 10	_ _ _ كبسول للتفجير او للاشتعال،اجهزة اشعال، مفجرات كهربائية.....	عدد	10
	36 03 00 90	_ _ _ فتائل للامان ، فتائل للتفجير.....	عدد	10
36.04		العاب نارية و قذائف اشـارة صـواريخ مانعـة لسقوط البرد وإشارات الـضباب وغيرهـا مـن الأصناف النارية الفنية .		
	36 04 10 00	_ العاب نارية.....	عدد	50
	36 04 90 00	_ غيرها.....	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
36.05	36 05 00 00	ثقاب (كبريت) ، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.....	عدد	5
36.06		فيروسيريوم وخلائط معدنية أخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل.		
	36 06 10 00	ـ وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم3.....	لتر	5
		ـ غيرها :		
	36 06 90 10	ـ ـ ـ أحجار قداحات.....	كغم	25
	36 06 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	كغم	25

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظـــــــات:

1- لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .

2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
37.01		ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة، محسسة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسسة، غير مصورة، وان كانت مهيأة في أغلفة.		
	37 01 10 00	ـ للتصوير بالأشعة السينية(أشعة اكس).....	م٢	5
	37 01 20 00	ـ أفلام للتصوير الفوري.....	م٢	20
	37 01 30 00	ـ ألواح وأفلام أخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر.....	م٢	20
		ـ غيرها :		
	37 01 91 00	ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون(بولي كروم).....	م٢	20
	37 01 99 00	ـ ـ غيرها.....	م٢	20
37.02		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسسة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسسة وغير مصورة.		
	37 02 10 00	ـ للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس).....	م٢	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	37 02 20 00	ـ أفلام التصوير الفورية.....	م٢	20
		ـ أفلام أخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 (ملليمتر):		
	37 02 31 00	ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون(بولي كروم).....	عدد	20
	37 02 32 00	ـ ـ غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة.....	م٢	20
	37 02 39 00	ـ ـ غيرها.....	م٢	20
		ـ أفلام أخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:		
	37 02 41 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م للتصوير الملون(بولي كروم).....	م٢	20
	37 02 42 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون.....	م٢	20
	37 02 43 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 610 مم وبطول لا يزيد عن 200م.....	م٢	20
	37 02 44 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 105 مم ولا يزيد عن 610 ملم.....	م٢	20
		ـ أفلام أخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون(بولي كروم):		
	37 02 51 00	ـ ـ بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول لا يزيد عن 14م.....	م٢	20
	37 02 52 00	ـ ـ بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول يزيد عن 14م.....	م٢	20
	37 02 53 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول لا يزيد عن 30 م، للشرائح الايجابية الشفافة (سلايد.....	م٢	20
	37 02 54 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 16 مم و لا يتجاوز 35 مم وبطول لا يزيد عن 30 م ، عدا المستعملة في الشرائح الايجابية الشفافة (سلايد).....	م٢	20
	37 02 55 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 16 مم و لا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30 م.....	م٢	20
	37 02 56 00	ـ ـ بعرض يزيد عن 35 مم.....	م٢	20
		ـ غيرها :		
	37 02 91 00	ـ ـ بعرض لا يزيد عن 16 مم.....	م٢	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	37 02 93 00	--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول لايزيد عن 30م	م٢	20
	37 02 94 00	---بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30 م	م٢	20
	37 02 95 00	---بعرض يزيد عن 35 مم	م٢	20
37.03		ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ،محسسة وغير مصورة .		
	37 03 10 00	--لفائف يزيد عرضها عن 610مم	م٢	20
	37 03 20 00	-غيرها ،للأستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم).....	م٢	20
	37 03 90 00	-غيرها.....	م٢	20
37.04	37 04 00 00	ألواح وأفلام وورق وورق مقوى ونسيج ، للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة لكن غير مظهرة	م٢	20
37.05		ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة ومظهرة ، عدا الافلام المستعملة في التصوير السينمائي.		
	37 05 10 00	-للأستنساخ بألاوفست	كغم	20
	37 05 20 00	-الاقلام المصغرة (ميكروفليم)	كغم	20
	37 05 90 00	-غيرها.....	كغم	20
37.06		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة صامتة أو ناطقة أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط.		
		-بعرض 35مم أو أكثر		
	37 06 10 10	---أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية	كغم	20
	37 06 10 90	---غيرها	كغم	20
		-غيرها :		
	37 06 90 10	---أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية	كغم	20
	37 06 90 90	---غيرها.....	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
37.07		محضرات كيماوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي ،عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة ؛ منتجات غير مخلوطة للأستعمال في التصوير الفوتوغرافي ،مهيأة في مقادير معينة أو مهيئة للبيع بالتجزئة وجاهزة للأستعمال بشكل مباشر		
	37 07 10 00	-مستحلبات للتحسيس.....	لتر	20
		-غيرها:		
	37 07 90 10	----مواد التظهير (التحميض).....	لتر	20
	37 07 90 20	---مواد التثبيت	لتر	20
	37 07 90 30	---مواد التقوية ومواد التخفيف	لتر	20
	37 07 90 40	---مواد التحويل	كغم	20
	37 07 90 50	---مواد التنظيف	كغم	20
	37 07 90 90	---غيرها.....	كغم	20

الفصل الثامن و الثلاثون
منتجـــات كيمياويـــة منوعـــة

ملاحظـــــــات:

1- لايشمل هذا الفصل :

أ-المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيمياوياً بأستثناء ما يلي:

1- الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01) ؛

2- مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والاعشاب الضارة وسموم للقواضم وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة بالاشكال أو في الاغلفة المذكورة في البند 38.08؛

3 - المنتجات المهيأة كشحنات لاجهزة اطفاء الحريق أو كقذائف لأطفاء الحريق (بند38.13)؛

4- المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الفقرة (2) أدناه

5- المنتجات المذكورة في الفقرتين أ وج من الملاحظة 3 أدناه

ب- مخاليط المنتجات الكيمياوية و المواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية ، من الانواع المستعملة في تحضير الاغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06بصورة عامة)؛

ج- رماد وبقايا (بما فيها الطمي ،غير طمي المجاري) ، محتوية على معادن أو زرنيخ أو مخاليطها وتحقق شروط الفقرتين (أ) و(ب) من الملاحظ 3 للفصل 26 (بند 26.20).

د- الادوية (بند30.03 أو30.04) .

هـ- المحفزات (الوسائط الكيمياوية) المستهلكة من الانواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيماوية التي اساسها معادن عادية (بند26.20) ، المحفزات المستهلكة من الانواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (71.12) وكذلك المحفزات المكونة من المعادن أو خلائط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج معدنية ، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر)

2-(أ) لغرض البند38.22 يقصد بعبارة " المواد المرجعية المعتمدة " المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة و الطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايير أو المرجعية .)

(ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29 ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فأن البند38.22 تكون له الاسبقية على أي بند اخر في الجدول .

3- تدخل المنتجات الاتية في البند 38.24 وليس في بند اخر من بنود جدول التعريفة :

ا-البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم او من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منهاعن5 ر2 غ،

ب-زيوت فيوزل وزيوت ديبل،

ج- مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة،

د- المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة ، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة،

هـ- أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الافران (مثل ،مخاريط سيجر) .

4- يقصد بعبارة "النفايات البلدية " حيثما وردت في هذا الجدول ، النفايات من الانواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم و المستشفيات و المتاجر و المكاتب ..... الخ ،وكناسات الطرق والارصفة ومخلفات البناء والهدم .تحتوي النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كاللدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والاثاث المكسر وغيرة من المصنوعات التالفة او المهملة . الا ان عبارة "النفايات البلدية " لاتشمل :

(أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن و البطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في الجدول.

(ب) النفايات الصناعية

(ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في االملاحظة 4 (ك) للفصل 30

(د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه .

5- لاغراض البند 38.25 "يقصد بعبارة "طمي المجاري " الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجاري من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحل غير المستقر . يستثنى من هذا الفصل الوحل المستقر اذا كان صالحا للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).

6 -لاغراض البند 38.25، تنطبق عبارة نفايات اخرعلى:

(أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الاسنان أو الطب البيطري ، والتي تحتوي غالباعلى جراثيم ومواد صيدلية وتتطلب أجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)،

(ب) نفايات المذيبات العضوية،

(ج) فضلات سوائل التنظـــيف الكيمياوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد ،و

(د) نفايات أخر من الصناعات الكيمياوية أو الصناعات المرتبطة بها .

ومع ذلك فان عبارة "نفايات أخر " لتشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

ملاحظة بنود فرعية :

1- لأغرض البندين الفرعين 382541 و 382549 فأن "نفايات المذيبات العضوية " هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية ،غير صالحة للأستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية ، وان كانت معدة لاستعادة المذيبات.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
38.01		جرافيت أصطناعي ؛ جرافيت غـروي أو شـبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربـون أخر ، بشكل عجائن أو كتل أو الواح أو غيرهـا من مواد نصف مصنعة		
	38 01 10 00	-جرافيت اصطناعي	كغم	5
	38 01 20 00	- جرافيت غروي أو شبه غروي	كغم	5
	38 01 30 00	-عجائن كربونية للألكترودات "الاقطاب الكهربائية" وعجائن مماثلة لتبطين الافران	كغم	5
		-غيرها:		
	38 01 90 10	---مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية.....	كغم	5
	38 01 90 90	---غيرها.....	كغم	5
38.02		فحم منشط ؛ منتجـات معدنيـة طبيعيةمنـشطة؛ هباب حيواني ،بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف).		
	38 02 10 00	-فحم منشط.....	كغم	5
	38 02 90 00	-غيره	كغم	5
38.03	38 03 00 00	طويل اويل (سائل الراتنج) ، وان كان مكررا.....	كغم	5
38.04	38 04 00 00	محاليل غسل متخلفة من صناعةعجائن السليلوز ،وان كانت مركزة أو منزوعا منهـا الـسكر أو معالجة كيمياويا ،بما في ذلك سـلفونات اللجـين بأسـتثناء زيت (الطول اويل) الوارد في البنـد 38.03.....	كغم	5
38.05		أرواح تربنتين ،ناتجة عن الاخشباب الـصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتـات "السلفات " وغيرها من ارواح تربنتية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجـات اخـر لاخـشاب الصنوبريات ؛ دبينتـين خـام ؛ تـربنتين نـاتج بطريقة " السلفيت وغيره من البراسمين الخـام ؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفـاتربنول كمكـون رئيسي.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	38 05 10 00	-أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات	كغم	15
	38 05 20 00	- زيت الصنوبر.....	كغم	15
	38 05 90 00	غيرها.....	كغم	15
38.06		قلفونية وأحماض راتنجية ومشتقاتها ؛ أرواح وزيوت قلفونية ؛ صموغ معالجة .		
	38 06 10 00	-قلفونية أو أحماض راتنجية	كغم	5
	38 06 20 00	- أملاح قلفونية ، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما ، عدا أملاح ألقلفونية (المعدلة).....	كغم	5
	38 06 30 00	-صموغ أسترية.....	كغم	5
	38 06 90 00	- غيرها	كغم	5
38.07	38 07 00 00	قطران خشب ؛ زيوت قطران خشب ؛ كريوزوت الخشب ؛ كحول خشب "نافتا" ؛ زفت نباتي ؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة اساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي	كغم	5
38.08		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للاعشاب و موقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات و منتجات مماثلة ، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالاشرطة و الفتائل و الشموع المكبرتة واوراق قتل الذباب)		
		_ مبيدات حشرات :		
	38 0810 10	----سائلة.....	لتر	معفاة
	38 081020	----مسحوقة (بودرة).....	كغم	معفاة
	38 08 10 30	----بأوعية نافثة	كغم	معفاة
	38 08 10 90	----غيرها	كغم	معفاة
	38 08 20 00	-مبيدات فطريات	كغم	معفاة
	38 08 30 00	-مبيدات أعشاب و موقفات الانبات ومنظمات نمو النبات	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	38 08 40 00	-مطهرات.....	لتر	معفاة
	38 08 90 00	-غيرها.....	لتر	5
38.09		**- عوامل تهيئة أو تجهيز ومسرعات الطباعة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل ،محضرات لطلاء أو تثبيت الالوان) ،من الانواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر .**		
		-أساسها مواد نشوية :		
	38 09 10 10	---محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو ...الخ)	كغم	5
	38 09 10 90	--- غيرها	كغم	5
		-غيرها :		
		--- من الانواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة:		
	38 09 91 10	--- ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور .....الخ).....	كغم	5
	38 09 91 90	---غيرها	كغم	5
	38 09 92 00	--من الانواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	كغم	5
	38 09 93 00	---من الانواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعة المماثلة	كغم	5
38.10		**محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها ؛ "فلكس" ومحضرات مساعد أخر للحام المعادن ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام ؛ محضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبا أو عيدان اللحام .**		
	38 10 10 00	-محضرات لتلطيف سطح المعادن قبل طلائها ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن	كغم	5
	38 10 90 00	-غيرها.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
38.11		محضرات ضبط اشعال وقود المحركات ومحضرات منع التأكسد و التصمغ ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تأكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضيف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الاخر المستعملة لنفس الاغراض كزيوت معدنية .		
		- محضرات ضبط أشعال وقود المحركات :		
	38 11 11 00	--- أساسها مركبات الرصاص.....	كغم	5
	38 11 19 00	---غيرها.....	كغم	5
		-محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
	38 11 21 00	-- محتوية على زيوت نفط أو زيوت معدنية قارية.....	لتر	5
	38 11 29 00	--غيرها.....	لتر	5
	38 11 90 00	-غيرها.....	لتر	5
38.12		محضرات تسريع بركنة المطاط (اكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن ،غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .		
	38 12 10 00	- محضرات تسريع بركنة المطاط	كغم	معفاة
	38 12 20 00	-ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	كغم	معفاة
	38 12 30 00	- محضرات مضادة للتأكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.....	كغم	معفاة
38.13	38 13 00 00	محضرات وشحنات لأجهزة أطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لاطفاء الحريق	كغم	5
38.14	38 14 00 00	مذيبات ومخففات عضوية مركبة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ؛ محضرات ازالة الدهان أو الورنيش.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
38.15		مبدئات ومسارعات للتفاعل الكيمياوي محضرات وسيطة ،غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر .		
		- وسائط محمولة :		
	38 15 11 00	--تحتوي على النيكل او على مركبات النيكل كمادة فعالة	كغم	15
	38 15 12 00	--تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	كغم	15`
	38 15 19 00	---غيرها	كغم	10
	38 15 90 00	-غيرها	كغم	10
38.16	38 16 00 00	اسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ،عدا منتجات البند 38.01	كغم	10
38.17	38 17 00 00	ألكيل بنزينات المخلوطة والكيل نفثاليات المخلوطة ، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو29.02	كغم	10
38.18	38 18 00 00	عناصر كيمياوية منشطة لاستعمالها في الالكترونيات ،بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أو أشكال مماثلة ؛ مركبات كيمياوية منشطة لاستعمالها في الالكترونيات	كغم	5
38.19	38 19 00 00	سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية ،لا تحتوي على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزنا من هذه الزيوت	لتر	5
38.20	38 20 00 00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد	لتر	5
38.21	38 21 00 00	محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
38.22	38 22 00 00	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وأن كانت على حامل ، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02أو 30.06.....	كغم	5
38.23		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك زيوت حمضية ناتجة عن التكرير ؛ كحولات دسمة صناعية .		
		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
	38 23 11 00	--حمض الدهن استياريك	كغم	5
	38 23 12 00	--حمض الزيت (اولييك).....	كغم	5
	38 23 13 00	--أحماض دهنية من زيت التول أويل	كغم	5
	38 23 19 00	--غيرها	كغم	5
	38 23 70 00	- كحولات دسمة صناعية	كغم	5
38.24		روابط محضرة للأستعمال في قوالب السبك ؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيمياوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية) ، غير المذكورة ولا داخلة في مكان أخر).		
	38 2410 00	-روابط محضرة للأستعمال في قوالب السبك	كغم	5
	38 24 20 00	-أحماض نفتنيك ، وأملاحها التي لا تذوب في الماء واستراتها.....	كغم	5
	38 24 30 00	-كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوط فيما بينها أو بروابط معدنية	كغم	5
	38 24 40 00	-محضرات تضاف للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة.....	كغم	5
	38 24 50 00	- ملاط وخرسانة ، غير متحملين للحرارة	كغم	5
	38 2460 00	- سوربيتول ، عدا الداخل منها في البند الفرعي 4400 2905	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		-مخاليط تحتوي على مشتقات فوق مهلجنة لهيدروكربونات لا دورية محتوية على نوعين أوأكثر من هالوجينات :		
	38 24 71 00	--تحتوي على هيدروكربونات لا دورية فوق مهلجنة فقط مع فلور أو كلور	كغم	5
	38 24 79 00	- -غيرها.....	كغم	5
		-غيرها :		
	38 24 90 10	--مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة.....	كغم	5
	38 24 90 20	---مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
	38 24 90 30	---ماء نشادري واوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح	كغم	5
	38 24 90 40	---حجر الاوكسجين (أوكسيليت).....	كغم	5
	38 24 90 50	---أضافات لتصليد الورنيش أو الغراء.....	كغم	5
	38 24 90 60	---المركبات الماصة و المستعملة لاحداث الفراغ التام في الانابيب والصمامات الكهربائية.....	كغم	5
	38 24 90 70	---الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي ليهيدروكسيد الصوديوم	كغم	5
	38 24 90 80	---المحضرات المضادة للصدأ	كغم	5
		---غيرها:		
	38 24 90 91	----المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور تقل الحركة	كغم	5
	38 24 90 92	----سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط	كغم	5
	38 24 90 93	---معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين.....	كغم	5
	38 24 90 94	---سائل لمبردات الحرارة (الراداياتيرات) يحتوي على مادة ايثيل الجلايكول	كغم	5
	38 24 90 99	---غيرها.....	كغم	5
38.25		مخلفات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر،نفايات البلدية،نفايات المجاري (وحل) ، عدا النفايات المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	38 25 10 00	-نفايات البلدية	كغم	5
	38 25 20 00	-نفايات (وحل) المجاري.....	كغم	5
	38 25 30 00	-النفايات الطبية.....	كغم	5
		-نفايات مذيبات عضوية:		
	38 25 41 00	-- مهلجنة.....	كغم	5
	38 25 49 00	--غيرها.....	كغم	5
	38 25 50 00	-نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل من التجمد.....	كغم	5
		-نفايات أخر من الصناعات الكيمياوية أو الصناعات المرتيطة بها :		
	38 25 61 00	--محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	كغم	5
	38 25 69 00	---غيرها	كغم	5
	38 25 90 00	-غيرها	كغم	5

القسم السابع

لدائن و مصنوعاتها ؛مطاط ومصنوعاته

ملاحظـــــــــات:

1- أن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة ، بعد الخلط ، لأن تكون منتجا تابعا للقـــسم السادس أو السابع ، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير ،بشرط أن تكون عناصره المكونة:

أ- من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها ، على أنها معدة للأستعمال معا من دون أعادة تغليفها ؛

ب- مقدمة معا ؛

ج- قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من انها مكملة لبعضها البعض .

2- بأستثناء الاصناف المذكورة في البندين39.18 أو93.19 ، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطـــاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور اساسي عند الاستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون
لدائن و مصنوعاتها

ملاحظاتها :

1- تعني عبارة "لدائن" في جدول التعريفة المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14 التي ، أذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة و الضغط ، وعند الاقتضاء ،استعمال مذيب أو ملدن) يكون بأمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالا بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .

تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريفة أيضا الالياف المبركنة . ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .

2- لا يشمل هذا الفصل :

أ - الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04 ؛

ب- المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيمياويا (فصل 29)؛

ج- الكبدين (الهيبارين) و أملاحه (بند 30.01) ؛

د- المحاليل (عدا الكلولوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب عن 50 % من وزن المحلول (للبند 32.08) ؛ أوراق الختم البند 32.12 ؛

هـ- عوامل السطح العضوية و المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛

و- الصموغ المصهورة والصموغ الاستيرية الداخلة في البند 38.06 ؛

ز- كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛

ح- المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي ؛

ط- أصناف عدة الحيوانات و السراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الامتعة أو حقائب اليد والاوعية الاخر الداخلة في البند 42.02 ؛

ي- مصنوعات الحصر و السلال المذكورة في الفصل 46 ؛

ك- أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛

ل- المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

م- الاصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل ، الأحذية و أغطية الرأس و أجزائها و مظلات المطر و الشماسي وعصى اليد و السياط و مقابض سياط الركوب و أجزاءها)؛

ن- أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17 ؛

س- أصناف القسم السادس عشر (ألات ، أجهزة ، أو معدات ألية أو كهربائية) ؛

ع- أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر ؛

ف- أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم) ؛

ص- أصناف الفصل 91 (مثل ، ظروف وصناديق الساعات) ؛

ق- أصناف الفصل 92 (مثل ،الادوات الموسيقية وأجزاؤها)؛

ر- أصناف الفصل 94 (مثل ، الاثاث ،أجهزة الانارة واللوحات الارشادية المضيئة و المباني المسبقة الصنع) ؛

ش- أصناف الفصل 95 (مثل ،اللعب ولعب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛

ت- أصناف الفصل 96 (مثل ، الفراجين والازرار و الحابكات المسننة (سحابات) الامشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجايروما يمثلها و أجزاء القوارير العازلة وما يماثلها و أقلام الحبر و أقلام الرصاص) .

3- لاتدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيمياوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :

أ- البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60 % من حجمها في درجة حرارة 300 (درجة مئوية) بعد التحول الى 1,013 ملليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛

ب- الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون ـــ اندين (البند 39.11) ؛

ج- البوليمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الاقل ؛

د- السليكونات (بند 39.10)؛

ه- الريزولات (بند39.09) و البريبوليمرات الأخر .

4- يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي لاتشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95 % أو أكثر من وزنا من المكونات الكلية للبوليمر .

وفقا لمفهوم هذا الفصل وما لم ينص عليه خلافا لذلك ، فأن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيهامنتجات عملية التكثف الكيمياوي المركب (كوبولي كوندنسيت) ومنتجات التنظيم الداخلي بألاضافة لجزيئات مختلفة (كوبلي اديشن) ، البوليمرات المركبة المتكتلة ، والبوليمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزنا على أية

كومونومر أحادي . ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة ، فأن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة " أي تحتسب معا) .

وأذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزنا ، فأن البوليمرات المركبة أو مخاليط البوليمرات ، تدخل ، وفقا للحال ، في البند الذي يرد لاحقا في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .

5- البوليمرات المعدلة كيمياويا ،التي تتغير فيها فقط الاجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيمياوي ، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل . ولاتنطبق هذه الاحكام على البوليمرات المركبة المطعمة .

6- وفقا لمفهوم البنود 39.01 الى 39.14 تطبق عبارة " أشكال أولية " على الاشكال التالية فقط :

أ- السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومحاليل معلقة) و المحاليل ؛

ب- الكتل غير المنتظمة و القطع والجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولبة) والحبيبات والرقائق و أشكال غير متماسكة مماثلة .

7- لايشمل البند 39.15 ، النفايات والفضلات والقصاصات و الخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة الى أشكال الاولية (البنود 39.01 الى 39.14) .

8- من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب و مواسير وخراطيم " المنتجات المجوفة ، وان كانت مصنعة أو نصف مصنعة ، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل ، خراطيم الحرئق المضلعة والانابيب المثقبة) . ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) و الانابيب المسطحة الاخر . ألا انه باستثناء ما ذكر أخيرا فأن الاصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غيرمفلطح أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم ، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم وانما كأشكال خاصة (بروفيلات) .

9- وفقا لمفهوم البند 39.18 يقصد بعبارة " أغطية جدران أو سقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لايقل عن 45 سم ، القابلة للأستعمال لزخرفة الجدران أو الاسقف ، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمةعلى حامل من أية مادة غير الورق ، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة لأي طريقة كانت .

10- وفقا لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة "الواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الالواح والصفائح واللفات والاشرطة والقدد (عدا المذكور في الفصل 45) ، والكتل بأشكال هندسية منتظمة ، وأن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى ، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للأستعمال) .

11- يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط ، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2 :

أ- الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان و الاوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر ؛

ب- العناصر الانشائية المستخدمة على الاخص في الارضيات أو الجدران أو الحواجز أو الاسقف أو الاسطح ؛

ج- المزاريب ولوازمها ؛

د- الابواب و النوافذ وأطرها وعتبات الابواب ؛

هـ- الشرفات والدرابزين والاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛

و- مصاريع النوافد والابواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والاصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها ؛

ز-الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلا في المخازن أو الورش أو المستودعات؛

ح-الزخارف والاشكال التزينية المعمارية و على الأخص الزخارف المحززة و القباب و أبراج الحمام؛

ط- اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الابواب و النوافذ و الادراج و الجدران وأجزاء أخر من المباني ، مثل المقابض و الكلابات و الاقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- في أي بند من بنود هذا الفصل ، فأن البوليمرات ، بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات والبوليمرات المعدلة كيمياويا ،تبند وفقا للأحكام التالية :

أ- عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى "غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :

1- أن معنى كلمة "بولي " في البداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي "(مثل ، بولي اثيلين وبولي أميد 6,6 – تعني ان وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر ، عند أخذها معا يجب أن يبلغ 95 % أو أكثر وزنا من المحتوى الكلي للبوليمر .

2- أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 30 01 39 و 0 03 39 و 30 03 39 30 04 39 تبند في هذه البنود الفرعية ،شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95 %تكون أو أكثر وزنا من المحتوى الكلي للبوليمر .

3- تبند البوليمرات المعدلة كيمياويا في البند الفرعي المسمى "غيرها " ، شريطة أن لاتكون البوليمرات المعدلة كيمياويا داخلة في أي بند فرعي أخر أكثر تخصيصا.

4- أن البوليمرات التي لاتنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات 1- أو 2- أو 3 أعلاه تبنـد في البند الفرعي ، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البـوليمرات مـن وحدة المونومر الغالبة وزنا على أية وحدة من وحدات الكومونومر الاخرى كل على حـده . من أجل ذلك فأن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل فـي نفـس البنـد الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة

أن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلـسل البنـود الفرعيـة المأخوذه بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .

ب- في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى "غيرها " في نفس التسلسل :

1- تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التـي تتفوق وزنا على أي من الوحدات المونومر الاخرى كل على حدة ولهذا الغرض ، فـأن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معا ولاتقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .

2- تبند البوليمرات المعدلة كيمياويا في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .
تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي كبوليمرات في نفس وحـدات المونـومر وبنفس النسب .

2- لأغراض البند الفرعي 00 43 20 39 تشمل عبارة "ملدنات" الملدنات الثانوية

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		الفصل الفرعي الأول _ ١ : الأشكال الأولية .		
39.01		بوليمرات الإيثلين ، بأشكالها الأولية .		
	39 01 10 00	- بولي ايثلين وزنة النوعي يقل عن 0.94	كغم	5
	39 01 20 00	- بولي ايثلين وزنه النوعي 94 ر0 أو أكثر.....	كغم	5
	39 01 30 00	- كوبوليمرات الإيثلين _ إسيتات الفينيل	كغم	5
	39 01 90 00	- غيرها	كغم	5
39.02		بوليمرات بروبلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها الأولية .		
	39 02 10 00	_ بولي بروبيلين	كغم	5
	39 02 20 00	_ بولي إيزوبوتيلين	كغم	5
	39 02 30 00	_ كوبوليمرات البروبيلين	كغم	5
	39 02 90 00	_ غيرها	كغم	5
39.03		بوليمرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .		
		_ البولي ستيرين :		
	39 03 11 00	_ _ قابلة للتمدد	كغم	5
	39 03 19 00	_ غيرها	كغم	5
	39 03 20 00	_ كوبوليمرات ستيرين ___ اكريلونترايل(SAN).....	كغم	5
	39 03 30 00	_ كوبوليمرات أكريلونترايل _ بوتاداين _ ستيرين (ABS)	كغم	5
	39 03 90 00	_ غيرها	كغم	5
39.04		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية .		
	39 04 10 00	_ بولي(كلوريد الفينيل)غير الممزوج بمواد أخر.....	كغم	5
		_ أشكال بولي (كلوريد فينيل) أخر :		
	39 04 21 00	_ _ غير ملدنة	كغم	5
	39 04 22 00	_ _ ملدنة	كغم	5
	39 04 30 00	_ كوبوليمرات كلوريد فينيل واسيتات الفينيل	كغم	5
	39 04 40 00	_ كوبوليمرات كلوريد فينيل أخر	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 04 50 00	– بوليمرات كلوريد الفنيليدين	كغم	5
		– بوليمرات فلورو :		
	39 04 61 00	– بولي تترافلورو ايثيلين	كغم	5
	39 04 69 00	-- غيرها	كغم	5
	39 04 90 00	– غيرها	كغم	5
39.05		**بوليمرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية ؛ بوليمرات فينيل أخر، بأشكالها الأولية .**		
		– اسيتات (البولي فينيل) :		
	39 05 12 00	-- في تبددات مائية	كغم	5
	39 05 19 00	-- غيرها	كغم	5
		– كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		
	39 05 21 00	-- في تبددات مائية	كغم	5
	39 05 29 00	-- غيرها	كغم	5
	39 05 30 00	– كحول (البولي فينيل)، وإن احتوت على مجموعة اسيتات غير متحللة بالماء	كغم	5
		– غيرها :		
	39 05 91 00	-- كوبوليمرات	كغم	5
	39 05 99 00	-- غيرها	كغم	5
39.06		**بوليمرات أكريلكيه بأشكالها الأولية .**		
	39 06 10 00	- بولي (ميثا كريلات الميثيل)	كغم	5
	39 06 90 00	-غيرها	كغم	5
39.07		**بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية، بأشكالها الأولية ؛ بولي كربونات، راتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخر ، بأشكالها الأولية .**		
	39 07 10 00	ـ بولي اسيتالات	كغم	5
	39 07 20 00	ـ بولي أثيرات أخر	كغم	5
	39 07 30 00	ـ راتنجات أيبوكسيدية	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 07 40 00	ـ بولي كربونات	كغم	5
	39 07 50 00	ـ راتنجات ألكيدية	كغم	5
	39 07 60 00	ـ تيرفثالات (البولي إيثيلين)	كغم	5
		ـ بولي أسترات أخر :		
	39 07 91 00	ـ ـ غير مشبعة	كغم	5
	39 07 99 00	ـ ـ غيرها	كغم	5
39.08		بولي أميدات بأشكالها الأولية		
	39 08 10 00	ـ بولي أميدات ـ 6 ، ـ11 ، ـ12، ـ 6ر6 ، ـ 6ر9 ـ 6ر10 أو ـ 6ر12	كغم	5
	39 08 90 00	ـ غيرها	كغم	5
39.09		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات ، بأشكالها الأولية .		
	39 09 10 00	ـ راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيويوريا	كغم	5
	39 09 20 00	ـ راتنجات ميلامين	كغم	5
	39 09 30 00	ـ راتنجات أمينية أخر	كغم	5
	39 09 40 00	ـ راتنجات فينولية	كغم	5
	39 09 50 00	ـ بولي يوريثانات	كغم	5
39.10	39 10 00 00	سليكونات ، بأشكالها الأولية	كغم	5
39.11		راتنجات نفط وراتنجات الكومارون ـ أندين و بولي تيربين وبولي كبريتيد وبولي سلفونات و منتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
	39 11 10 00	ـ راتنجات نفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون ـ أندين والبولي تيربين	كغم	5
	39 11 90 00	ـ غيرها	كغم	5
39.12		سليلوز ومشتقاتة الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، بأشكالها الأولية .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ اسيتات سليلوز :		
	39 12 11 00	ـ ـ غير ملدنة	كغم	5
	39 12 12 00	ـ ـ ملدنة	كغم	5
	39 12 20 00	ـ نترات سليلوز (بما في ذلك الكولوديون)	كغم	5
		ـ أثيرات سليلوز :		
	39 12 31 00	ـ ـ كاربوكسي ميثيل السليلوز و أملاحه	كغم	5
	39 12 39 00	ـ ـ غيرها	كغم	5
	39 12 90 00	ـ غيرها	كغم	5
39.13		بوليمرات طبيعية (مثل،حمض الألجينيك) والبوليمرات الطبيعية المعدلة (مثل ، بروتين مقسى أو مشتقات كيماوية من المطاط الطبيعي) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، بأشكالها الأولية .		
	39 13 10 00	ـ حمض الألجينيك وأملاحة وأستراته	كغم	5
	39 13 90 00	ـ غيرها	كغم	5
39.14	39 14 00 00	مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 ، بأشكالها الأولية .	كغم	5
		الفصل الفرعي الثاني ــ 2: نفايات وقصاصات وفضلات؛أصناف نصف مصنعة ؛ مصنوعات .		
39.15		نفايا وقصاصات وفضلات ، من لدائن.		
	39 15 10 00	ـ من بوليمرات الإيثاين	كغم	10
	39 15 20 00	ـ من بوليمرات الستيرين	كغم	10
	39 15 30 00	ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل	كغم	10
	39 15 90 00	ـ من لدائن أخر	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
39.16		شعيرات منفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1مم ، أو قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطريقة أخرى .		
		_ من بوليمرات الإيثاين :		
	39 16 10 10	_ _ _ شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مفطعها العرضي ١ ملم	كغم	10
	39 16 10 20	_ _ _ قضبان وعيدان وأشكال خاصة	كغم	10
		_ من بوليمرات كلورايد الفينيل :		
	39 16 20 10	_ _ _ شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1ملم	كغم	10
	39 16 20 20	_ _ _ قضبان وعيدان وأشكال خاصة	كغم	10
		_ من لدائن أخر :		
	39 16 90 10	_ _ _ شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 ملم	كغم	10
	39 16 90 20	_ _ _ قضبان وعيدان وأشكال خاصة	كغم	10
39.17		أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، فواصل و وصلات وأكواع) من اللدائن .		
	39 17 10 00	_ مصارين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتين مقسى أو من لدائن سليلوزية	كغم	15
		_ أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة :		
	39 17 21 00	_ _ من بوليمرات الإيثلين	كغم	15
	39 17 22 00	_ _ من بوليمرات البروبلين	كغم	15
	39 17 23 00	_ _ من بوليمرات كلوريد الفينيل	كغم	15
	39 17 29 00	_ من لدائن أخر	كغم	15
		_ أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :		
	39 17 31 00	_ _ أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 6 ر27 ملي بار (MPA)	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		ـ ـ غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم):		
	39 17 32 10	ـ ـ ـ أنابيب رشف المشروبات(مصاصات).....	كغم	15
	39 17 32 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	39 17 33 00	ـ ـ غيرها ، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع تركيبات (لوازم)	كغم	15
	39 17 39 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
	39 17 40 00	ـ تركيبات (لوازم)	كغم	15
39.18		أغطية أرضيات من لدائن ، وأن كانت لاصقة ذاتيا ،بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط أغطية جدران أو أسقف من اللدائن ،كما هي معرفة في الملاحظة ٩ من هذا الفصل .		
	39 18 10 00	- من بوليمر كلوريد الفينيل	كغم	15
	39 18 90 00	- من لدائن أخر	كغم	15
39.19		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحةأخر من اللدائن ،لاصقة ذاتيا ، وأن كانت بشكل لفات .		
	39 19 10 00	- لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم	كغم	15
	39 19 90 00	-غيرها	كغم	15
39.20		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر ،من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر ، من دون حوامل .		
	39 20 10 00	- من بوليمرات الايثلين	كغم	15
	39 20 20 00	- من بوليمرات البروبلين	كغم	15
	39 20 30 00	- من بوليمرات الستيرين	كغم	15
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
	39 20 43 00	-- محتوية على ما لايقل عن 6% وزنا من الملدنات .	كغم	15
		--غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 20 49 10	--- أغطية مائدة (سفرة)	كغم	15
	39 20 49 90	---غيرها	كغم	15
		- من بوليمرات الأكريليك:		
	39 20 51 00	--- من بولي (ميتاكريلات الميثيل).....	كغم	15
	39 20 59 00	--غيرها	كغم	15
		-- من بولي كربونات أو راتنجات أليكيدية أو أسترات بولي الاليل أو بوليسترات أخر :		
	39 20 61 00	--- من بولي كربونات	كغم	15
	39 20 62 00	-- من بولي (أيثلين تيريفتلات).....	كغم	15
	39 20 63 00	--- من بوليسترات غير مشبعة	كغم	15
	39 20 69 00	-- من بوليسترات أخر	كغم	15
		- من سليلوز أو من مشتقاته الكيمياوية :		
	39 20 71 00	-- من سليلوزمجدد.....	كغم	15
	39 20 72 00	-- من ألياف مبركنة.....	كغم	15
	39 20 73 00	-- من استيات السليلوز	كغم	15
	39 20 79 00	-- من مشتقات السليلوز الأخر	كغم	15
		- من لدائن أخر:		
	39 20 91 00	-- من بوتيرال (بولي فينيل).....	كغم	15
	39 20 92 00	-- من بولي أميدات	كغم	15
	39 20 93 00	--- من راتنجات أمينية	كغم	15
	39 20 94 00	--- من راتنجات فينولية.....	كغم	15
	39 20 99 00	--- من لدائن أخر.....	كغم	15
39.21		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر من اللدائن .		
		- منتجات خلوية :		
	39 21 11 00	- من بوليمرات ستيرين	كغم	15
	39 21 12 00	--- من بوليمرات كلوريد الفينيل	كغم	15
	39 21 13 00	--- من بولي يوريثينات	كغم	15
	39 21 14 00	--- من سليلوز مجدد	كغم	15
	39 21 19 00	--- من لدائن أخر	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 21 90 00	- غيرها	كغم	15
39.22		مغاطس ،أحواض ،مرشات (دوش)،مغاسل ،أحواض غسيل (مجالي)وأحواض اغتسال (بيدية)،مراحيض ومقاعدها و اغطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لأستعمالات صحية ، من لدائن .		
	39 22 10 00	ـ مغاطس ، أحواض ، مرشات (دوش) ومغاسل ، أحواض غسيل (مجالي)	كغم	15
	39 22 20 00	ـ مقاعد و أغطية مراحيض	كغم	15
	39 22 90 00	ـ غيرها	كغم	15
39.23		أصناف تغليف أو نقل البضائع ، من اللدائن ؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق ، من اللدائن .		
		ـ صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		
	39 23 10 10	ـ ـ ـ لنقل الدواجن	كغم	15
	39 23 10 20	ـ ـ ـ لنقل منتجات الألبان والمشروبات	كغم	15
	39 23 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) :		
	39 23 21 00	ـ من بوليمرات الإيثلين	كغم	15
	39 23 29 00	ـ ـ من لدائن أخر	كغم	15
	39 23 30 00	ـ قوارير وزجاجات و دوارق و أصناف مماثلة.....	كغم	15
	39 23 40 00	ـ مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	كغم	15
	39 23 50 00	ـ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	كغم	15
	39 23 90 00	ـ غيرها	كغم	15
39.24		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة والعناية بالصحة ، من لدائن		
		ـ أدوات مائدة ومطبخ :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 24 10 10	ـ ـ ـ أوعية لحفظ الثلج والمأكولات	كغم	15
	39 24 10 20	ـ ـ ـ شوك وملاعق وسكاكين	كغم	15
	39 24 10 30	ـ ـ ـ صحون وأطباق وأكواب	كغم	15
	39 24 10 40	ـ ـ ـ رضاعات	كغم	15
	39 24 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ غيرها :		
	39 24 90 10	ـ ـ ـ حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت	كغم	15
	39 24 90 30	ـ ـ ـ منافض سجائر	كغم	15
	39 24 90 40	ـ علاقات ملابس	كغم	15
	39 24 90 90	ـ غيرها	كغم	15
39.25		أدوات بناء من اللدائن ، غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر .		
	39 25 10 00	ـ صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	كغم	15
	39 25 20 00	ـ أبواب ونوافذ وأطرافها وعتبات الأبواب	كغم	15
	39 25 30 00	ـ مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	كغم	15
	39 25 90 00	ـ غيرها	كغم	15
39.26		مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14		
	39 26 10 00	ـ أدوات مكتبية ومدرسية	كغم	15
		ـ ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية):		
	39 26 20 10	ـ ـ ـ قفازات طبية من لدائن	كغم	15
	39 26 20 90	ـ غيرها	كغم	15
	39 26 30 00	ـ تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	39 26 40 00	ـ تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخر	كغم	15
		ـ غيرها :		
		ـ ـ ـ أصناف طبية وصيدلية :		
	39 26 90 31	ـ ـ ـ ـ عبوات لعينات البول والغائط	كغم	15
	39 26 90 32	ـ ـ ـ صحون بثري للزراعة الطبية	كغم	15
	39 26 90 39	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	39 26 90 40	ـ ـ ـ براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يمثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة	كغم	15
	39 26 90 50	ـ ـ ـ أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب ارجل الأثاث	كغم	15
		ـ ـ ـ أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة :		
	39 26 90 61	ـ ـ ـ للبضائع	كغم	15
	39 26 90 69	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	15
	39 26 90 70	ـ ـ ـ سيور نقل مواد وسيور نقل حركة	كغم	15
	39 26 90 80	ـ الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية	كغم	15
		ـ غيرها :		
	39 26 90 91	ـ ـ ـ ـ سبح	كغم	15
	39 26 90 92	ـ تقليد الزجاج للساعات	كغم	15
	39 26 90 93	ـ ـ ـ مراوح يدوية	كغم	15
	39 26 90 99	ـ ـ ـ ـ غيرها	كغم	15

الفصل الأربعون
مطاط ومصنوعاتة

ملاحظـــــات :

1- يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريفة ، مالم ينص على خلاف ذلك ، المنتجات التالية و إن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .

2- لايشمل هذا الفصل :

أ- منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

ب- الأحذية وأجزاءها (فصل64)؛

جـ- أغطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65؛

د- الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر.

هـ- الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛

و- المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).

3- تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و40.05 على الأشكال التالية فقط:

أ-السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" التي أخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأخر)؛

ب- الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفُتات والكتل غير المتماسكة المماثلة.

4- تنطبق عبارة "مطاط تركيبي" في الملاحظة ١- من هذا الفصل وفي البند40.02، على :

أ- المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لاتنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18و29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل

مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنة يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5- ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعاكس كالمواد الملونة، والمواد الممدة والمالئة ؛

ب- الثيوبلاست (TM) ،

ج- المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملائمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.

5-أ- لايشمل البندان 40.01 و40.02، المطاط و مخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع :

1- المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنة أخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية)؛

2- ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخر، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها ؛

3- المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)،الموادالمالئة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.

ب- يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:

1-المستحلبات أو العوامل المضادة للّزوجة؛

2- كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات ؛

3- كميات قليلة جداً مما يلي :

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط "اللاتكس" الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات

كهربائية موجبة)،مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل المحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

6- وفقاً لمفهوم البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايا وقصاصات وفضلات" متخلفة عن عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.

7- الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08 .

8- يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9 – يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "أشـــرطة" فـــي البنـــود 40.01 و40.02 و 40.03 و40.05 و 40.08 ، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشـــكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .

أما عبارة "قضبان و أشكال خاصة" الداخلة في البند 40.08 ، فيقصد بها الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
40.01		مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح، ألواح، أو أشرطة.		
	40 01 10 00	ـ عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية	كغم	معفاه
		ـمطاط طبيعي بأشكال أخر :		
	40 01 21 00	ـ ـ الواح مدخنة	كغم	معفاه
	40 01 22 00	ـ ـ مطاط طبيعي "TSNR" محدد الصفات فنياً..		
	40 01 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	معفاه
	40 01 30 00	ـ بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة	كغم	معفاه
40.02		مطاط تركيبي و أبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة ؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40,01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		
		ـ مطاط ستيرين ـ بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين ـ بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :		
	40 02 11 00	ـ ـ من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	كغم	معفاه
	40 02 19 00	ـ ـ غيرها	كغم	معفاه
	40 02 20 00	ـ مطاط بوتادين (BR)	كغم	معفاه
		ـ مطاط ايزوبيوتين ـ ايزوبرين (بوتيل) (IIR) ؛ مطاط ايزوبوتين ايزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR):		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	40 02 31 00	_ _ مطاط ابزوبوتين _ ايزوبرين (بيوتيل)(IIR)	كغم	معفاة
	40 02 39 00	_ _ غيرها	كغم	معفاة
		_ مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR) :		
	40 02 41 00	_ _ من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	كغم	معفاة
	40 02 49 00	_ _ غيرها.....	كغم	معفاة
		– مطاط أكريلونتريل _ بوتاديين (NBR) :		
	40 02 51 00	_ _ من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	كغم	معفاة
	40 02 59 00	_ _ غيرها.....	كغم	معفاة
	40 02 60 00	_ مطاط ايزوبرين(IR).....	كغم	معفاة
	40 02 70 00	_ مطاط إيثيلين_ بروبلين_ دين غير مترافقة (EPDM)	كغم	معفاة
	40 02 80 00	_ مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند	كغم	معفاة
		_ غيرها :		
	40 02 91 00	_ _ من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	كغم	معفاة
	40 02 99 00	_ _ غيرها.....	كغم	معفاة
40.03	40 03 00 00	مطاط مجدد بأشكاله الأولية ، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة	كغم	معفاة
40 .04	40 04 00 00	نفايا وقصاصات وفضلات مطاط غير مقسى ، وإن حولت إلى مساحيق أو حبيبات	كغم	معفاة
40.05		مطاط مخلوط ، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		
	40 05 10 00	_ مطاط مضاف اليه هباب الفحم أو السليكا	كغم	5
	40 05 20 00	_ محاليل ؛ تبددات ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10.....	كغم	5
		_ غيرها :		
	40 05 91 00	_ _ صفائح وألواح وأشرطة	كغم	5
	40 05 99 00	_ _ غيرها	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
40.06		أشكال أخر من مطاط غير مبركن (مثل ، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف أخر (مثل ، أقراص وحلقات) .		
	40 06 10 00	_ أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية	كغم	10
		_ غيرها :		
	40 06 90 10	_ _ أنابيب.....	كغم	10
	40 06 90 20	_ _ _ أقراص وحلقات وفواصل	كغم	10
	40 06 90 30	_ _ _ خيوط	كغم	10
	40 06 90 40	_ _ _ صفائح وألواح وأشرطة	كغم	10
	40 06 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	10
40.07	40 07 00 00	خيوط وحبال أو أمراس من مطاط مبركن ..	كغم	10
40.08		صفائح وألواح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة ، من مطاط مبركن غير مقسى .		
		_ من مطاط خلوي :		
	40 08 11 00	_ _ صفائح وألواح وأشرطة	كغم	15
	40 08 19 00	_ _ غيرها.....	كغم	15
		_ من مطاط غير خلوي :		
	40 08 21 00	صفائح وألواح وأشرطة	كغم	15
	40 08 29 00	_ _ غيرها	كغم	15
40.09		أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات) .		
		_ غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر ، دون لوازم :		
		_ _ بدون لوازم :		
	40 09 11 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل	كغم	15
	40 09 11 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ _ بلوازمها :		
	40 09 12 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	40 09 12 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط		
		_ _ بدون لوازم :		
	40 09 21 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل	كغم	15
	40 09 21 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ _ بلوازمها :		
	40 09 22 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل	كغم	15
	40 09 22 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15
		_ مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسيجية فقط :		
		_ بدون لوازم :		
	40 09 31 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل.....	كغم	15
	40 09 31 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ _ بلوازمها :		
	40 09 32 10	_ _ _ مهيأة لمعدات النقل	كغم	15
	40 09 32 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر		
		_ _ بدون لوازم :		
	40 09 41 10	- - - مهيأة لمعدات النقل	كغم	15
	40 09 41 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ بلوازمها :		
	40 09 42 10	_ مهيأة لمعدات النقل.....	كغم	15
	40 09 42 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
40.10		سيور نقل وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .		
		_ سيور نقل مواد:		
	40 10 11 00	_ مقواة بمعدن فقط	كغم	15
	40 10 12 00	_ مقواة بمواد نسيجية فقط	كغم	15
	40 10 13 00	_ _ مقواة بلدائن فقط	كغم	15
	40 10 19 00	_ _ غيرها.....	كغم	15
		_ سيور نقل حركة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	40 10 31 00	ـ ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V) محززة ، ذات أضلاع على شكل حرف V، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولايتجاوز 180 سم	كغم	15
	40 10 32 00	ـ ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V) ، غير ذات الأضلاع يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم.....	كغم	15
	40 10 33 00	ـ ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V) ، ذات أضلاع بشكل حرف V، يزيد طوله محيطها الخارجي عن 180سم ولا يتجاوز 240 سم	كغم	15
	40 10 34 00	ـ ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V) ،غير ذات الأضلاع بشكل حرف V ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 180 سم ولايتجاوز 240 سم	كغم	15
	40 10 35 00	ـ سيور نقل حركة متزامنه مقفلة بدون نهايات ، مسننة ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	كغم	15
	40 10 36 00	ـ ـ سيور نقل حركة متزامنة مقفلة بدون نهايات مسننة ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	كغم	15
	40 10 39 00	ـ ـ غيرها.....	كغم	15
40.11		إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .		
	40 11 10 00	ـ من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستايشن وسيارات السباق)	كغم	10
	40 11 20 00	ـ من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات	كغم	10
	40 11 30 00	ـ من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	كغم	10
	40 11 40 00	ـ من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	كغم	10
	40 11 50 00	ـ من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		_ غيرها ، ذات نتوءات بارزة (بشكل حرف V) أو بأشكال مماثلة :		
	40 11 61 00	_ _ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية	كغم	10
	40 11 62 00	_ _ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية لا يزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	كغم	10
	40 11 63 00	_ _ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية يزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	كغم	10
	40 11 69 00	_ _ غيرها	كغم	10
		_غيرها :		
	40 11 92 00	_ _ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية	كغم	10
	40 11 93 00	_ _ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية ويزيد مقاس قطرها عن 61 سم	كغم	10
	40 11 94 00	_ من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية ويزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	كغم	10
	40 11 99 00	_ _ غيرها.....	كغم	10
40.12		إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط ؛ إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة) ، أشرطة للإطارات ، بطانات أنابيب (فلابس) ، من مطاط .		
		-اطارات خارجية مجددة (ملبسة):		
	40 12 11 00	_ _ من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الستايشن وسيارات السباق).....	كغم	10
	40 12 12 00	_ _ من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات.....	كغم	10
	40 12 13 00	_ _ من الأنواع المستعملة في الطائرات	كغم	10
	40 12 19 00	_ _ غيرها	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	40 12 20 00	_ إطارات خارجية مستعملة	كغم	10
	40 12 90 00	_ غيرها	كغم	10
40.13		أنابيب داخلية هوائية من مطاط .		
	40 13 10 00	_ من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستايشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات	كغم	10
	40 13 20 00	_ من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	كغم	10
	40 13 90 00	_ غيرها	كغم	10
40.14		أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الاطفال) ، من مطاط مبركن ، غير مقسى ، وإن كانت تحتوي على أجزاء من مطاط مقسى .		
	40 14 10 00	_ واقيات لمنع الحمل	كغم	5
		_ غيرها :		
	40 14 90 10	_ _ _ قرب مياه وأكياس ثلج ومحاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين	كغم	5
	40 14 90 20	_ _ _ مصاصات أطفال	كغم	5
	40 14 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	5
40.15		أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض .		
		_ قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقي أصابع اليد عارية		
	40 15 11 00	_ للجراحة	كغم	5
		_ _ غيرها :		
	40 15 19 10	_ _ _ لإطفاء الحرائق	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	40 15 19 90	_ _ _ لاستعمالات أخر.....	كغم	5
		_ غيرها :		
	40 15 90 10	_ _ _ ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق	كغم	5
	40 15 90 20	_ _ _ الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة	كغم	5
	40 15 90 30	_ _ _ أحزمة (زنانير)	كغم	5
	40 15 90 40	_ _ _ اردية معاطف ، مآزر ، مشدات ، مرايل ، سراويل أطفال وما يماثلها	كغم	5
	40 15 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	5
40.16		**مصوغات أخر من مطاط غير مقسى**		
	40 16 10 00	_ من مطاط خلوي	كغم	15
		_ غيرها :		
	40 16 91 00	_ _ أغطية أرضيات وبسط	كغم	15
	40 16 92 00	_ _ محايات	كغم	15
	40 16 93 00	_ _ حلقات وفواصل	القيمة ١٠	
	40 16 94 00	_ _ واقيات صدمات لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ	كغم	15
		_ _ _ أصناف أخر قابلة للنفخ :		
	40 16 95 10	_ _ _ حشايا ووسائد ومساند هوائية	كغم	15
	40 16 95 90	_ _ _ غيرها	كغم	15
		_ _ غيرها :		
	40 16 99 10	_ _ _ لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنابيب الهوائية	كغم	15
	40 16 99 20	_ _ _ الحروف والأرقام ومايماثلها للأختام	كغم	15
	40 16 99 30	_ _ _ أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام	كغم	15
	40 16 99 40	_ _ _ أجزاء المركبات الداخلة في البنود من 87.01 الى 87.05	كغم	15
	40 16 99 50	_ _ _ أجزاء المركبات الداخلة في البند 87.10...	كغم	15
	40 16 99 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
40.17		مطاط مقسى (مثل ايبونيت) بجميع أشكاله ،بما في ذلك النفايا والفضلات ؛ مصنوعات من مطاط مقسى		
	40 17 00 10	_ _ _ مساحيق ونفايا وفضلات	كغم	15
	40 17 00 20	_ _ _ ضاغطات للحقن الطبية	كغم	15
	40 17 00 30	_ _ _ أصناف صحية للحمامات ومايماثلها	كغم	15
	40 17 00 40	_ _ _ دنان وطسوت.....	كغم	15
	40 17 00 50	_ _ _ سدادات.....	كغم	15
	40 17 00 60	_ _ حلقات وفواصل من مطاط مكسي غير خلوي	كغم	15
	40 17 00 90	_ _ _ غيرها.....	كغم	15

القســـــم الثامـــــن

صـــــــلال وجـــــــلود خـــــام وجـــــــلود مدبوغـــة وجلود بفراء ومصوغات هذه المـــــواد ؛ أصـــناف عـــــدة الحـــيوانات والسراجة ؛ لـــــوازم السفر ؛ حقائب يـــــدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظـــــــات :

1_ لايشمل هذا الفصل :

أ _ القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11) ؛

ب _ جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال) ؛

ج _ الجلود الخام ، المدبوغة أو المهيأة ، بشعرها أو بصوفها ، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك ، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام ، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيل والضأن (عدا جلود خراف استراخان وبرودتيل وكراكول وأغنام إيران وما يشابهها ، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) والخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكاري) والشمواء والغزلان والرنة والأيائل والضباء والكلاب .

2 _ (أ) لاتشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03 ، حسبما تكون الحال) .

(ب) لأغراض البنود 41.04 لغاية 41.06 ، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود التي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها .

3 _ يقصد بعبارة " جلد مجدد " في جدول التعريفة ، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم
41.01		صلال وجلود من فصيلتي البقر أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان ") ، وإن كانت منتوفة أو مشطورة .		
	41 01 20 00	_ جلود فصيلة البقر كاملة لايتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	41 01 50 00	_ صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم	كغم	10
	41 01 90 00	_ غيرها ، بما فيها صلال الظهر وصلال الظهر النصيفة وصلال الجوف	كغم	10
41.02		صلال وجلود ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ، ولكنها غير مدبوغة أو مكسوة ولا مرققة ولا محفوظة بطريقة أخرى) ، وإن كانت منتوفة أو مشطورة ، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 _ ج من هذا الفصل .		
	41 02 10 00	_ بصوفها	كغم	5
		_ منتوفة أو من دون صوفها :		
	40 02 21 00	_ _ محمضة	كغم	5
	41 02 29 00	_ _ غيرها	كغم	5
41.03		صلال وجلود خام أخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة " بارشمان " ولا مهيأة بطريقة أخرى) ، وإن كانت منتوفة أو مشطورة ، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 _ ب أو 1 _ ج من هذا الفصل .		
	41 03 10 00	_ من ماعز أو صغارها	كغم	10
	41 03 20 00	_ من الزواحف	كغم	10
	41 03 30 00	_ من خنزير	كغم	10
	41 03 90 00	غيرها	كغم	10
41.04		صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل ، منزوعة الشعر ، وان كانت مشطورة ، ولكن غير مهيئة أكثر من ذلك .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
		_ بحالتها الرطبة :		
	41 04 11 00	ـــ _ جانـــب الجلـــد الخـــارجي بكاملـــة وان كـــان مشطوراً	كغم	15
	41 04 19 00	ـــ _ غيرها	كغم	15
		_ بحالتها الجافة (خاماً) :		
	41 04 41 00	ـــ _ جانـــب الجلـــد الخـــارجي بكاملـــه وان كـــان مشطوراً	كغم	15
	41 04 49 00	ـــ _ غيرها	كغم	15
41.05		جلود ضأن مدبوغة أو خاماً ، منتوفة ، وان كانت مشطورة ، لكن غير مهيئة أكثر من ذلك .		
	41 05 10 00	_ بحالتها الرطبة	كغم	15
	41 05 30 00	_ بحالتها الجافة (خاماً)	كغم	15
41.06		صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من حيوانات أخر ، منتوفة ، وان كانت مشطورة ، لكن غير مهيئة أكثر من ذلك .		
		_ من ماعز :		
	41 06 21 00	ـــ _ بحالتها الرطبة	كغم	15
	41 06 22 00	ـــ _ بحالتها الجافة (خاماً)	كغم	15
		_ من خنزير :		
	41 06 31 00	ـــ _ بحالتها الرطبة	كغم	15
	41 06 32 00	ـــ _ بحالتها الجافة (خاماً)	كغم	15
	41 06 40 00	_ من زواحف	كغم	15
		_ غيرها :		
	41 06 91 00	_ بحالتها الرطبة	كغم	15
	41 06 92 00	ـــ _ بحالتها الجافة (خاماً)	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
41 .07		جلود مهيئة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف ، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس أو الخيل ، منتوفة وان كانت مشطورة ، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14		
		_ صلال وجلود كاملة :		
	41 07 11 00	_ _ جانب الجلد الخارجي بكامله ، غير مشطور	كغم	15
	41 07 12 00	_ _ الجلد الخارجي مشطوراً	كغم	15
	41 07 19 00	_ _ غيرها	كغم	15
		_ غيرها ، بما فيها الجوانب :		
	41 07 91 00	_ _ جانب الجلد الخارجي كاملاً ، غير مشطور	كغم	15
	41 07 92 00	_ _ الجلد الخارجي مشطوراً	كغم	15
	41 07 99 00	_ _ غيرها	كغم	15
41 .08		ملغى		
41. 09		ملغى		
41 .10		ملغى		
41. 11		ملغى		
41. 12	41 12 00 00	جلود مهيئة أكثر بعد الدبغ أو التجفيف ، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) ، من ضأن ، منتوفة ، وان كانت مشطورة ، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14	كغم	15
41.13		جلود مهيئة أكثر بعد الدبغ أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) ، من حيوانات أخر ، منتوفة ، وان كانت مشطورة ، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	41 13 10 00	_ من ماعز	كغم	15
	41 13 20 00	_ من خنزير	كغم	15
	41 13 30 00	_ من زواحف	كغم	15
	41 13 90 00	_ من غيرها	كغم	15
41.14		**جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو مكسوة ، جلود ممعدنة**		
	41 14 10 00	_ جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)	كغم	15
	41 14 20 00	_ جلود ملمعة أو مكسوة ، جلود ممعدنة	كغم	15
41.15		**جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافة بشكل ألواح أو صفائح ، وان كانت لفات ، قصاصات وغيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد ، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية ، نشارة جلود مسحوقها ودقيقها .**		
	41 15 10 00	_ جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافة بشكل ألواح أو صفائح ، وان كانت لفات	كغم	15
	41 15 20 00	_ قصاصات وغيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد ، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية ، نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها	كغم	15

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من الجلد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة ؛ لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظـــات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند 30.06) ؛

ب_ الألبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التـــي تبقي الأصابع عارية) من جلد ، المبطنة بفراء طبيعي أو اصـــطناعي ، وكـــذلك الألبـــسة ولـــوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية ، لاتعـــدو كونهـــا مجـــرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال) ؛

ج_ الاصناف الجاهزة المصنوعة من شباك (بند 56.08) ؛

د_ أصناف الفصل 64 ؛

هـــ_ أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65 ؛

و_ السياط ، ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛

ز_ أزرار الأكمام ، الأساور أو أصناف أخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17) ؛

ح_ لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة (مثـــل ، الركـــاب والـــشيكمه والزخـــارف المعدنيـــة للحصان)المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر ، عموماً) ؛

ط_ الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخـــر (بنـــد 92.09) ؛

ي_ أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة) ؛

ك_ أصناف الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاؤها ولوازمها) ؛

ل_ الأزرار ؛ مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06) .

2 _ أ_ إضافة لأحكام الملاحظة 1 أعلاه ، فإن البند 42.02 لايشمل :

1_ الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن ، وإن كانت مطبوعة ، المزودة بمقابض ، غير معدة للاستعمال المديد (البند39.23) ؛

2_ الأصناف من مواد ضفر (البند46.02) .

ب_ الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أواصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى لو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة ، بشرط أن لاتضفي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف .

أما إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف ، فإنها تبند في الفصل 71 .

3_ تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03 ، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية ، والحمالات ، والأحزمة و احزمة الأكتاف وأساور المعاصم ، عدا أساور الساعات (بند 91.13) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
42.01	42 01 00 00	أصناف السراجة والعده لجميع الحيوانات ، بما فيها السروج والعدد وأطواق ومقاود الحيوانات (الرسن) و واقيات الركب وكمامات فم الحيوانات وأغطية وأجربة السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد	عدد	20
42.02		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة ، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب يد وحقائب مدرسية ومحافظ نظارات ومحافظ مناظير ومحافظ آلات تصوير ومحافظ آلات موسيقية ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة ؛ أكياس سفر ، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة وأكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أومجدد او من صفائح لدائن او من مواد نسجية او من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى ، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها ، بهذه المواد أو بالورق .		
		_ صناديق وحقائب وأمتعة ، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب يدوية والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة :		
		_ _ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو جلد ملمع :		
	42 02 11 10	_ _ _ صناديق وحقائب أمتعة	عدد	15
	42 02 11 20	_ _ _ حقائب يد (بريف كيس)	عدد	10
	42 02 11 30	_ _ _ حقائب مدرسية	عدد	10
	42 02 11 90	_ _ _ غيرها	عدد	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
		_ _ سطحها الخارجي مـــن لـــدائن أو مـــن مـــواد نسجية :		
	42 02 12 10	_ _ _ صناديق وحقائب أمتعة	عدد	10
	42 02 12 20	_ _ _ حقائب يد (بريف كيس)	عدد	10
	42 02 12 30	_ _ _ حقائب مدرسية	كغم	10
	42 02 12 90	_ _ _ غيرها	كغم	10
		_ _ _ غيرها :		
	42 02 19 10	_ _ _ سطحها الخارجي من خشب.....	كغم	5
	42 02 19 20	_ _ _ سطحها الخارجي من حديد	كغم	5
	42 02 19 90	_ _ _ غيرها	كغم	5
		_ حقائب يدوية ، إن كانت بحمالات للكتف ، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
	42 02 21 00	_ _ _ سطحها الخارجي من جلد طبيعـــي أو جلـــد مجدد أو من جلد ملمع.....	كغم	15
	42 02 22 00	_ _ _ سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو مـــواد نسيجية	كغم	10
	42 02 29 00	_ _ _ غيرها	كغم	10
		أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
	42 02 31 00	_ _ _ سطحها الخارجي من جلد طبيعـــي أو جلـــد مجدد أو من جلد ملمع	كغم	15
	42 02 32 00	_ _ سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسيجية	كغم	10
	42 02 39 00	_ _ _ غيرها	كغم	10
		_ _ _ غيرها :		
	42 02 91 00	_ _ _ سطحها الخارجي من جلد طبيعـــي أو جلـــد مجدد أو من جلد ملمع	كغم	15
	42 02 92 00	_ _ سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسيجية	كغم	10
	42 02 99 00	_ _ _ غيرها	كغم	10
42.03		ألبسة ولوازم البسة من جلـــد طبيعـــي أو مجدد .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	42 03 10 00	_ ألبسة	كغم	15
		_ قفازات عادية ، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده ، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		
	42 03 21 00	_ _ مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	كغم	15
	42 03 29 00	_ _ غيرها	كغم	15
	42 03 30 00	_ أحزمة وحمالات	كغم	15
	42 03 40 00	_ لوازم ألبسة أخر	كغم	15
42.04		**أصناف من جلد طبيعي أو مجدد ، من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو لاستعمالات تقنية أخر .**		
		_ _ _ سيور نقل مواد وسيور نقل حركة :		
	42 04 00 11	_ _ _ _ للاستعمال الصناعي	كغم	5
	42 04 00 19	_ _ _ غيرها	كغم	5
	42 04 00 30	_ _ _ مواسير وأنابيب	كغم	5
	42 04 00 40	_ _ _ أصناف أخر مهيأة للآلات والأجهزة ولمعدات النقل	كغم	5
	42 04 00 90	_ _ _ غيرها	كغم	5
42.05		**أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد .**		
	42 05 00 10	_ _ _ جلود الشاموا المصنوعة خصيصاً مماسح للسيارات	كغم	30
	42 05 00 20	_ _ _ أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة	كغم	30
	42 05 00 30	_ _ _ بريم الأحذية من جلد	كغم	30
	42 05 00 40	_ _ _ قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد ..	كغم	30
	42 05 00 50	_ _ _ الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02	كغم	30
	42 05 00 60	_ _ _ أجزاء الحمائل والأبازيم والأغلاق والأطر ، المغلفة بجلد	كغم	30
	42 05 00 90	_ _ _ غيرها	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
42.06		مصنوعات من مصارين (ماعدا مصارين دودة القز) أو من مثانات أو من أوتار العضلات .		
		_ أوتار من مصارين :		
	42 06 10 10	_ _ _ الخيوط المصنوعة من مصارين (كاتغوت) غير المعقمة للإستعمال في صنع مضارب الكرة وخيوط صنانير صيد السمك وخيوط الآلات	كغم	10
	42 06 10 20	_ _ _ المصارين الغليظة المهيأة والمقطعة بشكل مربع أو مستطيل أو بشكل آخر ومصنوعاتها	كغم	10
		_ غيرها :		
	42 06 90 10	_ _ _ المصنوعات من مثانات كأكياس التبغ ...	كغم	10
	42 06 90 20	_ _ _ المصنوعات من اوتار العضلات كسيور الآلات والقدد لتركيب سيور النقل	كغم	10
	42 06 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	10

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها

ملاحظـــــــات :

1 _ باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01؛ يقصد بكلمة " فراء " ، أينما وردت فـي جـدول التعريفة ، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة ، غير المنزوعة الشعر أو الصوف .

2 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05 أو 67.01 ، تبعاً للحال) ؛

ب _ الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف ، الداخلة في الفصل 41 بموجب الملاحظة 1ـ ج منه ؛

ج _ القفازات والقفازات التي تغطي اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية المـصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود بفراء مقلدة (بند 42.03) ؛

د _ أصناف الفصل 64 ؛

هـ _ أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65 ؛

و _ أصناف الفصل 95 (مثل ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية) .

3 _ يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزائها ، المجمعة بإضافة مواد أخر وجلـود الفـراء وأجزائهـا ، المخيطة معاً بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر .

4 _ تدخل في البند 43.03 أو 43.04 ، تبعاً للحال ، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى في هذا الفصل بموجب الملاحظة 2 _، المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمهـا المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية ، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .

5 _ تعتبر " فراء مقلدة " بالمعنى المقصود في جدول التعريفة ، ما حصل عليـه تقليـداً للفـراء بتثبيـت الأصواف أو الوبر أو غيرها من ألالياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد ، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البنـد 58.01 أو 60.01 ، بصورة عامة) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
43.01		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء) ، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03 .		
	43 01 10 00	ـ من المنك (الفيزون) ، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	كغم	30
	43 01 30 00	ـ فراء الخراف التالية : خراف استراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران وما يماثلها ، خراف الهند ، أو الصين أو منغوليا أو التبت ، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	كغم	30
	43 01 60 00	ـ فراء الثعلب ، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	كغم	30
	43 01 70 00	ـ فراء الفقمة (عجل البحر) كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	كغم	30
	43 01 80 00	ـ فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	كغم	30
	43 01 90 00	ـ رؤوس ، ذيول ، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	كغم	30
43.02		جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر) ، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر) ، عدا تلك الداخلة في البند 43.03 .		
		ـ جلود فراء كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام ، غير مجمعة :		
	43 02 11 00	ـ ـ من فراء المنك	كغم	30
	43 02 13 00	ـ ـ من فراء الخراف التالية : خراف استراخان وبرودتيل وكراكول وإيران ومايماثلها أو خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت	كغم	30
	43 02 19 00	ـ ـ ـ غيرها	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
	43 02 20 00	ـ رؤوس أو ذيول أو أقــدام أو قطــع وأجــزاء ، غيــر مجمعة	كغم	30
	43 02 30 00	ـ فراء كاملة وقطعها وأجزائها ، مجمعة	كغم	30
40.03		ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء.		
		ـ ألبسة ولوازم ألبسة :		
	43 03 10 10	ـ ـ ـ أدثرة للرجال (فروة) من فراء طبيعي	كغم	40
	43 03 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	40
	43 03 90 00	ـ غيرها	كغم	40
43.04		ـ فراء مقلدة (اصطناعية) ومصنوعاتها		
	43 04 00 10	ـ ـ ـ الفراء الأصطناعي بشكل قطع	كغم	20
	43 04 00 20	ـ ـ ـ أدثرة للرجال (فروة) من فراء اصطناعي	كغم	20
	43 04 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	20

القســـــــم التاســـــــــع

خشـــــــب ومصـــنوعاته ؛ فـــــحـــــم خشبـــــي ؛

فلين ومصنوعاته ؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا

أو من مواد الضفر الأخر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

الفصل الرابع والأربعون
خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي

ملاحظـــــــات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ الخشب بشكل شظايا أو نشارة ، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش ، من الأنــواع المــستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلية أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛

ب _ البوص الهندي " بامبو " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيــسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01) ؛

ج _ الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق ، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04) ؛

د _ الفحم المنشط (البند 38.02) ؛

هـ _ الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛

و _ الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛

ز _ أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64 ؛

ح _ الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات وعصي المشي وأجزاءها) ؛

ط _ المصنوعات المذكورة في البند 68.08 ؛

ي _ حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛

ك _ أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات " الدواليب " ؛

ل _ أصناف القسم الثامن عشر (مثل ، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها) ؛

م _ أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05) ؛

ن _ الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع) ؛

س _ الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛

ع _ الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل ، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب ، وأصناف البند 96.03 ؛

ف _ الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل تحف فنية) .

2 _ وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيماوية أو فيزيائية ، في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية .

3 _ تطبق أحكام البنود 44.14 الى 44.21 ، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب " الحبيبي " أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة ، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف .

4 _ أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ أصناف البند 44.09 ، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط الا تضفي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر .

5 _ لايشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزائها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .

6 _ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه ، ومالم ينص عليه خلافاً لذلك ، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب" ، في أي بند من بنود هذا الفصل ، تنطبق أيضا على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

ملاحظة البنود الفرعية :

1 _ لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 41 03 44 الى 49 03 44 و 24 07 44 الى 29 07 44 و 31 08 44 الى 39 08 44 و13 12 44 الى 99 12 44 ، فإن اصطلاح "الأخشاب الإستوائية" يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :

أبورا ، أكاجو افريقيا ، أفروموزيا ، أكو ، ألان ، أنديروبا ، أنينغرا ، أفودري ، أزوبه ، بالابالسما ، بوس كلير ، بوس فونس ، كاتيفو ، سيدرو ، دابيما ، ميرانتي أحمر قاتم ، ديبيتو ، دوسي ، فراميري ، فريجو ، فروماجير ، فوما ، جيرونغانغ ، الومبا ، إمبويا ، ايبي ، ايروكو ، جابوتي ، جيلوتونغ ، جيكيتيبا ، جونج كونج ، كابور ، كمباس ، كروينغ ، كوسيبو ، كوتيبي ، كوتو ، ميرانتي أحمر فاتح ، ليمبا ، لورو ، ماساراندوبا ، ماهوجني ، ماكوري ، فاندوكيري ، مانسونيا ، منج كولانج ، ميرانتي باكو ، ميراوان ، ميربو ، ميربا ، مرساوا ، موابي ، نيانجون ، نياتوه ، أوبيش ، اوكومي ، اونزابيلي ، اوراي ، افنغك كول ، اوزيغو ، بادوك ، بالداو ، باليسندردي غواتيمالا ، باليساندر دي بارا ، باليساندر دي ريو ، باليساندر دي روز ، باوا أماريلو ، باو مارفيم ، بولي ، بونا ، كواروبا ، رامان ، سابيلي ، ساكي _ ساكي ، سيبيتير ، سيبو ، سوكوبيرا ، سورين ، تيك تاواري تياما ، تولا ، فيرولا ، لوان أبيض ، ميرانتي أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتي أصفر .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .		
	44 01 10 00	_ خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة	كغم	5
		_ خشب بشكل رقائق أو شظايا :		
	44 01 21 00	_ _ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	كغم	5
	44 01 22 00	_ _ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	كغم	5
	44 01 30 00	_ نشارة ونفايات وفضلات ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
44.02	44 02 00 00	فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى) ، وإن كان مكتلاً	طن	5
44.03		خشب خام وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .		
		ـ معالج بالدهان أو بالاصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامـل حفظ أخر :		
	44 03 10 10	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 10 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ غيرها ، من الصنوبريات :		
	44 03 20 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 20 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ غيرها ، مـن الأخـشاب الإسـتوائية المـذكورة فـي الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
		ـ ـ ميراني أحمر قاتم ، ميراني أحمر فـاتح ، وميرانـي باكو :		
	44 03 41 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 41 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ ـ ـ غيرها :		
	44 03 49 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 49 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ ـ ـ غيرها :		
		ـ ـ من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس :		
	44 03 91 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 91 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		--من خشب زان (من نوع فاجوس):		
	44 03 92 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 92 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ ـ ـ غيرها :		
	44 03 99 10	ـ ـ ـ لصنع عيدان الثقاب	كغم	5
	44 03 99 20	ـ ـ ـ أعمدة	م٣	5
	44 03 99 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
44.04		خشب أطواق ؛ ركائز مفلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب ، مدببة ، غير منشورة طولياً ؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ، ولكن غير مخروطة ولامقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى ، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو مايماثلها ؛ قدد أو صفيحات أو أشرطة من خشب ، وما يماثلها .		
		_ من الصنوبريات :		
	44 04 10 10	_ _ _ أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	كغم	5
	44 04 10 20	_ _ _ ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز	م٣	5
	44 04 10 30	_ _ _ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى ، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وماشابهها	كغم	5
	44 04 10 40	_ _ _ أوتاد حادة الأطراف ، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً	كغم	5
	44 04 10 50	_ _ _ قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ ...).....	كغم	5
	44 04 10 90	___غيرها	كغم	5
		_ من غير الصنوبريات :		
	44 04 20 10	_ _ _ أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	كغم	5
	44 04 20 20	_ _ _ ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	44 04 20 30	ـ ـ ـ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى ، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وماشابهها	كغم	5
	44 04 20 40	ـ ـ ـ أوتاد حادة الأطراف ، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً ...	كغم	5
	44 04 20 50	ـ ـ ـ قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ ...)	كغم	5
	44 04 20 90	ـ ـ غيرها.....	كغم	5
44.05		**صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .**		
	44 05 00 10	ـ ـ ـ صوف الخشب.....	كغم	5
	44 05 00 20	ـ ـ ـ دقيق الخشب	كغم	5
44.06		**عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام .**		
	44 06 10 00	ـ غير مشربة	م٣	5
	44 06 90 00	ـغيرها.....	م٣	5
44.07		**خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً أو موصول النهايات ، يزيد سمكه عن 6 مم .**		
		ـ من الصنوبريات :		
	44 07 10 10	ـ ـ ـ ممسوحة	م٣	5
	44 07 10 20	ـ ـ ـ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 10 90	ـ ـ غيرها.....	م٣	5
		ـ من الأخشاب الإستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
		ـ ـ فيرولا ، ماهوجني (من نوع سويتنيا) إيمبويا وبلسا :		
	44 07 24 10	ـ ـ ـ ممسوحة	م٣	5
	44 07 24 20	ـ ـ ـ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 24 90	ـ ـ غيرها.....	م٣	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
		_ _ ميرانتي أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو :		
	44 07 25 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 07 25 20	_ _ _ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 25 90	_ _ _ غيرها.....	م٣	5
		_ _ لوان أبيض وميرانتي أبيض ، وسيرايا أبيض ، ميرانتي أصفر والان :		
	44 07 26 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 07 26 20	_ _ _ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 26 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
	44 07 29 00	_ _ غيرها	م٣	5
		_ غيرها :		
		_ _ من بلوط "سنديان" (من نوع كويركوس) :		
	44 07 91 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 07 91 20	_ _ _ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 91 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
		_ _ من زان (من نوع فاجوس) :		
	44 07 92 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 07 92 20	_ _ _ موصول النهايات	م٣	5
	44 07 92 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
		_ _ غيرها :		
	44 07 99 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 07 99 20	_ _ _ موصول النهايات.....	م٣	5
	44 07 99 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
44.08		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعاكس وغيرها من خشب منشور طولياً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات ، لايزيد سمكه عن 6 مم .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		_ من الصنوبريات :		
	44 08 10 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 08 10 20	_ _ _ موصول النهايات.....	م٣	5
	44 08 10 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
		_ من الأخشاب الإستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
		_ _ ميرانتي أحمر قاتم ، وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو :		
	44 08 31 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 08 31 20	_ _ _ موصولة النهايات.....	م٣	5
	44 08 31 90	_ _ _ غيرها	م٣	5
		_ _ غيرها :		
	44 08 39 10	_ _ _ ممسوحة	م٣	5
	44 08 39 20	_ _ _ موصولة النهايات.....	م٣	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	44 08 39 90	ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ غيرها :		
	44 08 90 10	ـ ـ ـ ممسوحة	م٣	5
	44 08 90 20	ـ ـ ـ موصولة النهايات.....	م٣	5
	44 08 90 90	ـ ـ ـ غيرها.....	م٣	5
44.09		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركية") ، مشغول بأشكال خاصة (ملسن ، مقروض ، محزز ، مشطوف الحواف موصول بشكل v محدب ، مهيأ بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات .		
		ـ من الصنوبريات :		
	44 09 10 10	ـ ـ ـ خشب معشق	م٣	5
	44 09 10 20	ـ ـ ـ خشب مشطوف	م٣	5
	44 09 10 30	ـ ـ ـ ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة	م٣	5
	44 09 10 40	ـ ـ ـ خشب موصول (خشب مقروض أو ملسن بحواف مشطوفة	م٣	5
	44 09 10 50	ـ ـ ـ خشب مقروض وملسن معد للسقوف	م٣	5
	44 09 10 60	ـ ـ ـ خشب مقلوب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	م٣	5
	44 09 10 70	خشب مدور ، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ .... ألخ)	م٣	5
	44 09 10 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ من غير الصنوبريات		
	44 09 20 10	ـ ـ ـ خشب معشق	م٣	5
	44 09 20 20	ـ ـ ـ خشب مشطوف	م٣	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	44 09 20 30	ـ ـ ـ ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة	م٣	5
	44 09 20 40	ـ ـ ـ خشب موصول (خشب مقروض أو ملسن بحواف مشطوفة	م٣	5
	44 09 20 50	ـ ـ ـخشب مقروض وملسن معد للسقوف.....	م٣	5
	44 09 20 60	ـ ـ ـ خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	م٣	5
	44 09 20 70	ـ ـ ـ خشب مدور ، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ ..... الخ)	م٣	5
	44 09 20 90	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
44.10		ألواح من دقائق أو جزيئات وألواح مماثلة كألواح "أورينتد ستراندبورد" (وألواح "ويفربورد" من قطع الخشب المغراة المضغوطة على الوجهين مثلاً) ، من خشب أو من مواد خشبية أخر ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .		
		ـ من خشب :		
		ـ ألواح ويفربورد من قطع الخشب المغراة المضغوطة على الوجهين وألواح "أورينتد ستراند بورد" من خشب :		
	44 10 21 00	ـ ـ غير مشغولة أو غير مشغولة أكثر من الصنفرة .	م٣	5
	44 10 29 00	ـ ـ ـ غيرها	م٣	5
		ـ غيرها ، من خشب :		
	44 10 31 00	ـ ـ غير مشغولة أو غير مشغولة أكثر من الصنفرة .	م٣	5
	44 10 32 00	ـ ـ مغطاة السطح بورق مشرب بالميلامين	م٣	5
	44 10 33 00	ـ ـ مغطاة السطح بصفائح زينة من لدائن اصطناعية	م٣	5
	44 10 39 00	ـ ـ غيرها	م٣	5
	44 10 90 00	ـ غيرها	م٣	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
44.11		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخـر ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عـضوية أخر .		
		_ ألواح من ألاياف تزيد كثافتها 0.8 غ/سم3:		
	44 11 11 00	_ _ غير مشغولة آليا ولامغطاة السطح	م٣	5
	44 11 19 00	_ _ غيرها	م٣	5
		_ ألواح من ألياف تزيد كثافتها عـن 0.5 غ/سـم3 ولكن لاتتجاوز 0.8 غ/سم3:		
	44 11 21 00	_ _ غير مشغولة آليا ولامغطاة السطح	م٣	5
	44 11 29 00	_ _ غيرها	م٣	5
		_ لواح من ألياف ، تزيد كثافتها عن 35ر0 غ/سم3 ، ولكن لاتتجاوز 5ر0 غ/سم3:		
	44 11 31 00	_ _ غير مشغولة آلياً ولامغطاة السطح	م٣	5
	44 11 39 00	_ _ غيرها	م٣	5
		_ غيرها	م٣	5
	44 11 91 00	_ _ غير مشغولة آليا ولامغطاة السطح	م٣	5
	44 11 99 00	_ _ غيرها	م٣	5
44.12		**خشب متعاكس "ابلكـاج" وخـشب مـصفح "ملبس" مكسو بقشرة خشبية وخشب منضد مماثل .**		
		_ خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب لا يزيد سمك الواحدة منها عن 6 مم :		
	44 12 13 00	_ _ يتضمن على الأقل طبقة واحدة خارجيـة مـن الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	م٣	5
	44 12 14 00	_ _ غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل مـن الأخشاب غير المخروطية	م٣	5
	44 12 19 00	_ _ غيره	م٣	5
		_ غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقـل مـن الأخشاب غير المخروطية :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	44 12 22 00	ـ ـ يتضمن على الأقل طبقة واحدة من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	م٣	5
	44 12 23 00	ـ ـ غيره ، يتضمن على الأقل طبقة واحدة من ألواح من دقائق أو جزيئات الخشب	م٣	5
	44 12 29 00	ـ ـ غيره	م٣	5
		ـ غيرها :		
	44 12 92 00	ـ ـ يتضمن على الأقل طبقة واحدة من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	م٣	5
	44 12 93 00	ـ ـ غيره ، يتضمن على الأقل طبقة واحدة من ألواح من دقائق أو جزيئات الخشب	م٣	5
	44 12 99 00	ـ ـ غيرها	م٣	5
44.13	44 13 00 00	خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات) ...	م٣	5
44.14	44 14 00 00	أطر من خشب ، للوحات أو الصور أو المرايا أو مايماثلها	م٣	5
44.15		صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب ؛ بكرات كبيرة للكابلات ، من خشب وطبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر ، من خشب .		
		صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات :		
	44 15 10 10	ـ ـ ـ صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل	عدد	10
	44 15 10 20	ـ ـ ـ علب الثقاب الفارغة ، وإن كانت مجهزة بسطح للحك	عدد	10
	44 15 10 40	ـ ـ ـ بكرات الكابلات	عدد	10
	44 15 10 90	ـ ـ ـ غيرها	عدد	10
	44 15 20 00	ـ طبليات وطبليات صناديق وألواح تحميل أخر	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
44.16	44 16 00 00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزائها ، من خشب ، بما في ذلك الأطواق	عدد	10
44.17		عدد ، وهياكل عدد ومقابض عدد ، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس ، من خشب ؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .		
	44 17 00 10	ـ ـ ـ عدد جزؤها العامل من خشب	عدد	10
	44 17 00 20	ـ ـ ـ هياكل عدد.....	عدد	10
	44 17 00 30	ـ ـ ـ أيدي ومقابض معدة للعدد	عدد	10
	44 17 00 40	ـ ـ ـ هياكل مكانس وفراجين	عدد	10
	44 17 00 50	ـ ـ ـ أيدي مكانس وفراجين	عدد	10
	44 17 00 60	ـ ـ ـ قوالب لصنع الأحذية أو للمحافظة على شكلها	عدد	10
	44 17 00 90	ـ ـ ـ غيرها	عدد	10
44.18		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، ألواح الأرضيات المجمعة "باركية" لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي) .		
	44 18 10 00	ـ نوافذ ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهيكلها وأطرها	عدد	10
	44 18 20 00	ـ أبواب وأطرها وعتباتها	عدد	10
	44 18 30 00	ـ ألواح الأرضيات المجمعة (باركية)	عدد	10
	44 18 40 00	ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	عدد	10
	44 18 50 00	ـ لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي).....	عدد	10
		ـ غيرها :		
	44 18 90 10	ـ ـ ـ درابزين للسلالم (الدرج)	عدد	10
	44 18 90 20	ـ ـ ـ ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	44 18 90 90	ـ ـ ـ غيرها	عدد	10
44.19	44 19 00 00	أدوات مائدة وأدوات مطبخ ، من خشب ...	عدد	10
44.20		خشب مطعم وخشب منقوش ؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلي ، وأصناف مماثلة من خشب ؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى ، من خشب ؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .		
	44 20 10 00	ـ تماثيل وأصناف زينة أخر ، من خشب	عدد	10
		ـ غيرها :		
	44 20 90 10	ـ ـ ـ علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية باللك على طريقة الصين واليابان) غلف وادراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية ... الخ ، علب الجيب ، علب ورق الرسائل ، علب صناديق إشعال الأبرة ، علب الحلوى ، آنية التبغ ... الخ	عدد	10
	44 20 90 20	ـ ـ ـ أصناف التأثيث من الخشب التي لاتؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين ، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب ، طفايات السجائر ...الخ)	عدد	10
	44 20 90 30	ـ ـ ـ سبح	عدد	10
	44 20 90 40	ـ ـ ـ مباخر	عدد	10
	44 20 90 90	ـ ـ ـ غيرها	عدد	10
44.21		أصناف أخر من خشب .		
	44 21 10 00	ـ مشاجب (علاقات) ألبسة	عدد	10
		ـ غيرها :		
	44 21 90 10	ـ ـ ـ مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط	عدد	10
	44 21 90 20	ـ ـ ـ أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرانب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة ....الخ)	عدد	10
	44 21 90 30	ـ ـ ـ مناظر (ديكور) المسارح	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	44 21 90 40	_ _ _ سلالم نقالة	كغم	10
	44 21 90 50	المنصات ذات الدرجات	كغم	10
	44 21 90 60	_ _ _ لوحات الإعلانات ورقاع اسماء النباتات ولافتات الطرق	كغم	10
	44 21 90 70	_ _ _ ناكشات الأسنان	كغم	10
	44 21 90 80	_ _ _ الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها	كغم	10
		_ _ _ غيرها :		
	44 21 90 91	_ _ _ ألواح الغسيل وألواح الكوي	كغم	10
	44 21 90 92	_ _ _ _ مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل	كغم	10
	44 21 90 93	_ _ _ _ ترابيع التبليط	كغم	10
	44 21 90 94	_ _ _ _ عيدان مصنعة للثقاب.....	كغم	10
	44 21 90 95	_ _ _ _ مسامير للأحذية	كغم	10
	44 21 90 96	_ _ _ _ مكاييل ومقاييس السعة	كغم	10
	44 21 90 99	_ _ _ غيرها	كغم	10

الفصل الخامس والأربعون

فلين ومصنوعاته

ملاحظـــــات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ أصناف الأحذية وأجزائها الواردة في الفصل 64 ؛

ب _ أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65 ؛

ج _ الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثـل ، لعـب الأطفـال وألعـاب المجتمعـات وأدوات ولـوازم الرياضة) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
45.01		فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .		
	45 01 10 00	_ فلـين طبيعـي خـام أو محـضر بطريقـة بسيطة	كغم	10
	45 01 90 00	_ غيرها	كغم	10
45.02		فلين طبيعي ، مقـشر أو مربـع بـصورة بسيطة ، بشكل مكعبات أو ألواح أو أشرطة بشكل مربع أو مستطيل (بمـا فـي ذلـك الأشكال الأولية لصناعة السدادات) .		
	45 02 00 10	_ _ _ مكعبات ومربعات لصنع السدادات	كغم	10
	45 02 00 20	_ _ _ ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريـد أو لحفظ الثروة الزراعية	كغم	10
	45 02 00 90	_ _ _ غيرها	كغم	10
45.03		مصنوعات من فلين طبيعي .		
	45 03 10 00	_ سدادات	كغم	15
		_ غيرها :		
	45 03 90 10	_ _ _ عوامات معدة لشباك الصيد	كغم	20
	45 03 90 20	_ _ _ أجزاء وقطـع منفـصلة لـلآلات والأجهـزة ومعدات النقل	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	45 03 90 30	_ _ _ أقراص وحلقات لتبطين السدادات	كغم	20
	45 03 90 40	_ _ _ أصناف معدة لصناعة التبريد لحفظ الثروة الزراعية	كغم	20
	45 03 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	20
45.04		**فلين مكتل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتل .**		
		_ مكعبات وآجر وصفائح وألواح وأشرطة ؛ ترابيع من جميع الأنواع ؛ اسطوانات مصمتة ؛ بما في ذلك الأقراص :		
	45 04 10 10	_ _ _ أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية	كغم	20
	45 04 10 90	_ _ _ غيرها	كغم	20
		_ غيرها :		
	45 04 90 10	_ _ _ عوامات معدة لشباك الصيد	كغم	20
	45 04 90 20	_ _ _ أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل	كغم	20
	45 04 90 30	_ _ _ أصناف السدادات	كغم	20
	45 04 90 40	_ _ _ أقراص وحلقات لتبطين السدادات	كغم	20
	45 04 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	20

الفصل السادس والأربعون
مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها
من مواد الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظـــــــات :

1 _ يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل ، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة . وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف والبوص الهندي (بـــامبو) والأســـل والغـــاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل ، أشرطة من لحاء النباتـــات ومـــن الأوراق الضيقة والرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق ، ما عدا السلخ مـــن جلد أو من جلد مجدد أو من أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائـــل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفـــصل 54 .

2 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛

ب _ خيوط الحـــزم والحبال والقلوس (الحـــبال الغليظـــة) ، مضفورة أو غيـــــر مـــضفورة (بند 07 56) ؛

ج _ الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزائها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛

د _ المركبات أو ابدانها المصنعة ، من أصناف صناعة السلال (فصل 87) ؛

هـــ _ الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة) .

3 _ تعتبر " مواد ضفر وضفائر و أصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقـــصود في البند 46.01 ، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضفائر و أصناف مماثلة مـــن مـــواد ضـــفر ، متجاوزة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح ، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسيجية مغزولة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
46.01		ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة ؛ مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر منسوجة أو مترابطة بالتوازي ، بشكل مسطح ، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل ، الحصر والبسط الحواجز .		
	46 01 20 00	ـ حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية	عدد	25
		ـ غيرها :		
	46 01 91 00	ـ ـ من مواد نباتية	عدد	25
	46 01 99 00	ـ ـ غيرها	عدد	25
46.02		مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخر متحصل عليها مباشرة بشكلها ، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ؛ مصنوعات من لوف .		
		ـ من مواد نباتية :		
	46 02 10 10	ـ ـ ـ سلال	عدد	25
	46 02 10 20	ـ ـ ـ الحقائب اليدوية وحقائب التسوق ومايماثلها	عدد	25
	46 02 10 30	ـ ـ ـ حقائب وصناديق السفر.....	عدد	25
	46 02 10 40	ـ ـ ـ أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة	عدد	25
	46 02 10 50	ـ ـ ـ مصائد الأسماك	عدد	25
	46 02 10 60	ـ ـ ـ أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ	عدد	25
	46 02 10 70	ـ ـ ـ غلف الزجاجات	عدد	25
	46 02 10 80	ـ ـ ـ مصنوعات من لوف (أقفزة الفرك بالحمام وما يماثلها)	كغم	25
	46 02 10 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	25
		ـ غيرها :		
		ـ ـ ـ من لدائن :		
	46 02 90 11	ـ ـ ـ سلال	كغم	20
	46 02 90 12	ـ ـ ـ ـ الحقائب اليدوية وحقائب التسوق ومايماثلها	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
	46 02 90 13	_ _ _ _ حقائب وصناديق السفر	عدد	20
	46 02 90 14	_ _ _ _ أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصـــناف المماثلة	عدد	20
	46 02 90 15	_ _ _ _ مصائد الأسماك	عدد	20
	46 02 90 16	_ _ _ _ أصناف التدبير المنزلي والمائـــدة وأدوات المطبخ	عدد	20
	46 02 90 17	_ _ _ _ غلف الزجاجات	كغم	20
	46 02 90 18	_ _ _ _ مصنوعات من لوف (أقفزة الفرك بالحمام ومايماثله)	كغم	20
	46 02 90 19	_ _ _ _ _ غيرها	كغم	20
	46 02 90 90	_ _ _ غيرها	كغم	20

القســـــــــــم العاشـــــــــر

عجائن من خشب أو مواد
ليفية سليلوزية أخر ؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع ؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخر ؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض إعادة التصنيع

ملاحظـــــات :

لأغراض تطبيق البند 47.02 ، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيماوية للإذابة " ، تعنـــي عجـــائن الخـــشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتـــوي علـــى 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية ، وبالنسبة لعجـــائن الخـــشب المصنوعة بطرقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لاتتجاوز نسبة الرماد فيها 15ر0% من وزنها .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحـــــــدة القياس	نـــــسبة الرسم%
47.01	47 01 00 00	عجائن خشب آلية	كغم	معفاة
47.02	47 02 00 00	عجـــائن خـــشب كيمياويـــة ، بطريقـــة الإذابة	كغم	معفاة
47.03		عجائن خشب كيمياوية مـــصنوعة ، بطريقـــة الصودا أو السلفات عـــدا العجـــائن بطريقـــة الإذابة .		
		_ غير مقصورة :		
	47 03 11 00	_ من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	كغم	معفاة
	47 03 19 00	_من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	كغم	معفاة
		_ شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 03 21 00	_من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	47 03 29 00	_من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	كغم	معفاة
47.04		عجائن خشب كيمياوية مصنوعة بطريقة الكبريتيت ، عدا العجينة بطريقة الإذابة .		
		_ غير مقصورة :		
	47 04 11 00	_ _ من عائلة المخروطيات " الصنوبريات ".....	كغم	معفاة
	47 04 19 00	_من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات ".....	كغم	معفاة
		_ شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 04 21 00	_من عائلة المخروطيات " الصنوبريات ".....	كغم	معفاة
	47 04 29 00	_ _ من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات".....	كغم	معفاة
47.05	47 05 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات آلية وكيمياوية معاً	كغم	معفاة
47.06		عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سليلوزية أخر .		
	47 06 10 00	_ عجائن زغب بذور القطن	كغم	معفاة
	47 06 20 00	_ عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	كغم	معفاة
		_ غيرها :		
	47 06 91 00	_ _ آلية	كغم	معفاة
	47 06 92 00	_ _ كيمياوية	كغم	معفاة
	47 06 93 00	_ _ شبه كيمياوية	كغم	معفاة
47.07		نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى لإعادة التصنيع .		
	47 07 10 00	_ من ورق أو ورق مقوى " كرافت " ، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى ، مموج	كغم	معفاة
	47 07 20 00	_ من ورق أو ورق مقوى أخر ، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيمياوية مقصورة ، غير ملونة في كتلتها	كغم	معفاة
	47 07 30 00	_ من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق ، الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة).....	كغم	معفاة
		_ غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة :	كغم	معفاة
	47 07 90 10	_ _ _ _ الجرائد القديمة	كغم	معفاة
	47 07 90 90	_ _ _ غيرها		

الفصل الثامن والأربعون
ورق وورق مقوى (كرتون) ؛ مصنوعات
من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظـــــــــات :

1 _ لأغراض هذا الفصل ، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك ، فإن الإشارة الى (الورق) تـشمل الإشـارة الى الورق المقوي (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع) .

2 _ لايشمل هذا الفصل:

أ _ الأصناف الواردة في الفصل 30 ؛

ب _ أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛

ج _ الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛

د _ الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بنـد 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛

هـ _ الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود 37.01 الى 37.04؛

و _ الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22) ؛

ز _ اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الـورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف الـسمك الكلـي ، وكذلك المصنوعات من هذه المواد ، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39) ؛

ح _ الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل ، لوازم السفر) ؛

ط _ الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛

ي _ الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛

ك _ الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛

ل _ الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقـوى (بنـد 68.14) ومع ذلك ، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل ؛

م _ الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (قسم 15) ؛

ن _ الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛

س _ الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل ، اللعب والعاب المجتمعات وأدوات ولـوازم الرياضـة) أو الفصل 96 (مثل ، الأزرار) .

3 _ مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ماكان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى ، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت . وما لم ينص عليه خلافاً لذلك في البند 48.03 ، لايدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل .

4 _ يقصد بعبارة " ورق صحف " في هذا الفصل الورق غير المطلي ، من النوع المستعمل في طباعة الصحف ، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لايقل عن 65% وزنا من المحتوى الكلي للألياف غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2ر5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقاس باركرسيرف للطباعة 1MPa) ، والذي لايقل وزنا عن 40 حجم / م2 ولايتجاوز 65 حجم/م2 .

5_ لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي (الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة) الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيمياوية تفي بأي من الشروط التالية :

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لايزن أكثر من 150 غ/م2

أ _ المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية _ آلية ، و

1 _ أن لايزن أكثر من 80 غ/م2، أو

2 _ يكون ملوناً في العجينة (الكتلة) ؛ أو

ب_ المحتوي على أكثر من 8% رماد ، و

1 _ لايزن أكثر من 80 غ/ م2 ، أو

2 _ أن يكون ملوناً في العجينة ؛ أو

ج _ المحتوي على أكثر من 3 % رماد ، وله درجة لمعان 60 % أو أكثر ؛ أو

د _ المحتوي على أكثر من 3% ولايتجاوز 8 % من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 60 % ومؤشر مقاومة الإنفلاق يساوي أو يقل عن 2ر5 KPa م2/جم .

هـ _ المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤثر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2ر5 kpA م2 /جم .

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م2 :

أ _ أن يكون ملوناً في العجينة ؛ أو

ب _ له درجة لمعان تبلغ 60 % أو أكثر ، و

1 _ بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو

2 _ بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لاتتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3 % ؛ أو

ج _ بدرجة لمعان أقل من 60 % وبسمك لايتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8% .

مع ذلك . لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد .

6 _ يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيماوياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لأتقل عن 80 % وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

7 _ ما لم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك ، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز ، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريفة .

8 _ لا يدخل في البنود 48.01 و 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق ، والورق المقوى وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :

أ _ بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ؛ أو

ب _ صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية .

9 _ يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 ، فقط ما يلي :

أ _ الورق المقدم بشكل لفات ، لايقل عرضها عن 45 سم ولايزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف :

1 _ محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلا ، بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة ؛

2 _ غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... إلخ ؛

3 _ مطلياً أو مغطى على الوجه بلدائن ، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة ؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ؛ أو

4 _ مغطى الوجه بمواد ضفر ، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة ؛

ب _ الحواف " الطنوف " والأفاريز ، من ورق ، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه ، وإن كانت بشكل لفات ، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف .

ج _ أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) ، بشكل لفات ، أو صفائح ، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار .

إن المصنوعات المثبتة على حامل ، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.15 .

10 _ لايشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة ، المقطعة بقياسات معينة ، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .

11 _ يشمل البند 48.23 فيما يشمل ، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيلا) .

12 _ باستثناء عدا الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21 تدخل في الفصل 49 ، الورق والورق المقوى ، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لايكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات بنود الفرعية :

1 _ يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى " كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 48 04 11 أو 48 04 19 الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات ، الذي أخضع لعمليات تهيأة أو صقل آلية ، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيمياوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لاتقل عن 80 % من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم/ وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام جم / م2	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) kpa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 _ تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 21 04 48 و 29 04 48 ، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الـورق والورق المقوى ، المقدم بشكل لفات ، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيمياوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة ، لاتقل عـن 80 % وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، والذي لايقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / ولايزيـد عن 115 جم / وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :

أ _ له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 7ر3 KPa م2/جم وعامل تمدد يزيد عـن 5ر4 % في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2 % في اتجاه الآلة .

ب _ له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي ، وأمـا بالنـسبة لمعدلات الأوزان الأخر ، فيتم استيفائها قياساً كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم /م2	الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد / KM	
	اتجاه الآلة	اتجاه الآلة إضافة الى الاتجاه التقاطعي	اتجاه معاكس	اتجاه الآلة إضافة الى الاتجاه التقاطعي
60	700	1510	1.9	6
70	830	1790	2.3	7.2
80	965	2070	2.8	8.3
100	1230	2635	3.7	10.6
115	1425	3060	4.4	12.3

3_ بقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محزز " فولتنج" بالمعنى المقصود في البنـد الفرعـي 11 05 48 ، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من أليـاف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات نصف كيمياوية بنسبة لاتقل عن 65 % وزناً من المحتوى الكلـي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/ جم /م2 عند درجة رطوبة نـسبية 50 % ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .

4_ يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات نصف كيماوية والذي يزن 130 جم/م2 أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن /جم/م2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .

5_ يشمل البندان الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المستعاد (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيست لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مستعادة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة . ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لايقل عن 2 KP2 م2 /جم .

6 _ يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف " ، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48 ، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة ثاني السلفيت نسبة تزيد عن 40% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، ولاتزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الأنفلاق وبمقياس مولن لايقل عن 1,47 KPa م2/جم .

7 _ يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف " بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48 ، الورق المطلي على وجهيه والذي لايتجاوز وزنه الكلي 72 جم /م2 ولايتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م2 ، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لاتقل عن 50 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
48.01 48.02	48 01 00 00	ورق صحف ، بشكل لفات أو صفائح ..... ورق وورق مقوى ، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك " وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب لفات أو صفائح ، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو 48.03 ؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع .	كغم	معفاة
	48 02 10 00	ـ ورق وورق مقوى يدويا الصنع	كغم	15
	48 02 20 00	ـ ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء	كغم	15
	48 02 30 00	ـ ورق معد كحامل للكربون	كغم	15
	48 02 40 00	ـ ـ ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	كغم	15
		ـ ورق وورق مقوى آخر لايحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أو لايزيد محتواة الكلي من الألياف الآلية عن 10 % وزناً :		
	48 02 54 00	ـ ـ يزن أقل من 40 جم /م2	كغم	15
	48 02 55 00	ـ ـ يزن 40 جم /م2 أو أكثر ولايتجاوز 150 جم /م2 لفات	كغم	15
	48 02 56 00	ـ ـ يزن 40 جم /م2 أو أكثر ولكن لايتجاوز 150 جم /م2 بشكل صفائح لايتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولايزيد الآخر عن 297 مم في حالتها وهي غير مطوية	كغم	15
	48 02 57 00	ـ ـ ـ غيرها ، يزن 40 جم /م2 أو أكثر ولكن لايتجاوز 150 جم /م2	كغم	15
	48 02 58 00	ـ ـ يزن أكثر من 150 جم/م2	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		ـ ورق وورق مقوى آخر تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية بنسبة 10 % أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :		
	48 02 61 00	ـ ـ لفات	كغم	15
	48 02 62 00	ـ ـ صفائح لايتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية	كغم	15
	48 02 69 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
48.03		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية ، لمناشف الأيدي ، المائدة ، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية ، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية ، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح .		
	48 03 00 10	ـ ـ ـ ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج) و لمناشف الأيدي ، المائدة ، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية ، أو للتجميل	كغم	10
	48 03 00 90	ـ ـ ـ غيرها	كغم	10
48.04		ورق وورق مقوى كرافت ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، عدا مايدخل في البند 48.02 أو 48.03 .		
		ورق وورق مقوى" كرافت لاينر " :		
	48 04 11 10	ـ ـ غير مبيض.....	كغم	15
	48 04 19 00	ـ ـ غيره	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		ـ ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :		
	48 04 21 00	ـ ـ غير مبيض	كغم	15
	48 04 29 00	ـ ـ غيره	كغم	15
		ـ ورق كرافت وورق مقوى كرافت آخران بوزن لا يزيد عن 150 جم /م2		
	48 04 31 00	ـ ـ غير مبيض	كغم	15
	48 04 39 00	ـ ـ غيره	كغم	15
		ـ ورق كرافت وورق مقوى كرافت آخران بوزن أكثر من 150 جم /م2 وأقل من 225 جم /م2 :		
	48 04 41 00	ـ ـ غير مبيض	كغم	15
	48 04 42 00	ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	كغم	15
	48 04 49 00	ـ ـ غيره	كغم	15
		ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/م2 فما فوق :		
	48 04 51 00	ـ ـ غيرمقصورين	كغم	15
	48 04 52 00	ـ مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	كغم	15
	48 04 59 00	ـ ـ غيره	كغم	15
48.05		ورق وورق مقوى آخرى ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .		
		ـ ورق محزز (فلوتينج) :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	48 05 11 00	ـ ـ ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج)	كغم	15
	48 05 12 00	ـ ـ ورق قش محزز	كغم	15
	48 05 19 00	ـ ـ غيرها	كغم	15
		ـ ورق تيستليز (من ألياف مستعادة) :		
	48 05 24 00	ـ ـ يزن 150 جم /م2 أو أكثر	كغم	10
	48 05 25 00	ـ ـ يوزن يتجاوز 150 جم /م2	كغم	10
	48 05 30 00	ـ ورق سلفيت للتغليف	كغم	10
	48 05 40 00	ـ ورق وورق مقوى للترشيح	كغم	10
	48 05 50 00	ـ ورق وورق مقوى ملبد	كغم	10
		ـ غيرها		
	48 05 91 00	ـ ـ ورق وورق مقوى آخر بوزن لايتجاوز 150 جم2	كغم	10
	48 05 92 00	ـ ـ ورق وورق مقوى آخر بوزن يتجاوز 150 جم/م2 وأقل من 225 جم/م 2	كغم	10
	48 05 93 00	ـ ـ ورق وورق مقوى آخر بوزن 225 جم/م2 أو أكثر	كغم	10
48.06		ورق وورق مقوى مكبرت " برشمان " (مرقق) ، ورق كتيم للشحوم ، ورق لنقل الرسم ، ورق معروف بالكريستال ، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف ، لفات أو صفائح .		
	48 06 10 00	ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " (مرقق)	كغم	15
	48 06 20 00	ـ ورق كتيم للشحوم	كغم	15
	48 06 30 00	ـ ورق نقل الرسم	كغم	15
	48 06 40 00	ـ ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	كغم	15
48.07	48 07 00 00	ورق وورق مقوى ، مجمع (طبقات مسطحة باللصق) ، غير مطلي السطح ولامشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
48.08		ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب ، لفات أو صفائح ، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03		
	48 08 10 00	ـ ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً.....	كغم	10
	48 08 20 00	ـ ورق كرافت للأكياس الكبيرة ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوماً ، مثقباً	كغم	10
	48 08 30 00	ـ ورق كرافت أخر ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	كغم	10
	48 08 90 00	- غيره	كغم	10
48.09		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ " الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً بشكل لفات أو صفائح .		
	48 09 10 00	ـ ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل	كغم	15
	48 09 20 00	ـ ورق استنساخ ذاتي	كغم	15
	48 09 90 00	- غيرها	كغم	15
48.10		ورق وورق مقوى ، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخر ، بمادة رابطة أو بدونها ، باستثناء أي طلاء آخر ، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) ، بأي مقاس .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		ـ ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" ، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لاتزيد عن 10 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :		
	48 10 13 00	ـ ـ لفات	كغم	10
	4810 14 00	صفائح بوجه لايتجاوز 435 م والوجه الآخر لايتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية	كغم	10
	48 10 19 00	ـ ـ غيرها	كغم	10
		ـ ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" ، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أكثر من 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :		
	48 10 22 00	ـ ـ ورق مطلي خفيف الوزن	كغم	10
	48 10 29 00	ـ ـ غيرها	كغم	10
		ورق وورق مقوى كرافت ، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " جرافيك ":		
	48 10 31 00	ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن لايتجاوز 150 جم /م2	كغم	10
	48 10 32 00	ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن لايتجاوز 150 جم /م2 ...	كغم	10
	48 10 39 00	ـ ـ غيره	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
		ورق وورق مقوى آخر :		
	48 10 92 00	ـ ـ متعدد الطبقات	كغم	10
	48 10 99 00	ـ ـ غيره	كغم	10
48.11		ورق وورق مقوى وحشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية ، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) ، عدا الأصناف الداخلة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10		
	48 11 10 00	ـ ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت)	كغم	10
		ـ ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :		
	48 11 41 00	ـ ـ لاصق ذاتياً	كغم	10
	48 11 49 00	ـ ـ غيرها	كغم	10
		ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (ماعدا المواد اللاصقة) :		
	48 11 51 00	ـ ـ مبيض ، بوزن يتجاوز 150 جم / م2	كغم	10
	48 11 59 00	ـ ـ غيره	كغم	10
	48 11 60 00	ـ ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برافين أو ستيارين أو زيت جليسرول	كغم	10
	48 11 90 00	ـ ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية ، أخر	كغم	10
48.12	48 12 00 00	كتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق	كغم	10
48.13		ورق سجائر ، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب	كغم	10
	48 13 10 00	ـ بشكل دفاتر وأنابيب	كغم	10
	48 13 20 00	ـ بشكل لفات بعرض لايتجاوز 5 سم	كغم	10
	48 13 90 00	ـ ـ غيرها	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
48.14		ورق حائط وأغطية جدران مماثلـــة ؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني) .		
	48 14 10 00	ـ محبب معروف باسم "انغرين"	كغم	20
	48 14 20 00	ـ ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكـون مـن ورق مطلي أو مغطى ، علـى وجهـه الخـارجي ، بطبقة لدائن ، محببـة أو مبـصومة أو ملونـة أو مطبوعة برسوم أو زخـارف أو مزخرفـة بطريقـة أخرى	كغم	20
	48 14 30 00	ـ ـ ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكونة من ورق مغطى ، على وجهه الخارجي ، بمواد ضـفر ، وإن كانت مضمومة إلـى بعـضها بـشكل جـدائل متوازية	كغم	20
	48 14 90 00	ـ غيرها	كغم	20
48.15	48 15 00 00	أغطية أرضيات على حامل من الـورق أو الورق المقوى ، وإن كانت مقطعة بقياسات معينة	كغم	20
48.16		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيـره مـن ورق الاستنـساخ أو النقـل (عـدا الأصناف الداخلة في البند 48.09) و ورق استنسل وألواح أوفست ، مـن ورق ، وإن كانت مهيأة في علب .		
	48 16 10 00	ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل	كغم	15
	48 16 20 00	ـ ورق استنساخ ذاتي	كغم	15
	48 16 30 00	ـ ورق استنسل	كغم	15
	48 16 90 00	ـ غيره	كغم	15
48.17		مغلفـات (ظـروف) وبطاقـات رسـائل وبطاقات بريدية غيـر مـصورة وبطاقـات للمراسلة ، من ورق أو ورق مقوى ؛ علب وجعب ومحافظ ومايماثلها ، مـن ورق أو ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
	48 17 10 00	_ مغلفات (ظروف)	كغم	15
	48 17 20 00	_ بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	كغم	15
	48 17 30 00	_ علب وجعب ومحافظ ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من ورق المراسلة	كغم	15
48.18		ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) وما يماثله ، حشو السليلوز أو الطبقات من ألياف سليلوزية ، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لايتجاوز عرضها 36 سم ، أو مقطعاً بأشكال معينة ؛ مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية ، مناشف أغطية المناضد أو الطاولات وفوط ، حفاظات للأطفال ، فوط وواقيات صحية ، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات ، ألبسة ولوازم ألبسة ، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية .		
	48 18 10 00	_ ورق صحي	كغم	15
	48 18 20 00	___ مناديل ، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف ..	كغم	12.5
		_ أغطية وفوط المناضد :		
	48 18 30 10	_ _ _ فوط	كغم	12.5
	48 18 30 90	_ _ _ غيرها	كغم	12.5
		_ فوط وواقيات صحية حفاظات وبطانات حفاظات وفوط مبطنة للأطفال وأصناف صحية مماثلة :		
	48 18 40 10	_ _ _ حفائض الأطفال	كغم	5
	48 18 40 20	- - - حفائض النساء	كغم	5
	48 18 40 30	_ _ _ حفائض للمرضى والمقعدين	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم%
48.19	48 18 40 40	_ _ _ وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى	كغم	5
	48 18 40 90	_ _ _ غيرها	كغم	10
	48 18 50 00	_ ألبسة ولوازم ألبسة	كغم	10
	48 18 90 00	_ غيرها	كغم	10
		علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب ومخاريط وغلف أخر ، من ورق أوورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية ؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها .		
		_ علب ، صناديق ، من ورق أو من ورق مقوى مموج :		
	48 19 10 10	_ _ _ علب للعطور أو المجوهرات أو الهدايا	كغم	20
	48 19 10 90	_ _ _ غيرها	كغم	20
		_ علب صناديق قابلة للطي ، من ورق أو ورق مقوى غير مموج :		
	48 19 20 10	_ _ _ علب للعطور أو المجوهرات أو الهدايا	كغم	20
	48 19 20 90	_ _ _ غيرها	كغم	20
	48 19 30 00	_ أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	كغم	20
	48 19 40 00	أكياس أخر ، جعب ومخاريط	كغم	20
	48 19 50 00	_ أغلفة أخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل	كغم	20
	48 19 60 00	_ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	كغم	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
48.20		سجلات ، سجلات المحاسبة ، دفاتر الجيب ،دفاتر الطلبات و دفاتر الايصالات و دفاتر ورق الرسائل و دفـــاتر، مـــذكرات ، مفكـــرات و أصـــناف مماثلـــة ،دفـــاتر التمـــارين ، مجموعـــات ورق النشاف ،مـــصنفات (للـــصفحات المنفـــصلة أو غيرها)، ملفات و اغلفة الملفات و غيرهـــا مـــن أصناف مدرسية او مكتبية او مراسلة اخر ، بمـــا فيها رزم و دفاتر المانيفولد ، و ان اشتملت على مجموعات من ورق الكربون ، من ورق او ورق مقوى ،مجـــاميع حفـــظ النمـــاذج او الـــصور او المجموعات و اغلفة الكتب ، مـــن ورق او ورق مقوى .		
	48 20 10 00	– سجلات و سجلات المحاسبة و دفـــاتر الجيـــب و دفـــاتر الطلبات و دفاتر الايصالات و دفاتر ورق الرسائل و مفكرات و مذكرات و اصناف مماثلة.....	كغم	25
	48 20 20 00	– دفاتر التمارين	كغم	25
		– مصنفات (عدا اغلفة الكتب) و ملفات اوراق اغلفة ملفات :		
	48 20 30 10	---- بتركيبات معدنية	كغم	25
	48 20 30 90	----- من طراز اخر	كغم	25
	48 20 40 00	– رزم و دفاتر مانيفولد ، و ان اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	كغم	25
	48 20 50 00	– مجاميع حفظ النماذج او الصور او المجموعات	كغم	25
	48 20 90 00	– غيرها	كغم	25
48.21		رقـــاع مـــن جميـــع الانـــواع ، مـــن ورق او ورق مقـــــوى ، و ان كانـــــت مطبوعة .		
	48 21 10 00	– مطبوعة	كغم	25
	48 21 90 00	– غيرها	كغم	25

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
48.22		بكرات و مواسير و مكبات و حوامل مماثلة من عجائن الورق او الورق او الورق المقوى (وان كانت مثقبة او مقساة).		
	48 22 10 00	- من الانواع المستعملة في لف خيوط النسج	كغم	10
	48 22 90 00	- غيرها	كغم	10
48.23		اصناف اخر من ورق او ورق مقوى او حشو السليلوز او طبقات من الياف سليلوزية ، مقطعة باشكال معينة ، مصنوعات اخر من عجائن الورق أو الورق المقوى او من حشو السليلوز او من طبقات من الياف سليلوزية .		
		- ورق مصمغ او لاصق ، بشكل اشرطة او لفات :		
	48 23 12 00	--- ذاتي اللصق.....	كغم	15
	48 23 19 00	-- غيره	كغم	15
	48 23 20 00	- ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح).....	كغم	15
	48 23 40 00	- اوراق خطوط بيانية مطبوعة و معدة لاجهزة التسجيل الذاتي بشكل صفائح او لفات او اقراص	كغم	10
	48 23 60 00	- صواني و اطباق و اكواب و مايماثلها ،من ورق او ورق مقوى	كغم	15
		- اصناف المقولبة او مضغوطة من عجائن ورق :		
	48 23 70 10	-- الاطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض	كغم	15
	48 23 70 90	---- غيرها	كغم	15
		- غيرها .		
	48 23 90 10	-- ورق لتغليف الحلويات او الفواكه او مايماثلها مقطعة بقياسات معينة	كغم	15
	48 23 90 20	---- الورق المسنن او المطرز و اشرطته وورق لاطراف الرفوف	كغم	15
	48 23 90 30	--- الفواصل و الحلقات من ورق	كغم	15
	48 23 90 40	---- الزوايا و المفصلات للطوابع و الصور الفوتوغرافية و اشرطة اطراف الصور و زوايا التقوية للحقائب	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	48 23 90 50	---- نماذج تفصيل الالبسة	كغم	15
	48 23 90 60	--- بطاقات انوال الجاكارد المثقبة و مايماثلها	كغم	15
	48 23 90 70	--- علب غزل النسيج و البطاقات بشكل مسطح للف الخيوط و الاشرطة	كغم	15
	48 23 90 80	----المصارين الاصطناعية من ورف كتيم للسجق ...	كغم	15
		--- غيرها :		
	48 23 90 91	---- المراوح اليدوية	كغم	15
	48 23 90 92	---- صوف الورق المستعمل في التغليف	كغم	15
	48 23 90 93	---- الاشرطة من ورق و ان كانت مطوية او مطلية للضفر و لاستعمالات اخر	كغم	15
	48 23 90 94	--- ورق نماذج الحاسب الآلي	كغم	15
	48 23 90 99	--- غيرها	كغم	15

الفصل التاسع و الاربعون

كتب ، صحف ،صور وغيرها من منتجات

الطباعة و النشر ، مخطوطات يدوية ،مستنسخات و تصاميم

ملاحظات :

١- لايشمل هذا الفصل :

أ- الصور السلبية و الايجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)،

ب- الخرائط و التصاميم او الكرات الارضية البارزة او النافرة ، و ان كانت مطبوعة (بند 90.23)،

ج- اوراق اللعب و الاصناف الاخر الواردة في الفصل 95 ،

د- الصور الاصلية المحفورة (جرافير) او المطبوعة بالضغط او بالحجر (ليتوغرافيا) (البند97.02) و الطوابع البريدية و المالية و الاختام البريدية و ظروف اليوم الاول و اصناف المراسلة مثل الظروف و البطاقات و ما يماثلها الموسومة بطابع من الاصناف الداخلة في البند 97.04 ،و كذلك القطع الاثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة او الاصناف الاخر الواردة في الفصل 97 .

2- يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ماهو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً،بالنقش او بالتصوير او بالاستنساخ الضوئي او بالاستنساخ الحراري او بالآلة الكاتبة .

3- تدخل في البند 49.01 الصحف و النشرات الدورية المغلفة بورق مقوى او المجلدة و كذلك مجموعات الصحف او النشرات الدورية الموضوعة في غلاف واحد ،و ان كانت محتوية على اعلانات .

4- يدخل ايضاً في البند 49.01 :

أ- مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) و نسخ التحف الفنية او الرسومات ... الخ ، التي تكون مؤلفات كاملة و مرقمة الصفحات و يمكن جمعها في مجلد او اكثر و ذلك ، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها بصانعيها،

ب- اللوحات المصورة الايضاحية المصاحبة للكتب و المجلدات و المتممة لها ،

ج- الكتب بشكل ملازم او صفحات منفصلة من اي قياس ،و التي تكون مؤلفاً كاملاًاو جزءاًمنه،و المعدة للحبك او للتغليف او التجليد .

و مع ذلك ، فأن الصور و الرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص و التي تشكل ملازم او صفحات متفرقة من اي قياس كان ،تتبع البند 49.11.

5- مع مراعاة احكام الملاحظة 3 من هذا الفصل ،فأن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة اساساًللاعلان (مثل ، الكتيبات و المنشورات و الفهارس التجارية و الادلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية و مطبوعات الدعاية السياحية) هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.

6- تعتبر مجاميع مصورة او كتب مصورة للاطفال " بالمعنى المقصود في البند 49.03 ،تلك التي تكون الصور فيها العنصر الاساسي و يكون النص فيه ثانوياً.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
49.01		كتب، كتيبات،نشرات،مطبوعات مماثلة،وان كانت اوراقاً منفصلة.		
		من اوراق ًمنفصلة و ان كانت مطوية :		
	49 01 10 10	---- بطاقات مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة و اجوبة او معلومات عامة ، ثقافية	كغم	معفاة
	49 01 10 90	- --غيرها	كغم	معفاة
		-غيرها :		
	49 01 91 00	-- قواميس و موسوعات ، و اجزاء مسلسلة منها	كغم	معفاة
		-- غيرها :		
	49 01 99 10	--- كتب و كتيبات و نشرات علمية او فنية او ادبية او دينية او حكومية معدة للمطالعة من جميع الانواع ، مطبوعة	كغم	معفاة
	49 01 99 20	--- كتب و كتيبات و نشرات مطبوعة بطريقة (برايل) لمكفوفي البصر او الاختزال	كغم	معفاة
	49 01 99 30	--- كتب مدرسية و جامعية	كغم	معفاة
	49 01 99 40	--- فهارس المتاحف و المكتبات العامة و فهارس المؤلفات و كتب الادلة السنوية	كغم	معفاة
	49 01 99 50	--- كتب مصورة للاطفال التي لاتشكل الصور فيها العنصر الرئيسي	كغم	معفاة
	49 01 99 60	--- الصحف و المجلات و الدوريات المغلفة بورق مقوى،مجموعات الصحف و المجلات او الدوريات الموضوعة في غلاف واحد ، وان كانت محتوية على اعلانات	كغم	معفاة
	49 01 99 90	--- غيرها	كغم	معفاة
49.02		صحف و مجلات و نشرات دورية مطبوعة ، و ان كانت مصورة او مشتملة على اعلانات .		
		- تصدر على الاقل اربع مرات في الاسبوع :		
	49 02 10 10	---- صحف	كغم	معفاة
	49 02 10 20	--- مجلات	كغم	معفاة
	49 02 10 90	--- غيرها	كغم	معفاة
		- غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	49 02 90 10	--- صحف	كغم	معفاة
	49 02 90 20	-- مجلات	كغم	معفاة
	49 02 90 30	----- النشرات الدورية	كغم	معفاة
	49 02 90 90	--- غيرها	كغم	معفاة
49.03		مجاميع صور او كتب مصورة و مجاميع او كتب للرسم او التلوين ، للاطفال .		
	49 03 00 10	---- مجاميع رسم و تلوين للاطفال	كغم	معفاة
	49 03 00 20	--- مجاميع صور للاطفال	كغم	معفاة
	49 03 00 90	--- غيرها	كغم	معفاة
49.04	49 04 00 00	اوراق موسيقية مطبوعة او مخطوطة ، مصورة او غير مصورة و ان كانت مجلدة	كغم	معفاة
49.05		مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في ذلك الاطالس و خرائط الجدران و مصورات المساحة و الكرات الارضية ،مطبوعة .		
	49 05 10 00	- كرات ارضية	كغم	معفاة
		- غيرها:		
	49 05 91 00	-- بشكل كتب او كتيبات	كغم	معفاة
	49 05 99 00	--- غيرها	كغم	معفاة
49.06	49 06 00 00	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة او الهندسة او التجارة او المساحة او لاغراض مماثلة ، نصوص مكتوبة باليد ، نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس او منقولة بالكربون للاصناف المذكورة اعلاه	كغم	معفاة
49.07		طوابع بريدية و مالية و مايماثلها، غير مبطلة (غير مستعملة) سارية المفعول و ذات قيمة اسمية معترف بها في بلد المقصد ، ورق موسوم بطابع ، اوراق نقد ، دفاتر شيكات و اسهم و سندات و مايماثلها .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		--- طوابع غير مبطلة و سارية المفعول و ذات قيمة اسمية معترف بها في بلد المقصد :		
	49 07 00 11	---- طوابع بريدية	كغم	معفاة
	49 07 00 12	---- طوابع مالية	كغم	معفاة
	49 07 00 19	---- طوابع اخر	كغم	معفاة
	49 07 00 20	--- ورق بطاقات او مغلفات (ظروف) موسومة بطابع غير مبطل	كغم	معفاة
		--- اوراق نقد :		
	49 07 00 31	--- عملة ورقية متداولة.....	كغم	معفاة
	49 07 00 32	--- عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني	كغم	معفاة
	49 07 00 40	---- شيكات سياحية	كغم	معفاة
	49 07 00 50	--- شيكات معتمدة قابلة للصرف	كغم	معفاة
	49 07 00 60	---- اسهم و سندات و صكوك و مايماثلها ذات قيمة ، مرقمة و موقعة	كغم	معفاة
	49 07 00 70	---- اسهم و سندات و صكوك و مايماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال	كغم	معفاة
	49 07 00 80	--- دفاتر شيكات	كغم	معفاة
	49 07 00 90	--- غيرها	كغم	معفاة
49.08		صور استنساخية من جميع الانواع		
	49 08 10 00	- صور استنساخية قابلة للتزجج	كغم	15
	49 08 90 00	--- غيرها	كغم	25
49.09		بطاقات بريدية مطبوعة او مصورة او مزينة ،بطاقات تهاني و دعوات مطبوعة ، و ان كانت مصورة ، او مضاف اليها اشياء اخر ، مع او دون مغلفات .		
	49 09 00 10	---- بطاقات بريدية	كغم	10
	49 09 00 20	--- بطاقات تهاني ومايماثلها	كغم	10
49.10	49 10 00 00	تقاويم من جميع الانواع ،مطبوعة بما في ذلك تقاويم المكاتب	كغم	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
49.11		مطبوعات اخر ،بما في ذلك الصور و الصور المطبوعة و الصور الفوتوغرافية		
		- مطبوعات للدعاية و الاعلان و كتالوجات تجارية و ما يماثلها :		
	49 11 10 10	- مطبوعات للدعاية و الاعلان	كغم	معفاة
	49 11 10 90	--- كتالوجات تجارية و مايماثلها	كغم	معفاة
		-غيرها :		
		-- صور، وصور مطبوعة، وصور فوتوغرافية :		
	49 11 91 10	--- صور فوتوغرافية ملونة او غير ملونة للمناظر السياحية او الطبيعية ..الخ)	كغم	10
	49 11 91 90	--- غيرها	كغم	10
		-- غيرها :		
	49 11 99 10	--- الحوامل المطبوعة للتقاويم و ان كانت بصور	كغم	10
	49 11 99 20	--- لوحات التعليم للتشريح و علم النبات و الحيوان	كغم	10
	49 11 99 30	--- تذاكر الحفلات و المهرجانات ووسائط النقل و ما يماثلها	كغم	10
	49 11 99 90	---- غيرها	كغم	10

القسم الحادي عشر

مواد نسيجية و مصنوعات من هذه المواد

ملاحظات :

1- لايشمل هذا القسم :

أ- وبر او شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02) ،شعر الخيل او فضلاته (البند 05.03)،

ب- الشعر البشري او مصنوعاته (البند 05.01، أو67.03 او 67.04) ، غير ان اقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت و الاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11 ،

ج- زغب بذور القطن و المنتجات النباتية الاخر الداخلة في الفصل 14،

د- الياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 و الاصناف المصنوعة من حرير صخري و المنتجات الاخر الداخلة في البند 68.12 او 68.13 ،

هـ- الاصناف الداخلة في البند 30.05 او 30.06 (مثل، الحشو و الغزي (شاش)و الاربطة الضمادات و اصناف مماثلة للطب او الجراحة او طب الاسنان او للطب البيطري و الخيوط المعقمة للجراحة)خيوط للتنظيف مابين الاسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06 ،

و- النسج المحسسة الداخلة في البنود 37.01 الى 37.04 ،

ز- الشعيرات المفردة التي يزيد اكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات و الاشكال المماثلة (مثل ،قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم ،من لدائن (فصل 39) ،و كذلك الضفائر و النسج و غيرها من اصناف صناعتي الحصر او السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة او الصفيحات (فصل 46)،

ح- النسج و الا قمشة المصنرة و اللباد و اللامنسوجات ، المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بلدائن ،و الاصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)،

ط- النسج و الاقمشة المصنرة و اللباد و اللامنسوجة . المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بمطاط و الاصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)،

ي- الجلود بشعرها او بصوفها (فصل 41 او 43) و اصناف الجلود بفراء الطبيعية او المقلدة و مصنوعاتها الداخلة في البند 43.03او 43.04 ،

ك- الاصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 او 42.02 ،

ل- منتجات و اصناف الفصل 48 (مثل ،حشو السليلوز)،

م- الاحذية و اجزاءها و الطماقات وواقيات السيقان و الاصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64،

ن- شبيكات الشعر و غيرها من اغطية الرأس و اجزاءها المذكورة في الفصل 65 ،

ص- أصناف الفصل 67،

ع- المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند68.05)و كذلك الياف الكربون و مصنوعاتها الداخلة في البند 68.15،

ف- الياف الزجاج و الاصناف المصنوعة من الياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من الياف زجاجية على نسج او من دون ارضية ظاهرة الارضية (فصل 70)،

س- اصناف الفصل 94 (مثل ،اثاث و لوازم اسرة و اجهزة انارة)،

ق- اصناف الفصل 95 (مثل،لعب اطفال و العاب المجتمعات و ادوات و لوازم الرياضة و شبيكات للرياضة)،

ر- اصناف الفصل 96 (مثل ، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات)و الاشرطة المحبرة للآلات الكاتبة)،

ش- اصناف الفصل 97 .

2- أ- ان المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول 50 الى 55 او في البند 58.09 او 59.02 ، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين او اكثر يجب ان تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على اي وحدة من المواد النسيجية الاخر .

و عندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فأن المنتجات يجب ان تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متاخر في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن اخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

ب- لتطبيق القاعدة اعلاه :

1- تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) و الخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفة . و الوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها ، و من اجل تبنيد النسيج ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية .

2-ان اختيار البند المناسب يجب ان يعتمد بتحديد الفصل اولاً ، و من ثم ،البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن اي مادة نسجية غير داخلة في هذا الفصل .

3- عندما يتداخل الفصلان 54 و55 مع اي فصل اخر ، فانهما يجب ان يعاملا كفصل واحد .

4-عندما يشير احد الفصول او البنود الى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة ، فأن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة .

ج- تطبق ايضاً احكام الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه على الخيوط المشار اليها في الملاحظات 3 أو4 أو5 أو 6ادناه .

3- أ- مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر في هذا القسم "خيوط حزم و حبال و أمراس و قلوس "(حبال غليظة) الخيوط المفردة او المزوية او المتعددة الزوي ، المصنوعة :

1- من حرير طبيعي او فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20,000 ديسيتكس ،

2- من الياف اصطناعية او تركيبية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفـردتين او اكثـر ممـا يدخل في الفصل 54) ، بمقاس يتجاوز 10,000 ديسيتكس ،

3- من قلب او كتان :

أ - ملمعة او مصقولة ،بمقاس لايقل عن 1429 ديسيتكس ،

ب- غير ملمعة و لا مصقولة ،بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس،

4- من الياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة اطواق او اكثر ،

5- من الياف نباتية اخر ،بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس،

6- مقواه بخيوط من معدن .

ب- لاتطبق الاحكام الواردة اعلاه على :

1- خيوط الصوف او الوبر او غيرها من الشعر الحيواني و خيوط الورق ، عدا ما كان منها مقـوى بخيوط من معدن ،

2- خصل الشعيرات التركيبية او الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 و الخيوط المتعـددة الـشعيرات بدون زوى او بزوى اقل من خمس برمات للمتر المذكوره في الفصل 54،

3- شعر مسينا للصيد (خيوط احشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06 ،و الـشعيرات المفـردة الداخلة في الفصل 54،

4- الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 65.05 ، تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ- 6) أعلاه ،

5- خيوط القطيفة مخمل خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.

4-أ- مع مراعاة الاستثناءات المبينة في الفقرة (ب) - التالية ،تعتبر " خيوط مهيأة للبيع بالتجزئـة " في الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 الخيوط (المفردة او المزوية او متعددة الزوي)، المهيأة كما يلي :

1- على بطاقات او بكرات او مواسير او ما يماثلها مـن الحوامـل لايزيـد وزنهـا (بمـا فيـه الحامل)عن :

أ - 85 جم لخيـوط الحريـر الطبيعـي او فـضلاته او خيـوط الـشعيرات التركيبيـة او الاصطناعية ، او

ب- 125 جم لغيرها من الخيوط .

2- بشكل كرات او كبب او شلل او شليلات لايتجاوز وزنها :

أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبيـة أو الاصـطناعية التـي بمقـاس اقـل مـن 3000 ديسيتكس ، او لخيوط الحرير الطبيعي او فضلاته ،

ب- 125 جم لجميع الخيوط النسيجية الاخر بمقاس اقل من 2000 ديسيتكس ،

ج- 500 جم لغيرها من الخيوط .

3- بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً الى عدة شليلات موحدة الوزن ، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها و لايزيد وزن الشليلة الواحدة عن :

أ- 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي او فضلاته او خيوط الشعيرات التركيبية او الاصطناعية .

ب- 125 جم لغيرها من الخيوط .

ب- لاتطبق الاحكام الواردة اعلاه على :

1- الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء :

أ - الخيوط المفردة من الصوف او الوبر الناعم غير المقصورة ، و

ب- الخيوط المفردة من الصوف او الوبر الناعم، المقصورة او المصبوغة ، او المطبوعة ، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس ،

2- الخيوط المزوية او المتعددة الزوي ، غير المقصورة :

أ- من الحرير الطبيعي او فضلاته مهما كانت طريقة تهيأتها ، او

ب- من المواد النسجية الاخر (باستثناء الصوف و الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل او شليلات ،

3- الخيوط المزوية او المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي او فضلاته ،مقصورة او مصبوغة او مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس او اقل ،

4- الخيوط المفردة او المزوية او المتعددة الزوي ، من جميع المواد النسجية ، المهيأة :

أ - بشكل شلل او شليلات متقاطعة الخيوط ،او

ب- على حوامل او بأية طريقة اخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج (مثل ،مواسير الآت الزوي او مخاريط (كون) ،او بكرات او انابيب مخروطية او اسطوانية او مهيأة بشكل شرانق لإنوال التطريز).

5- من أجل تطبيق احكام البنود 52.04 و54.01 و55.08 ، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة "الخيوط المزوية او المتعددة الزوي التي تتوافر فيها مايلي :

أ- مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات او المواسير)بوزن (بما فيه الحامل) لايزيد عن 1000 جم ،

ب- مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة ،و

ج- ببرم نهائي بشكل "Z "

6- من أجل تطبيق احكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة الخيوط ذات قوة تماسك ،معبراًعنها بعدد السنتينوتن في التكس (سن/تكس)وتتجاوزالحدود التالية:

- خيوط مفردة من نايلون او من بولي اميدات آخر او من بولستر 60 سن /تكس .

- خيوط مزوية او متعددة الزوي من نايلون او من بولي اميدات اخر او من بوليستر 53 سن /تكس .

- خيوط مفردة او مزوية او متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27سن/تكس .

7- تعتبر " اصناف جاهزة" في هذا القسم :

أ - الاصناف المقطعة بأشكال غير مربعة و لامستطيلة ،

ب - الاصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال او التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة ،

من دون خياطة او اية عملية اخرى متممة ،مثل بعض المماسح و المناشف و اغطية المناضد ، و الاوشحة المربعة و الاحرمة ،

ج- الاصناف المكفوفة او المثنية الاطراف بأية طريقة ،او ذات الهدب من اية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه او من خيوط اضافية و لاتعتبر كأصناف جاهزة الاقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" والتي منع تنسيلها بلفق اطرافها او باية طريقة اخرى ،

د- الاصناف المقطعة بأشكال و قياسات ،و التي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ،

هـ- الاصناف المجمعة بالخياطة او باللصق او بأية طريقة اخرى (عدا القطع النسيجية المؤلفة من قطعتين او اكثر بأطوال و من ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع اكثر طولا ،و كذلك القطع المؤلفة من نوعين او اكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات ، و ان كانت تتضمن مواد حشو)،

و- أصناف المصنرات بما فيها الكروشية المشغولة بأشكال معينة ، سواء قدمت كوحدات منفصلة او بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا).

8- من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 الى 60 :

أ- لاتنطبق الفصول من 50 الى 55 و الفصل 60 ،و مالم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 الى 59 على الاصناف المهيأة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7اعلاه،

ب- لاتنطبق في الفصول 50 الى 55 و الفصل 60 على الاصناف الداخلة في الفصول 56 الى 59 .

9- تعتبر من الاقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 الى 55 الاقمشة المؤلفة من خيوط نسيجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة او قائمة .و هذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق او بالربط الحراري .

10- تبند في هذا القسم المنتجات من المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمونة الى خيوط من مطاط.

11- من اجل تطبيق احكام هذا القسم ،ان عبارة "مشربة" تشمل ايضا "المغموسة".

12- من اجل تطبيق احكام هذا القسم ،ان عبارة "بولي اميد" تشمل ايضا "الاراميد".

13- مالم ينص على خلاف ذلك ،ان الالبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب ان تبند في البنود الخاصة بكل منها ،حتى و ان كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة .من اجل تطبيق احكام هذه الملاحظة ،يقصد بعبارة "البسة نسجية "، الالبسة الداخلة في البنود من 61.01 الى 61.14 و في البنود من 62.01 الى 62.11 .

ملاحظة البنود الفرعية :

١- في هذا القسم ،و عند الاقتضاء، و اينما كان في جدول التعريفة ، يقصد بالعبارات التالية مايقابلها من تعاريف محددة :

أ- خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الاستومير):

هي خيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبيـــة ،عــدا الخيــوط المعدلة بنيتها "التكستورية" التي لاتنقطع عند شدها لثلاثة اضعاف طولها الاصلي و التي ، اذا مطت الى ضعف طولها الاصلي ،تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق ،لطول لايتجاوز مرة و نصف المرة طولها الاصلي .

ب – خيوط غير مقصورة :

هي الخيوط التي :

1- لها اللون الطبيعي للايلاف المكونة لها و لم يجر قصرها او صباغتها (و ان كان في الكتلة)أو طباعتها ،أو

2- ليس لها لون محدد (خيوط رمادية)مصنوعة من النسالة .

يمكن لتلك ان تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة او ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون)و في حالة الالياف التركيبية او الاصطناعية يمكن ان تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثاني اكسيد التيتانيوم)

ج- خيوط مقصورة :

هي الخيوط التي :

1-اجريت عليها عملية القصر او المصنوعة من الياف مقصورة ، او مالم ينص على خلاف ذلك ،المصبوغة باللون الابيض (وان كانت في الكتلة) او المعالجة بمادة بيضاء ،او

2-تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة ،أو

3-تكون مزوية أو متعددة الزوي ، و مكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة .

د-خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):

هي الخيوط :

1-المصبوغة (وإن كانت في الكتلة)بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ، أو

2-المؤلفة من خليط من الالياف المصبوغة بألوان مختلفة أومن خليط من الألياف غير مقصورة او مقصورة و مع الياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" او خيوط مخلوطة)او المطبوعة بلون او اكثر على ابعاد فتبدو و كأنها منقطة (خيوط موشاة او مرقشة)،او

3-يتم الحصول عليها من الفتائل او الخصل المطبوعة ،او

4-المزوية او متعددة الزوي التي تتالف من خيوط غير مقصورة او مقصورة و مع خيوط ملونة.و تنطبق ايضا التعاريف المبينة اعلاه ،مع تعديل مايجب تعديله ،على الشعيرات المفردة و الصفيحات و الاشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54 .

هـ- نسج غير مقصورة :

النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يجر قصرها او صباغتها او طباعتها . ويمكن لتلك النسج ان تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة او بلون غير ثابت .

و- نسج مقصورة :

و هي النسج التي :

١- تم قصرها "تبيضها "،و مالم ينص على خلاف ذلك ،المصبوغة بلون ابيض او المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ،اثواباً،او

٢- المؤلفة من خيوط مقصورة ، او

٣- المؤلفة من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة .

ز- نسج مصبوغة :

و هي النسج:

١- المصبوغة بلون موحد غير اللون الابيض (مالم ينص على خلاف ذلك)،او المعالجة بمادة ملونة غير اللون الابيض (مالم ينص على خلاف ذلك)،اثواباًاو

٢- المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد .

ح- نسج من خيوط مختلفة الالوان :

هي الاقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):

١- المؤلفة من خيوط الالوان او من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد غير اللون الطبيعي للالياف المكونة لها ،او

٢- مؤلفة من خيوط غير مقصورة او مقصورة و من خيوط ملونة ، او

٣- مولفة من خيوط بلون اليشب "مارل"او خيوط مخلوطة (و في جميع الحالات ،لاتؤخذ خيوط الحواشي و الاطراف بعين الاعتبار).

ط- نسج مطبوعة :

و هي الاقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها اثواباً،و ان كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الالوان و تعتبر ايضاًنسج مطبوعة . النسج التي تحمل رسوماًمتحصل عليها ،مثلاًبواسطة فرشاة او مسدس رش او بواسطة ورق نقل او نثر الزغب او بطريقة طبع الباتيك).

لاتؤثر عملية التلميع (المرسرة)على تبنيد الخيوط او النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف اعلاه.

تنطبق التعاريف المذكور في الفقرات (هـ)لغاية (ط) اعلاه،بعد اجراء التغييرات الضرورية على الاقمشة المصنرة او الكروشية .

ي- نسج سادة :

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عريضة)بالتناوب فوق و تحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول)و يمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق و تحت الخيوط المتتالية من اللحمة

٢-أ- تعتبر الاصناف المذكورة في الفصول من 56 و لغاية 63 المحتوية على مادتين او اكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياًمن المادة النسجية الواجب

اعتمادها من اجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 او البند58.09 المكونة من نفس المواد ،و ذلك تطبيقاًلاحكام الملاحظة 2من هذا القسم .

ب-لتطبيق هذه القاعدة :

١- لايؤخذ بعين الاعتبار ،عند الاقتضاء ،الا بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد و فقاًللقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة ،

٢- لاتؤخذبعين الاعتبار الارضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من ارضية نسجية و سطح مخملي او مزرد،

٣- في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 و مصنوعاتها ،فان الارضية فقط هي التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار .و مع ذلك ،فأن المطرزات دون ارضية ظاهرة (الكيماوية او الهوائية او مقصوصة الارضية)و مصنوعاتها ، يجب ان تبند تبعاًلخيوط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

حـــريـــر طبيعـــــي

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
50.01	50 01 00 00	شرائق دود الحرير صالحة للحل	كغم	معفاة
50.02	50 02 00 00	حرير خام (غير مغزول).....	كغم	5
50.03		فضلات حرير (بما في ذلك شـــرانق دود الحريـــر غير صالحة للحل)و فضلات خيـــوط الحريـــر و النسالة .		
	50 03 10 00	- غير مندوفة و لاممشطة	كغم	معفاة
	50 03 90 00	- غيرها	كغم	معفاة
50.04	50 04 00 00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فـــضلات الحريـــــــر)،غيـــــــر مهيـــــــأة للبيـــــــع بالتجزئة	كغم	5
50.05	50 05 00 00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير ،غيـــر مهيـــأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
50.06	50 06 00 00	خيوط حريـــر و خيـــوط مغزولـــة مـــن فـــضلات الحرير ،مهيأة للبيع بالتجزئة ،خيوط احـــشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد).....	كغم	10
50.07		نسج من حرير أو من فضلات حرير		
	50 07 10 00	- نسج من فضلات مشاقة الحرير	كغم	15
	50 07 20 00	- نسج اخر تحتوي على 85% وزناً او اكثر من الحرير او فضلاته ، عدا فضلات مشاقة الحرير	كغم	15
	50 07 90 00	- نسج اخر	كغم	15

الفصل الحادي و الخمسون

صوف ، وبر حيوان ناعم او خشن ،خيوط و اقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة :

1- حيثما وردت في جدول التعريفة ،يقصد بالعبارات التالية

أ- "صوف"الالياف الطبيعية التي تنمو على اجسام فصيلة (الخراف او الحملان)

ب- "وبر ناعم " وبر الالباكا او اللاما او الفكونة او الجمل او الياك او ماعز الانجوار "الموهير "او ماعز التبت او ماعز كشمير او مايماثلها (عدا الماعز العادي)،او الارانب (بما فيها ارانب انجورا)و الارانب البرية او القندس او الرجوندان او فأر المسك ،

ج-"وبر خشن"،وبر الحيوانات غير المذكورة اعلاه،عدا الوبر و الشعر لاصناف الفراجين(الفرش)(البند 05.02)و شعر الخيل (البند 05.03).

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
51.01		صوف ،غير مندوف و لاممشط		
		- بدهنه،بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
	51 01 11 00	-- صوف جز.....	كغم	30
	51 01 19 00	--غيره.....	كغم	30
		-منزوع دهنة و غير مكربن(غير مفحم):		
	51 01 21 00	-- صوف جز.....	كغم	30
	51 01 29 00	--غيره.....	كغم	30
	51 01 30 00	- مكربن(مفحم).....	كغم	30
51.02		وبر ناعم او خشن غير مندوف و لاممشط		
		-وبر ناعم :		
	51 02 11 00	-- من ماعز كشمير.....	كغم	5
	51 02 19 00	--غيرها	كغم	5
	51 02 20 00	- وبر خشن	كغم	5
51.03		فضلات صوف او وبر ناعم او خشن ،بما فيها فضلات الخيوط و لكن عدا مشاقاتها.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	51 03 10 00	- فضلات تمشيط الصوف او الوبر الناعم	كغم	5
	51 03 20 00	- فضلات صوف او وبر ناعم اخر	كغم	5
	51 03 30 00	- فضلات وبر خشن	كغم	5
51.04	51 04 00 00	نسالات صوف او وبر ناعم او خشن	كغم	5
51.05		صوف او وبر ناعم او خشن ،مندوف او ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط).		
	51 05 10 00	- صوف مندوف.....	كغم	5
		- صوف ممشط:		
	51 05 21 00	-- صوف ممشط فرط.....	كغم	5
	51 05 29 00	--غيره.....	كغم	5
		- وبر ناعم ،مندوف او ممشط:		
	51 05 31 00	-- من ماعز كشمير	كغم	5
	51 05 39 00	--غيرها	كغم	5
	51 05 40 00	- وبرخشن ،مندوف او ممشط.....	كغم	5
51.06		خيوط من صوف مندوف ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
	51 06 10 00	- تحتوي على 85% او اكثر وزنا من الصوف.....	كغم	5
	51 06 20 00	- تحتوي على اقل من 85% وزنا من الصوف.....	كغم	5
51.07		خيوط من صوف ممشط ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	51 07 10 00	-- تحتوي على 85% او اكثر وزنا من الصوف.....	كغم	5
	51 07 20 00	- تحتوي على اقل من 85% وزنا من الصوف.....	كغم	5
51.08		خيوط من وبر ناعم (مندوف او ممشط)غير مهيأللبيع بالتجزئة .		
	51 08 10 00	- مندوفة	كغم	5
	51 08 20 00	- ممشطة	كغم	5
51.09		خيوط من صوف او وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	51 09 10 00	تحتوي على 85% وزناً او اكثر من الصوف او الوبر الناعم	كغم	5
	51 09 90 00	- غيرها	كغم	5
51.10	51 10 00 00	خيوط من وبر خشن او من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر خيل)، و ان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
51.11		نسج من صوف مندوف او من وبر ناعم مندوف .		
		- تحتوي على 85% وزناً او اكثر من الصوف او الوبر الناعم :		
		-- بوزن لايزيد عن 300جم/م٢:		
	51 11 11 10	--- لصناعة العبي و المشالح	كغم	25
	51 11 11 90	--- غيرها	كغم	25
		---- غيرها:		
	51 11 19 10	---- لصناعة العبي و المشالح	كغم	25
	51 11 19 90	---- غيرها	كغم	25
		- غيرها ،ممزوجة بصورة رئيسية او فقط بشعيرات تركيبية او اصطناعية :		
	51 11 20 10	--- لصناعة العبي و المشالح	كغم	25
	51 11 20 90	--- غيرها	كغم	25
		-غيرها ،ممزوجة بصورة رئيسية او فقط بألياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة :		
	51 11 30 10	--- لصناعة العبي و المشالح	كغم	25
	51 11 30 90	---غيرها	كغم	25
		-غيرها :		
	51 11 90 10	--- لصناعة العبي و المشالح	كغم	25
	51 11 90 90	--- غيرها	كغم	25
51.12		نسج من صوف ممشط او من وبر ناعم ممشط .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- تحتوي على 85% وزناً او اكثر من الصوف او الوبر الناعم:		
		-- بوزن لايزيد 200جم/م٢:		
	51 12 11 10	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 12 11 90	----غيرها	كغم	25
		--غيرها :		
	51 12 19 10	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 12 19 90	----غيرها	كغم	25
		-غيرها ،ممزوجة بصورة رئيسية او فقط مع شعيرات تركيبية او اصطناعية :		
	51 12 20 10	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 12 20 90	----غيرها	كغم	25
		-غيرها ،ممزوجة بصورة رئيسية او فقط بألياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة :		
	51 12 30 10	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 12 30 90	----غيرها	كغم	25
		--غيرها :		
	51 12 90 10	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 12 90 90	---- غيرها	كغم	25
51.13		**نسج من وبر خشن او من شعر خيل .**		
		---- نسج من وبر خشن:		
	51 13 00 11	--- لصناعة العبي و المشالح.....	كغم	25
	51 13 00 19	----غيرها	كغم	25
	51 13 00 20	---- نسج من شعر خيل	كغم	25

الفصل الثاني و الخمسون

قطــن

ملاحظة البنود الفرعية :

١- من أجل تطبيق احكام البندين الفرعين 42 09 52 و 42 11 52 ،يقصد بعبارة "دنـــيم"مـــايعرف بنسيج (الجينز) النسج ذات الخيوط المختلفة الالوان ، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية "ثلاثية او رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى ،ذات اللون الواحد و تكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة ،مقصورة ، مصبوغة بلون رمادي او ملونة بلون افتح من لون خيوط السدى .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
52.01	52 01 00 00	قطن غير مندوف و لاممشط	كغم	معفاة
52.02		فضلات قطــن (بمـــا فيهـــا فـــضلات الخيـــوط و النسالات).		
	52 02 10 00	- فضلات خيوط	كغم	معفاة
		-غيرها :		
	52 02 91 00	-- نسالات	كغم	معفاة
	52 02 99 00	-- غيرها	كغم	5
52.03	52 03 00 00	قطن مندوف او ممشط	كغم	5
52.04		خيوط للخياطة من قطن ،و ان كانت مهيأة للبيـــع بالتجزئة .		
		- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	52 04 11 00	-- تحتوي على 85 % وزناً او اكثر من القطن	كغم	5
	52 04 19 00	-- غيرها	كغم	5
	52 04 20 00	- مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي علـــى 85% وزناً او اكثر من القطن ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .		
		- خيوط مفردة ،من الياف غير ممشطة :		
	52 05 11 00	--- مقاسها 29ر714 ديسيتكس او اكثر (لايزيد عـــن 14 رقم متري).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 05 12 00	-- مقاسها اقل من 29ر714 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري و لايتجاوز 43 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 13 00	-- مقاسها اقل من 56ر232 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري و لايتجاوز 52 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 14 00	-- مقاسها اقل من31ر192 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري و لايتجاوز 80 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 15 00	-- مقاسها اقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري).....	كغم	5
		- خيوط مفردة ، من الياف ممشطة :		
	52 05 21 00	-- مقاسها 29ر714 ديسيتكس او اكثر(لايزيد عن 14 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 22 00	-- مقاسها اقل من 29ر714 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري و لايتجاوز 43 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 23 00	-- مقاسها اقل من 56ر232 ديسيتكس ولا يقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري و لايتجاوز 52 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 24 00	-- مقاسها اقل من 31ر192 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري و لايتجاوز 80 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 26 00	-- مقاسها اقل من 125 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 38ر106 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري و لايتجاوز 94 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 27 00	-- مقاسها اقل من 38ر106 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 33ر83 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري و لايتجاوز120 رقم متري).....	كغم	5
	52 05 28 00	-- مقاسها اقل من 33ر83 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري).....	كغم	5
		- خيوط مزوية او متعددة الزوى ، من الياف غير ممشطة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 05 31 00	-- مقاســـها للخـــيط المفـــرد 29ر714 ديـــسيتكس او اكثر(لايزيد عن 14 رقم متري في الخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 32 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل مـــن 29ر714 ديـــسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيـــد عـــن 14 رقـــم متري ولكن لايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	كغم	5
	52 05 33 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 56ر232 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقـــم متـــري ولكن لايتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 34 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل مـــن 31ر192 ديـــسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متـــري و لايتجـــــــاوز 80 رقـــــــم متـــــــري للخـــــــيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 35 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من الياف ممشطة :		
	52 05 41 00	-- مقاســـها للخـــيط المفـــرد 29ر714 ديـــسيتكس او اكثر(لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 42 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل مـــن 29ر714 ديـــسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيـــد عـــن 14 رقـــم متري ولكن لايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	كغم	5
	52 05 43 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 56ر232 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لايتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 44 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل مـــن 31ر192 ديـــسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقـــم متـــري ولكـــــن لايتجـــــاوز 80 رقـــــم متـــــري للخـــــيط المفرد).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 05 46 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 125 ديسيتكس و لايقل عن 106ر38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لايتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 47 00	- مقاسها للخيط المفرد اقل من 106ر38 ديسيتكس و لكن لا يتجاوز 83ر33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري و لكن لايتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 05 48 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من83ر33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
52.06		**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)تحتوي على اقل من 85% وزناًمن القطن ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة.**		
		خيوط مفردة ،من الياف غير ممشطة :		
	52 06 11 00	-- مقاسها 29ر714 ديسيتكس او اكثر (لايزيد عن 14 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 12 00	-- مقاسها اقل من 29ر714 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 13 00	-- مقاسها اقل من 56ر232 ديسيتكس و لكن لايقل عن 31ر192 ديسيتكس(يزيد عن 43 رقم متري و لايتجاوز 52 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 14 00	- مقاسها اقل من31ر192 ديسيتكس و لكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري و ولايتجاوز 80 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 15 00	-- مقاسها اقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري).....	كغم	5
		- خيوط مفردة ،من الياف ممشطة :		
	52 06 21 00	-- مقاسها 29ر714 ديسيتكس او اكثر(لايزيد عن 14 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 22 00	- مقاسها اقل من29ر714 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 06 23 00	-- مقاسها اقل من 56ر232 ديسيتكس ولكن لايقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لايتجاوز 52 رقم متري).	كغم	5
	52 06 24 00	- مقاسها اقل من 31ر192 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري و لايتجاوز 80 رقم متري).....	كغم	5
	52 06 25 00	-- مقاسها اقل من125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري).....	كغم	5
		خيوط مزوية او متعددة الزوي،من الياف غير ممشطة :		
	52 06 31 00	-- مقاسها للخيط المفرد 29ر714 ديسيتكس او اكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 32 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 29ر714 ديسيتكس و لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 33 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 56ر232 ديسيتكس و لكن لايقل عن 31ر192 ديسيتكس(يزيد عن 43 رقم متري و لايتجاوز 52 رقم متري)للخيط المفرد	كغم	5
	52 06 34 00	- مقاسها للخيط المفرد اقل من31ر192 ديسيتكس و لكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري لايتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 35 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
		خيوط مزوية او متعددة الزوي،من الياف ممشطة :		
	52 06 41 00	-- مقاسها للخيط المفرد 29 ر714 ديسيتكس او اكثر(لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 42 00	- مقاسها للخيط المفرد اقل من29ر714 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري لايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 06 43 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من 56ر232 ديسيتكس ولكن يقل عن 31ر192 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لايتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 44 00	- مقاسها للخيط المفرد اقل من 31ر192 ديسيتكس و لكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري و لايتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
	52 06 45 00	-- مقاسها للخيط المفرد اقل من125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد).....	كغم	5
52.07		**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)،مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	52 07 10 00	- تحتوي على 85% وزناً او اكثر من القطن	كغم	5
	52 07 90 00	- غيرها.....	كغم	5
52.08		**اقمشة منسوجة من قطن،تحتوي على 85% وزناً او اكثر من القطن،لايزن المتر المربع منها اكثر من 200جرام .**		
		-غير مقصورة :		
	52 08 11 00	-- بنسج سادة،لايزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 12 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 13 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المقاطع.....	م	15
	52 08 19 00	-- نسج اخر	م	15
		- مقصورة :		
	52 08 21 00	-- نسج سادة،لايزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 22 00	-- نسج سادة، يزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 23 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 08 29 00	-- نسج اخر	م	15
		- مصبوغة :		
	52 08 31 00	-- بنسج سادة،لايزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 32 00	-- نسج سادة، يزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 33 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 08 39 00	-- نسج اخر	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان :		
	52 08 41 00	-- بنسج سادة،لايزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 42 00	-- نسج سادة، يزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 43 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 08 49 00	-- نسج اخر	م	15
		- مطبوعة:		
	52 08 51 00	-- نسج سادة،لايزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 52 00	-- نسج سادة، يزن المتر المربع منها اكثر من 100جم.....	م	15
	52 08 53 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 08 59 00	-- نسج اخر	م	15
52.09		اقمشة منسوجة من قطن،تحتوي على 85% وزناً او اكثر من القطن،يزن المتر المربع منها اكثر من 200جرام .		
		- غير مقصورة :		
	52 09 11 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 09 12 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 09 19 00	-- نسج اخر	م	15
		- مقصورة :		
	52 09 21 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 09 22 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 09 29 00	-- نسج اخر	م	15
		- مصبوغة:		
	52 09 31 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 09 32 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 09 39 00	-- نسج اخر	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان:		
	52 09 41 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 09 42 00	-- دنيم (جينز).....	م	15
	52 09 43 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع	م	15
	52 09 49 00	-- نسج اخر	م	15
		- مطبوعة:		
	52 09 51 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 09 52 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 09 59 00	-- نسج اخر	م	15
52.10		اقمشة منسوجة من قطن،تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن،ممزوجة بصورة رئيسية او حصرية،مع الياف تركيبية او اصطناعية،لايزن المتر المربع منها اكثر من 200جم .		
		- غير مقصورة :		
	52 10 11 00	--- بنسج سادة	م	15
	52 10 12 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 10 19 00	-- نسج اخر	م	15
		-مقصورة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	52 10 21 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 10 22 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 10 29 00	-- نسج اخر	م	15
		- مصبوغة:		
	52 10 31 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 10 32 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 10 39 00	-- نسج اخر	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان:		
	52 10 41 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 10 42 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 10 49 00	-- نسج اخر	م	15
		- مطبوعة:		
	52 10 51 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 10 52 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 10 59 00	-- نسج اخر	م	15
52.11		**نسج من قطن،تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن،ممزوجة بصورة رئيسية او حصرية،مع الياف تركيبية او اصطناعية،يزن المتر المربع منها اكثر من 200جم .**		
		- غير مقصورة :		
	52 11 11 00	--- بنسج سادة.....	م	15
	52 11 12 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 11 19 00	-- نسج اخر	م	15
		- مقصورة :		
	52 11 21 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 11 22 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 11 29 00	-- نسج اخر	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- مصبوغة:		
	52 11 31 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 11 32 00	-- نسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بمـــا فيـــه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 11 39 00	-- نسج اخر	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان:		
	52 11 41 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 11 42 00	-- دنيم (جينز).....	م	15
	52 11 43 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيـــه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 11 49 00	-- نسج اخر	م	15
		- مطبوعة:		
	52 11 51 00	-- بنسج سادة.....	م	15
	52 11 52 00	-- بنسج تويل"سرجية" ثلاثي او رباعي الخيوط ،بما فيـــه التويل المتقاطع.....	م	15
	52 11 59 00	-- نسج اخر	م	15
52.12		اقمشة أخر منسوجة من قطن.		
		لايزن المتر المربع منها اكثر من 200جم :		
	52 12 11 00	- غير مقصورة	م	15
	52 12 12 00	- مقصورة.....	م	15
	52 12 13 00	-- مصبوغة.....	م	15
	52 12 14 00	----- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	52 12 15 00	- مطبوعة.....	م	15
		- يزن المتر المربع منها اكثر من 200 جم .		
	52 12 21 00	- غير مقصورة	م	15
	52 12 22 00	- مقصورة.....	م	15
	52 12 23 00	-- مصبوغة.....	م	15
	52 12 24 00	----- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	52 12 25 00	- مطبوعة.....	م	15

الفصل الثالث و الخمسون

ألياف نسجية نباتية أخر ، خيوط من ورق و اقمشة منسوجة منها

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
53.01		كتان خام أو معالج و لكن غير مغزول ، مشاقة و فضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة).		
	53 01 10 00	– كتان خام او معطن	كغم	معفاة
		– كتان ،مكسر ممشوق او ممشط ، او معالج بطريقة اخرى ،و لكن غير مغزول :		
	53 01 21 00	-- مكسر أو ممشق	كغم	معفاة
	53 01 29 00	--- غيرها	كغم	معفاة
	53 01 30 00	– مشاقة و فضلات كتان	كغم	معفاة
53.02		قنب (كانابس ساتيفال)خام او معالج و لكن غير مغزول ،مشاقة و فضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة).		
	53 02 10 00	– قنب خام أو معطن	كغم	معفاة
	53 02 90 00	– غيرها.....	كغم	معفاة
53.03		جوت و ألياف نسجية لحائية أخر (عدا الكتان و القنب و الرامي)،خاماًأو معالجة و لكن غير مغزولة ،مشاقة و فضلات هذه الالياف ،بما فيها (فضلات الخيوط و النسالة).		
	53 03 10 00	– جوت و الياف نسجية لحائية اخر ،خام او معطنة	كغم	معفاة
	53 03 90 00	– غيرها.....	كغم	معفاة
53.04		سيزال و الياف نسجية اخر من نوع (أجاف)،خام أو معالجة و لكن غير مغزولة ،مشاقة و فضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة .		
	53 04 10 00	– سيزال والياف نسجية اخر،من نوع (أجاف)خام.....	كغم	معفاة
	53 04 90 00	غيرها.....	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
53.05		ألياف جوز الهند ،أباكا (قنب مانيلا أو موزا تكستيليس ني)ورامي و ألياف نسجية نباتية أخر ،غير مذكورة و لاداخلة في مكان اخر ،خام او معالجة و لكن غير مغزولة ،مشاقة و فضلات هذه الالياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة).		
		- من جوز الهند (كوير).		
	53 05 11 00	-- خام	كغم	5
	53 05 19 00	-- غيرها	كغم	5
		- من اباكا :		
	53 05 21 00	-- خام	كغم	5
	53 05 29 00	-- غيره	كغم	5
	53 05 90 00	- غيرها.....	كغم	5
53.06		خيوط كتان		
	53 06 10 00	- مفردة	كغم	5
	53 06 20 00	- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
53.07		خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 53.03.		
	53 07 10 00	- مفردة.....	كغم	5
	53 07 20 00	- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
53.08		خيوط من الياف نسجية نباتية اخر ،خيوط من ورق.		
	53 08 10 00	- خيوط من الياف جوز الهند	كغم	5
	53 08 20 00	- خيوط من قنب	كغم	5
	53 08 90 00	- غيرها	كغم	5
53.09		اقمشة منسوجة من كتان		
		- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من كتان:		
	53 09 11 00	- غير مقصورة او مقصورة	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	53 09 19 00	--غيرها	م	15
		- تحتوي على أقل من 85%وزناً من كتان:		
	53 09 21 00	- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	53 09 29 00	-- غيرها	م	15
53.10		اقمشة منسوجة من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 53.03.		
	53 10 10 00	- غير مقصورة	م	15
	53 10 90 00	--غيرها	م	15
53.11	53 11 00 00	اقمشة منسوجة من الياف نسجية نباتية اخر ،و		
		اقمشة منسوجة من خيوط من ورق	م	15

الفصل الرابع و الخمسون
شعيرات تركيبية او اصطناعية

ملاحظات :-

1-يقصد بعبارة "الياف تركيبية أو اصطناعية "، اينما وردت في جدول التعريفة الالياف ،غير المستمرة و الشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياًباحدى العمليتين التاليتين :

أ- بلمرة مونوميرات عضوية ،مثل البولي اميدات او البولي استرات او البولي يوريثان او مشتقات البولي فينيل ،او

ب- التحويل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل ، السيليلوز او الكازين او البروتينات او الطحالب او الاعشاب البحرية)كحرير الفسكوز او اسيتات السيليلوز او كوبرو او الالجينات .

يقصد بعبارة "تركيبية "الالياف المعرفة في الفقرة أ- أعلاه ،كما يعني مصطلح "اصطناعية "الالياف المعرفة في الفقرة ب- أعلاه .

يجب ان يكون لعبارة "تركيبية او اصطناعية نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة "مواد نسجية "

2- لا تدخل في البند 54.02 او 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية او اصطناعية ، المذكورة في الفصل 55 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
54.01		خيوط الخياطة ،من شعيرات تركيبية او اصطناعية ، و ان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- من شعيرات تركيبية :		
	54 01 10 10	---- مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
	54 01 10 90	---- غيرها	كغم	5
		- من شعيرات اصطناعية :		
	54 01 20 10	--- مهيأة اللبيع بالتجزئة	كغم	5
	54 01 20 90	----غيرها	كغم	5
54.02		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ،بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس اقل من 67 ديسيتكس .		
	54 02 10 00	- خيوط عالية المتانة ،من نايلون او بولي اميدات اخر	كغم	5
	54 02 20 00	- خيوط عالية المتانة ،من بوليسترات	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- خيوط معدلة البنية (التكستورية):		
	54 02 31 00	-- من نايلون او من بولي اميدات اخر ،مقاس الخيط المفرد منها لايزيد عن 50 تكس	كغم	5
	54 02 32 00	-- من نايلون او من بولي اميدات اخر ،مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس	كغم	5
	54 02 33 00	-- من بوليستر.....	كغم	5
	54 02 39 00	-- غيرها	كغم	5
		-خيوط اخر ،مفردة ،غير مفتولة ، او مفتولة ،او مفتولة بما لايزيد عن 50 برمة في المتر :		
	54 02 41 00	-- من نايلون او من بولي اميدات اخر	كغم	5
	54 02 42 00	-- من بوليسترات و جزئياتها موجه جزئياً.....	كغم	5
	54 02 43 00	-- من بوليسترات اخر	كغم	5
	54 02 49 00	- غيرها	كغم	5
		- خيوط اخر ،مفردة و مفتولة بما لايزيد عن 50 برمة في المتر :		
	54 02 51 00	---- من نايلون او من بولي اميدات اخر	كغم	5
	54 02 52 00	--من بوليسترات	كغم	5
	54 02 59 00	-غيرها	كغم	5
		-خيوط اخر مزوية او متعددة الزوى :		
	54 02 61 00	-- من نايلون او من بولي اميدات اخر.....	كغم	5
	54 02 62 00	-- من بوليسترات	كغم	5
	54 02 69 00	- غيرها	كغم	5
54.03		**خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)،غير مهيأة للبيع بالتجزئة ،بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية ،بمقاس اقل من 67 ديسيتكس.**		
	54 03 10 00	- خيوط عالية المتانة .من حرير الفسكوز	كغم	5
	54 03 20 00	- خيوط معدلة البنية (التكستورية).....	كغم	5
		- خيوط اخر مفردة :		
	54 03 31 00	-- من حرير الفسككوز ،غير مفتولة ،او مفتولة بما لايزيد عن 120 برمة في المتر	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	54 03 32 00	-- من حرير الفسكوز ، مفتولة بما لايزيد عن 120 برمة في المتر	كغم	5
	54 03 33 00	-- من اسيتات السليلوز.....	كغم	5
	54 03 39 00	- غيرها	كغم	5
		- خيوط اخر مزوية او متعددة الزوى :		
	54 03 41 00	-- من حرير الفسكوز.....	كغم	5
	54 03 42 00	-- من اسيتات السليلوز.....	كغم	5
	54 03 49 00	-غيرها	كغم	5
54.04		شعيرات مفرده ، تركيبية ،بمقاس 67 ديسيتكس او اكثر و لايزيد اكبر مقاس لمقطعة العرضي 1مم ،قدد و اشكال مماثلة (مثل ،القش الصناعي)،من مواد نسجية تركيبية ،لايزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		
	54 04 10 00	--- خيوط مفردة.....	كغم	5
	54 04 90 00	--- غيرها	كغم	5
54.05		خيوط مفرده ،اصطناعية ،بمقاس 67 ديسيتكس او اكثر لايزيد اكبر مقاس لمقطعها العرضي 1مم ،قدد و اشكال مماثلة (مثل ،القش الصناعي)،من مواد نسجية اصطناعية ،لايزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		
	54 05 00 10	--- خيوط مفردة.....	كغم	5
	54 05 00 90	--- غيرها	كغم	5
54.06		خيوط من شعيرات تركيبية او اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)،مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	54 06 10 00	- خيوط من شعيرات تركيبية	كغم	5
	54 06 20 00	- خيوط من شعيرات اصطناعية.....	كغم	5
54.07		اقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية ،بما فيها الاقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	54 07 10 00	– اقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون او من بولي اميدات اخر او من بوليسترات	م	15
	54 07 20 00	– اقمشة منسوجة من صفيحات او اشكال مماثلة	م	15
	54 07 30 00	اقمشة مذكورة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر	م	15
		– اقمشة منسوجة اخر ،تحتوي على 85%وزناً او اكثر من شعيرات نايلون او بولي اميدات اخر :		
	54 07 41 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 07 42 00	-- مصبوغة	م	15
	54 07 43 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 07 44 00	-- مطبوعة	م	15
		– اقمشة منسوجة اخر ،تحتوي على 85%وزناًاو اكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها (التكستورية):		
	54 07 51 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 07 52 10	-- مصبوغة	م	15
	54 07 53 90	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 07 54 00	-- مطبوعة	م	15
		– اقمشة منسوجة اخر ،تحتوي على 85%وزناًاو اكثر من شعيرات البوليستر:		
	54 07 61 00	-- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستورية).....	م	15
	54 07 69 00	---غيرها	م	15
		– اقمشة منسوجة اخر ،تحتوي على 85%وزناًاو اكثر من الشعيرات التركيبية :		
	54 07 71 00	--غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 07 72 00	-- مصبوغة	م	15
	54 07 73 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 07 74 00	-- مطبوعة	م	15
		– اقمشة منسوجة اخر ،تحتوي على اقل من 85%وزناً من شعيرات تركيبية ،مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بالقطن		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	54 07 81 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 07 82 00	-- مصبوغة	م	15
	54 07 83 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 07 84 00	-- مطبوعة	م	15
		- اقمشة منسوجة اخر :		
	54 07 91 00	--غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 07 92 00	-- مصبوغة	م	15
	54 07 93 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 07 94 00	-- مطبوعة	م	15
54.08		**اقمشة منسوجة ،من خيوط ذات شعيرات اصطناعية ،بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05.**		
	54 08 10 00	- اقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز.....	م	15
		-- اقمشة منسوجة اخر ، تحتوي على 85%وزناً او اكثر من شعيرات او من صفيحات او اشكال مماثلة اصطناعية		
	54 08 21 00	--غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 08 22 00	-- مصبوغة	م	15
	54 08 23 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 08 24 00	-- مطبوعة	م	15
		- اقمشة منسوجة اخر :		
	54 08 31 00	--غير مقصورة او مقصورة	م	15
	54 08 32 00	-- مصبوغة	م	15
	54 08 33 00	--- من خيوط مختلفة الالوان	م	15
	54 08 34 00	-- مطبوعة	م	15

الفصل الخامس و الخمسون
الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

1- تعتبر خصلاً، من شعيرات تركيبية او اصطناعية ،بالمعنى المقصود ،في البندين55.01 و 55.02 ،الخصل المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة و مساوية لطول هذه الخصلة ،على ان تتوفر فيها المواصفات التالية :

أ- ان يتجاوز طول الخصلة مترين ،

ب- ان تكون الخصلة مفتولة بخمس برمات في المتر ،

ج- ان يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن67 ديسيتكس،

د- فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط،يجب ان تكون الخصلة مسحوبة ،بحيث لايمكن مطها الى اكثر من 5% من طولها ،

هـ-ان يزيد المقاس الاجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .

اما الخصل التي لايتجاوز طولها (المترين)،فتدخل في البند 5503. أو 55.04 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
55.01		خصل من شعيرات تركيبية .		
	55 01 10 00	- من نايلون او من بولي اميدات اخر	كغم	معفاة
	55 01 20 00	- من بوليستر	كغم	معفاة
	55 01 30 00	- اكريليك اومود اكريليك.....	كغم	معفاة
	55 01 90 00	- غيرها.....	كغم	معفاة
55.02	55 02 00 00	خصل من شعيرات اصطناعية	كغم	معفاة
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة ،غير مندوفة و لاممشطة و لامحضرة بطريقة اخرى للغزل .		
	55 03 10 00	- من نايلون او غيره من بولي اميدات اخر	كغم	معفاة
	55 03 20 00	- من بوليستر	كغم	معفاة
	55 03 30 00	- اكريليك اومود اكريليك.....	كغم	معفاة
	55 03 40 00	- من بولي بروبيلين.....	كغم	معفاة
	55 03 90 00	- غيرها.....	كغم	معفاة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
55.04		ألياف اصطناعية غير مستمرة غيرمندوفة ولاممشطة و لامحضرة بطريقة اخرى للغزل .		
	55 04 10 00	- من حرير فسكوز.....	كغم	معفاة
	55 04 90 00	- غيرها.....	كغم	معفاة
55.05		فضلات الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات و فضلات الخيوط و النسالة).		
	55 05 10 00	- من الياف تركيبية.....	كغم	معفاة
	55 05 20 00	- من الياف اصطناعيه	كغم	معفاة
55.06		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة اوممشطة او محضرة بطريقة اخرى للغزل .		
	55 06 10 00	- من نايلون او من بولي اميدات	كغم	5
	55 06 20 00	- من بوليستر	كغم	5
	55 06 30 00	- اكريليك اومود اكريليك.....	كغم	5
	55 06 90 00	- غيرها.....	كغم	5
55.07	55 07 00 00	ألياف اصطناعية غير مستمرة مندوفة اوممشطة او محضرة بطريقة اخرى للغزل	كغم	5
55.08		خيوط خياطة من الياف تركيبية او اصطناعية ،غير مستمرة ،و ان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة		
		- من الياف تركيبية غير مستمرة :		
	55 08 10 10	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
	55 08 10 90	--- غيرها	كغم	5
		- من الياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 08 20 10	--- مهيأة للبيع بالتجزئة	كغم	5
	55 08 20 90	--- غيرها	كغم	5
55.09		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من الياف تركيبية او غير مستمرة ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف غير مستمرة من نايلون او غيره من بولي اميدات:		
	55 09 11 00	-- مفردة	كغم	5
	55 09 12 00	--- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
		- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف غير مستمرة من بوليستر :		
	55 09 21 00	-- مفردة	كغم	5
	55 09 22 00	--- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
		- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف اكريليك او مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 09 31 00	-- مفردة	كغم	5
	55 09 32 00	--- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
		خيوط اخر ، تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف تركيبية غير مستمرة :		
	55 09 41 00	-- مفردة	كغم	5
	55 09 42 00	--- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
		- خيوط اخر، من الياف مستمرة من بوليستر :		
	55 09 51 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بألياف اصطناعيه غير مستمرة	كغم	5
	55 09 52 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بصوف او بوبر ناعم	كغم	5
	55 09 53 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن	كغم	5
	55 09 59 00	-- غيرها	كغم	5
		- خيوط اخر، من الياف اكريليك او مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 09 61 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بصوف او بوبر ناعم	كغم	5
	55 09 62 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن	كغم	5
	55 09 69 00	-- غيرها	كغم	5
		- خيوط اخر:		
	55 09 91 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بصوف او بوبر ناعم	كغم	5
	55 09 92 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن	كغم	5
	55 09 99 00	-غيرها.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
55.10		خيوط (عدا خيوط الخياطة)،من الياف اصـــطناعية غير مستمرة ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 10 11 00	-- مفردة	كغم	5
	55 10 12 00	--- مزوية او متعددة الزوي	كغم	5
	55 10 20 00	- خيوط اخر، مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بـــصوف او بوبر ناعم	كغم	5
	55 10 30 00	- خيوط اخـــر، مخلوطـــة بـــصورة رئيـــسية او حـــصرية بقطن	كغم	5
	55 10 90 00	-- غيرها	كغم	5
55.11		خيوط (عدا خيوط الخياطة)،من الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة ،مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	55 11 10 00	- من الياف تركيبية غير مستمرة تحتوي على 85%وزنـــاً او اكثر من تلك الالياف	كغم	5
	55 11 20 00	- من الياف تركيبية غير مستمرة تحتوي علـــى اقـــل مـــن 85%وزناً من تلك الالياف	كغم	5
	55 11 30 00	- من الياف اصطناعية غير مستمرة	كغم	5
55.12		اقمشة منسوجة من الياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85%وزناً او اكثر من تلك الالياف		
		تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف غير مستمرة مـــن بوليستر :		
	55 12 11 00	-- غير مقصورة او مقصورة	كغم	15
	55 12 19 00	-- غيرها	كغم	15
		-- تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف اكريليـــك او مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 12 21 00	-- غير مقصورة او مقصورة	كغم	15
	55 12 29 00	-- غيرها	كغم	15
		-غيرها:		
	55 12 91 00	--غير مقصورة او مقصورة	كغم	15
	55 12 99 00	-- غيرها	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
55.13		- اقمشة منسوجة من الياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على اقل من 85%وزناً من تلك الالياف،مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن، بوزن لايتجاوز 170 جم/م2		
		-- غير مقصورة او مقصورة .		
	55 13 11 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج سادة	م	15
	55 13 12 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 13 13 00	-- اقمشة منسوجة اخر ، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 13 19 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
		- مصبوغة :		
	55 13 21 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 13 22 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 13 23 00	-- اقمشة منسوجة اخر ، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 13 29 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان :		
	55 13 31 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج سادة	م	15
	55 13 32 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 13 33 00	-- اقمشة منسوجة، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 13 39 00	-- اقمشة منسوجة اخر	م	15
		- مطبوعة :	م	15
	55 13 41 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج سادة	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	55 13 42 00	-- من الياف غير مستمرة من بولستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 13 43 00	-- اقمشة منسوجة اخر، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 13 49 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
55.14		**اقمشة منسوجة من الياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على اقل من 85%وزناً من تلك الالياف،مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م2**		
		-- غير مقصورة او مقصورة :		
	55 14 11 00	-- من الياف غير مستمرة من بولستر ،بنسج سادة	م	15
	55 14 12 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 14 13 00	-- اقمشة منسوجة اخر ، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 14 19 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
		- مصبوغة :		
	55 14 21 00	-- من الياف غير مستمرة من بولستر ،بنسج سادة	م	15
	55 14 22 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 14 23 00	-- اقمشة منسوجة اخر، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 14 29 00	-- اقمشة منسوجة اخر	م	15
		- من خيوط مختلفة الالوان:		
	55 14 31 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج سادة	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	55 14 32 00	-- من الياف غير مستمرة من بولستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 14 33 00	-- اقمشة منسوجة اخر، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 14 39 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
		مطبوعة:		
	55 14 41 00	-- من الياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج سادة	م	15
	55 14 42 00	-- من الياف غير مستمرة من بولستر ،بنسج تويل "سرجية "ثلاثي او رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	م	15
	55 14 43 00	-- اقمشة منسوجة اخر ، من الياف غير مستمرة من بوليستر.....	م	15
	55 14 49 00	-- اقمشة منسوجة اخر.....	م	15
55.15		**اقمشة منسوجة اخر ،من الياف تركيبية غير مستمرة .**		
		من الياف غير مستمرة من بوليستر:		
	55 15 11 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة	م	15
	55 15 12 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بشعيرات تركيبية او اصطناعية	م	15
	55 15 13 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بصوف او بوبر ناعم	م	15
	55 15 19 00	-- غيرها	م	15
		- من الياف اكريليك او مواد اكريليك غير مستمرة :	م	15
	55 15 21 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او فقط بشعيرات تركيبية او اصطناعية	م	15
	55 15 22 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بصوف او بوبر ناعم	م	15
	55 15 29 00	--غيرها	م	15
		- اقمشة منسوجة اخر :		
	55 15 91 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بشعيرات تركيبية او اصطناعية	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	55 15 92 00	-- مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بـصوف او بـوبر ناعم	م	15
	55 15 99 00	-- غيرها	م	15
55.16		اقمشة منسوجة من الياف اصطناعية غير مستمرة .		
		تحتوي على 85%وزناً او اكثر من الياف اصطناعية غيـر مستمرة :		
	55 16 11 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	55 16 12 00	-- مصبوغة.....	م	15
	55 16 13 00	-- من خيوط مختلفة الالوان.....	م	15
	55 16 14 00	-- مطبوعة.....	م	15
		تحتوي على اقل من 85%وزناً من الياف اصطناعية غيـر مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية او حـصرية بـشعيرات تركيبية او اصطناعية :		
	55 16 21 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	55 16 22 00	-- مصبوغة.....	م	15
	55 16 23 00	-- من خيوط مختلفة الالوان.....	م	15
	55 16 24 00	- مطبوعة	م	15
		تحتوي على اقل من 85%وزناً من الياف اصطناعية غيـر مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية او حـصرية بـصوف او بوبر ناعم :		
	55 16 31 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	55 16 32 00	-- مصبوغة.....	م	15
	55 16 33 00	-- من خيوط مختلفة الالوان.....	م	15
	55 16 34 00	-- مطبوعة.....	م	15
		تحتوي على اقل من 85%وزناً من الياف اصطناعية غيـر مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بقطن :		
	55 16 41 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	55 16 42 00	-- مصبوغة.....	م	15
	55 16 43 00	-- من خيوط مختلفة الالوان.....	م	15
	55 16 44 00	-- مطبوعة.....	م	15
		- غيرها :		
	55 16 91 00	-- غير مقصورة او مقصورة	م	15
	55 16 92 00	-- مصبوغة.....	م	15
	55 16 93 00	-- من خيوط مختلفة الالوان.....	م	15
	55 16 94 00	-- مطبوعة.....	م	15

الفصل السادس و الخمسون

حشو ،لباد و لامنسوجات ،خيوط خاصة ،خيوط حزم و حبال و أمراس وأصناف مصنوعه منها

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- الحشو و اللباد و اللامنسوجات ،المشربة او المطلية او المغطاة بمواد او بمحضرات (مثل ،محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 او الصابون او المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 و محضرات التلميع و المعاجين او المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 او المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09 ،عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .

ب- المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11،

ج- مساحيق او حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية او الاصطناعية على حامل من لباد او من لامنسوجات (بند 68.05)،

د- الميكا المكتلة او المجددة على حامل من لباد او من لا منسوجات (البند 68.14)،

هـ- الاوراق و الرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (القسم 15).

2- تشمل عبارة لباد ، لباد الابرة و كذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من الياف نسجية دعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز)باستخدام الياف من نفس الطبقة .

3- يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات ،المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بلدائن او مطاط ،مهما كانت طبيعية تلك المواد (غير خلوية او خلوية) .

يشمل البند 56.03 ايضاً،اللامنسوجات التي تشكل اللدائن او المطاط فيها مادة التماسك .

الا ان البندان 56.02 و 56.03 لايشملان :

أ- اللباد ،المشرب او المطلي او المغطى او المنضد بلدائن او بمطاط ،المحتوي على 50% او اقل وزناً من مواد نسجية ،و كذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن او مطاط (الفصل 39 او 40)،

ب- اللامنسوجات ،سواء اكانت مغمورة كلياًبلدائن او بمطاط ،او مطلية كلياً او مغطاة على وجهيها بتلك المواد ،شريطة ان يكون الطلاء او التغطية ظاهرة و مرئية للعين المجردة ، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصلان 39 او 40)،

ج- الصفائح او الالواح او الاشرطة من لدائن خلوية او من مطاط خلوي ،متحدة مع لباد أو لا منسوجات ،عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط و لاغراض التقوية (الفصلان 39 او 40).

4-لايشمل البند 56.04 الخيوط النسجية و لا الصفيحات او الاشكال المماثلة الداخلة في البنـــد 54.04 و 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة و لامرئية بالعين المجـــردة (الفصول من 50 الى 55 بصورة عامة)و لاتؤخذ بعين الاعتبار ، لتطبيق هذه القاعدة ، تبـــدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
56.01		حشو من مـــواد نـــسجية و أصـــناف مـــن هـــذا الحشو ،ألياف نسجية لايزيد طولهـــا عـــن 5مـــم (زغب) وغبار نسجي و عقد من مواد نسجية .		
	56 01 10 00	- فوط وواقيات صحية و حفاظات للاطفال و أصناف للوقاية الصحية مماثلة من حشو	كغم	5
		- حشو ،أصناف مماثلة من حشو :		
	56 01 21 00	-- من قطن	كغم	5
	56 01 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	كغم	5
	56 01 29 00	-- غيرها	كغم	5
	56 01 30 00	- زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية	كغم	معفاة
56.02		لباد و أن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً.		
	56 02 10 00	- لباد ابرة و منتجات "التجميع-بالغرز" للالياف.....	كغم	10
		- لباد اخر ،غير مشرب و لامطلي و لامغطى و لامنضد:		
	56 02 21 00	-- من صوف أو وبر ناعم	كغم	10
	56 02 29 00	-- من مواد نسجية ؟أخر	كغم	10
	56 02 90 00	- غيرها.....	كغم	10
56.03		لامنسوجات "أقمشة غير منسوجة "،و ان كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .		
		- من شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	56 03 11 00	--- بوزن لايتجاوز 25 غ/م2.....	كغم	15
	56 03 12 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/م2 ولكن لايتجاوز 70 غ/م2.....	كغم	15
	56 03 13 00	-- بوزن يزيد عن 70 جم/م2 ولكن لايتجاوز 150 غ/م2.....	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	56 03 14 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم /م٢.....	كغم	15
		- غيرها :		
	56 03 91 00	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم/م٢.....	كغم	15
	56 03 92 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/م٢ ولكن لايتجاوزعن 70جم/م٢.....	كغم	15
	56 03 93 00	-- بوزن يزيد عن 70 جم/م٢ ولكن لايتجاوزعن 150 جم/م٢.....	كغم	15
	56 03 94 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم /م٢.....	كغم	15
56.04		خيوط و حبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ،خيوط نسجية و صفيحات و أشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 او 54.05 ،مشربة أو مطلية أو ملبسة أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو بلدائن.		
	56 04 10 00	- خيوط و حبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية.....	كغم	50
	56 04 20 00	- خيوط عالية المتانة من بوليستر أو من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من حرير فسكوز ،مشربة أو مطلية	كغم	20
	56 04 90 00	- غيرها	كغم	20
56.05	56 05 00 00	خيوط نسجية ممعدنة ، و ان كانت بريما،مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 او54.05 مضمومة الى معدن بشكل خيوط او صفيحات او مساحيق .او مغطاة بالمعدن	كغم	5
56.06		خيوط بريم و بريم من صفيحات و أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 او54.05 (عدا أصناف البند 56.05 و عدا خيوط بريم شعر الخيل)،خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة)،خيوط السلسلة .		
	56 06 00 10	- خيوط بريم و بريم من صفيحات و أشكال مماثلة.....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	56 06 00 20	-- خيوط قطيفية	كغم	20
	56 06 00 30	-- خيوط السلسلة.....	كغم	20
56.07		**خيوط حزم وحبال و أمراس،سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم لا،و أن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن.**		
		- من جوت أو الياف نسجية لحائية أخر من البند 53.03 :		
	56 07 10 10	---غير مضفورة	كغم	10
	56 07 10 20	--- مضفورة	كغم	10
		- من سيزال أو من الياف نسجية أخر من نوع أجاف :		
		--- خيوط ربط أو حزم :		
	56 07 21 10	--- غير مضفورة	كغم	10
	56 07 21 20	--- مضفورة	كغم	10
		--غيرها :		
	56 07 29 10	---غير مضفورة	كغم	10
	56 07 29 20	--- مضفورة	كغم	10
		- من بولي ايثيلين أو بولي بروبيلين:		
		-- خيوط ربط أو حزم :		
	56 07 41 10	---غير مضفورة	كغم	10
	56 07 41 20	--- مضفورة	كغم	10
		--غيرها :		
	56 07 49 10	--- غير مضفورة	كغم	10
	56 07 49 20	--- مضفورة	كغم	10
		- من الياف تركيبية أخر :.		
	56 07 50 10	---غير مضفورة	كغم	10
	56 07 50 20	--- مضفورة	كغم	10
		--غيرها :		
	56 07 90 10	--- غير مضفورة	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	56 07 90 20	--- مضفورة	كغم	10
56.08		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ،شباك جاهز لصيد الاسماك و غيرهـــا مـــن الشباك الجاهزة ،من مواد نسجية .		
		من مواد نسجية اصطناعية أو تركيبية :		
	56 08 11 00	--- شباك جاهزة لصيد الاسماك	كغم	15
	56 08 19 00	--غيرها	كغم	15
	56 08 90 00	- غيرها	كغم	15
56.09		أصناف مصنوعة من خيوط ،أو من صـــفيحات أو أشـــكال مماثلـــة داخلـــة فـــي البنـــد 54.04 او54.05 ،أو خيوط حزم أو أمراس و حبال ،غير مذكورة و لاداخلة في مكان أخر .		
	56 09 00 10	---- خيوط الاحذية	كغم	15
	56 09 00 20	--- حبال الغسيل.....	كغم	15
	56 09 00 30	--- حبال الجر أو رفع الأحمال	كغم	15
	56 09 00 90	--- غيرها.....	كغم	15

الفصل السابع و الخمسون

سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

ملاحظات :

1- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ،يقصد بعبارة "سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية" أغطية الارضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله .كما تشمل أيضاًالأصناف التي يتوفرفيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية و لكنها معدة لاستعمالها في أغراض أخر .

2- لايشمل هذا الفصل ،الطبقات الارضية لأغطية الأرضيات .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
57.01		سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ذات خمل معقود ،و أن كانت جاهزة.		
	57 01 10 00	– من صوف أو من وبر ناعم	م٢	40
		– من مواد نسجية أخر :		
	57 01 90 10	– من حرير أو من مشاقته أو من فضلات مشاقته.....	م٢	40
	57 01 90 20	--- من وبر خشن	م٢	40
	57 01 90 30	--- من قطن	م٢	40
	57 01 90 90	--- غيرها	م٢	40
57.02		سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، منسوجة غير ماهو بأوبار او بالياف مغروزة ، وان كانت جاهزة ،بما فيها البسط المعروفة بالكليم او الشوماك أو الكرماني و غيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج.		
	57 02 10 00	– "كليم "،"شوماك" و "كرماني" و بسط مماثلة يدوية النسيج.....	م٢	40
	57 02 20 00	– أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند.....	م٢	40
		– غيرها ،مخملية ، غير جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 31 10	--- سجاد آلي	م٢	40
	57 02 31 20	-- بسط و مايماثلها.....	م٢	40

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	57 02 31 90	---غيرها	م٢	40
		-- من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية :		
	57 02 32 10	--- سجاد و بسط و موكيت	م٢	40
	57 02 32 20	---- سجاد و بسط من خيوط قطيفة	م٢	40
	57 02 32 90	---غيرها	م٢	40
	57 02 39 00	-- من مواد نسجية اخر	م٢	40
		- غيرها ،مخملية ، جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 41 10	--- سجاد آلي	م٢	40
	57 02 41 20	--- بسط و مايماثلها	م٢	40
	57 02 41 90	--غيرها.....	م٢	40
		-- من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية :		
	57 02 42 10	--- سجاد و بسط و موكيت	م٢	40
		---- سجاد و بسط من خيوط قطيفية :		
	57 02 42 21	---- مفارش للأسرة و الطاولات.....	م٢	40
	57 02 42 29	---غيرها	م٢	40
	57 02 42 30	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 02 42 90	--- غيرها	م٢	40
		--- من مواد نسجية اخر :		
		-- من قطن :		
	57 02 49 11	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 02 49 19	--- غيرها	م٢	40
	57 02 49 90	--- غيرها	م٢	40
		- غيرها ،غير مخملية ، غير جاهزة :		
		--من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 51 10	-- سجاد آلي	م٢	40
	57 02 51 20	-- بسط و مايماثلها	م٢	40
	57 02 51 90	---غيرها	م٢	40
		-- من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية :		
	57 02 52 10	--- سجاد و بسط و موكيت	م٢	40
	57 02 52 90	--- غيرها	م٢	40
	57 02 59 00	--- من مواد نسجية اخر	م٢	40
		- غيرها ،غير مخملية ، جاهزة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 91 10	-- سجاد آلي	م٢	40
	57 02 91 20	--بسط و مايماثلها	م٢	40
	57 02 91 90	---غيرها	م٢	40
		-- من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية :		
	57 02 92 10	-- سجاد و بسط و موكيت	م٢	40
	57 02 92 20	--- سجاد صلاة.....	م٢	40
	57 02 92 90	--- غيرها	م٢	40
		--- من مواد نسجية اخر :		
		--- من قطن :		
	57 02 99 11	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 02 99 19	--- غيرها	م٢	40
	57 02 99 90	--- غيرها	م٢	40
57.03		سجاد و اغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، ذات اوبار ،و ان كانت جاهزة .		
	57 03 10 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	م٢	40
	57 03 20 00	-- من نايلون او من بولي أميدات أخر	م٢	40
		-- من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية أخر :		
	57 03 30 10	-- سجاد و بسط و موكيت	م٢	40
	57 03 30 20	--- سجاد و بسط من خيوط قطيفية.....	م٢	40
	57 03 30 30	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 03 30 90	--- غيرها	م٢	40
		--- من مواد نسجية اخر :		
		--- من قطن :		
	57 03 90 11	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 03 90 19	--- غيرها	م٢	40
	57 03 90 90	--- غيرها	م٢	40
57.04		سجاد و اغطية أرضيات أخر ،من لباد ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة،و ان كانت جاهزة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	57 04 10 00	- مربعات لاتتجاوز مساحة سطحها عن 3 ر0 م2.....	م٢	40
	57 04 90 00	--- غيرها	م٢	40
57.05		**سجاد و اغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، و ان كانت جاهزة .**		
		---- سجاد مخملي باللصق :		
	57 05 00 11	--- سجاد و بسط من خيوط قطيفية.....	م٢	40
	57 05 00 12	--- سجاد صلاة	م٢	40
	57 05 00 19	--- غيرها	م٢	40
	57 05 00 20	-- سجاد (غير منسوج) من الياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط او بمواد لدنة .....الخ).....	م٢	40
	57 05 00 30	--- سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو	م٢	40
	57 05 00 90	----غيرها.....	م٢	40

الفصل الثامن و الخمسون

أقمشة منسوجة خاصة ،أقمشة ذات خمل "أوبار " من مواد نسجية ، مسننات (دانتيلا) ،ديابيج ، أصناف عقاد ، مطرزات

ملاحظات :

1-لايشمل هذا الفصل ، النسج المشار اليها في الملاحظة 1 للفصل 59 ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة و الاصناف الاخر المذكورة في الفصل 59.

2-يشمل أيضاً البند 58.01 ،أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة (قصيرة الخمل "قطيفة "و طويلة الخمل "بلوش") و التي لم تقص أوبارها بعد ، بحيث لا تظهر على سطحها اي اوبار .

3-يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزية "بالمعنى المقصود في البند 58.03 ، النسج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة)،و من خيوط متحركة (خيوط دوارة) ،بحيث تكمل الاخيرة مع خيوط الارضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتكون حلقات (زردات)التي من خلالها تمر خيوط اللحمة و تحتبس بها .

4-لايشمل البند 58.04 ،الشباك بعيون معقودة ،المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلة في البند 56.08 .

5-تعتبر أشرطة بالمعنى المقصود في البند 58.06 :

أ-١- الاقمشة المنسوجة ذات السدى و اللحمة (بما في ذلك النسج ذات الخمل) التي لايتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية و القطع التي لايتجاوز عرضها سم الناتجة عن عملية قص النسج و لها حواف غير اصلية منسوجة او مصمغة او متحصل عليها بأي طريقة أخرى ،

ب- الاقمشة المنسوجة الانبوبية التي لايتجاوز عرضها 30سم في حال بسطها .

ج- الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لايتجاوز عرضها 30سم في حال بسطها .

ان الشرائط ذات الاهداب المنسوجة يجب ان تدخل في البند 58.08 .

6-ان عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن او من ألياف زجاجية على أرضية .نسجية ظاهرة ،و تشمل ايضاًالبرق "الترتر" او الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسيجية او من مواد اخر ، التي تضم بواسطة الخياطة الى ارضية من مواد نسجية .

الديابيج المشغولة بالابرة لا تدخل في البند 58.10 بل تدخل في البند 58.05 .

7-بالاضافة الى منتجات البند 58.09 ،فأن هذا الفصل يشمل ايضاً الاصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الالبسة و للمفروشات او لاستعمالات مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل ، (قصيرة الخمل "قطيفة " و طويلة الخمل "بلوش") ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)،عدا الاصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06 .		
		– من صوف او من وبر ناعم:		
	58 01 10 10	---- لصناعة العبي و المشالح	م	15
	58 01 10 90	---- غيرها	م	15
		– من قطن :		
	58 01 21 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،غير مقصوصة	م	15
	58 01 22 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة ،أو مضلعة (كوردوري).....	م	15
	58 01 23 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة.....	م	15
	58 01 24 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ،مزردة (غير مقصوصة) مزردة "ابنجيلية ".....	م	15
	58 01 25 00	-- اقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، مقصوصة.....	م	15
	58 01 26 00	-- اقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل".....	م	15
		– من الياف تركيبية أو اصطناعية :		
	58 01 31 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،غير مقصوصة	م	15
	58 01 32 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة مضلعة (كوردوري).....	م	15
	58 01 33 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة.....	م	15
	58 01 34 00	--- اقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، غير مقصوصة مزردة "ابنجيلية ".....	م	15
	58 01 35 00	-- اقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ،مقصوصة.....	م	15
	58 01 36 00	-- اقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل".....	م	15
		– من مواد نسجية أخر :		
		--- أقمشة منسوجة من وبر خشن :		
	58 01 90 11	---- لصناعة العبي و المشالح	م	15
	58 01 90 19	---- غيرها	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	58 01 90 90	---- غيرها	م	15
58.02		أقمشة منسوجة مزردة من النوع الاسفنجي (نسج المناشف و ما يماثلها "تيري ")،عدا الاصناف الداخلة في البند 58.06 ،اقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ،عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03.		
		- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الاسفنجي (نسج المناشف و مايماثلها "تيري ")من القطن :		
	58 02 11 00	-- غير مقصورة	م	15
	58 02 19 00	-- غيرها	م	15
	58 02 20 00	- أقمشة منسوجة من النوع الاسفنجي ونسج المناشف و ما يماثلها "تيري "، من مواد نسجية اخر		
	58 02 30 00	- اقمشة ذات خمل من مواد نسجية	م	15
58.03		نسج بعقدة غزية ،عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06.		
	58 03 10 00	- من قطن	م	15
	58 03 90 00	- من مواد نسجية أخر	م	15
58.04		تول و تول – بوبينو و اقمشة شبكية اخر عدا الاقمشة المنسوجة او المصنرة بما فيها الكروشية ،مسننات (دانتيلا)،أشوباً،أشرطة أو زخارف ،عدا الاقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06	م	15
	58 04 10 00	- تول و تول – بوبينو و اقمشة شبكية اخر.....	م	15
		- مسننات آلية الصنع :		
	58 04 21 00	- من الياف تركيبية أو اصطناعية	م	15
	58 04 29 00	- من مواد نسجية أخر	م	15
	58 04 30 00	- مسننات يدوية الصنع	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
58.05	58 05 00 00	ديابيج يدوية النسج من انواع جوبلان ،فلاندر ،اوبيسون ،بوفييه و مايماثلها و ديابيج مشغولة بالابرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثلاً)،و أن كانت جاهزة	كغم	15
58.06		أشرطة ،(أقمشة منسوجة ضيقه العرض)عدا الاصناف الداخلة في البند 58.07 ،أشرطة سدى دون لحمة ،مؤلفة من خيوط او الياف (البولدوك) متوازية و مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).		
	58 06 10 00	- أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل و من اقمشة مزردة من النوع الاسفنجي و اقمشة من خيوط قطيفية (شنيل).....	كغم	15
	58 06 20 00	- أشرطة اخر ،تحتوي على 5% أو اكثر وزناً من خيوط قابلة للمط (الاستومير)او خيوط مطاط	كغم	15
		- أشرطة اخر :		
	58 06 31 00	-- من قطن	كغم	15
	58 06 32 00	-- من الياف تركيبية او اصطناعية	كغم	15
	58 06 39 00	-- من مواد نسجية اخر	كغم	15
	58 06 40 00	- اشرطة سدى دون لحمة مؤلفة ، من خيوط او الياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدويك).....	كغم	15
58.07		رقاعه و شارات و اصناف مماثلة من مواد نسجية ، اثواباًاو اشرائط أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة ، غير مطرزة .		
	58 07 10 00	- منسوجة	كغم	15
	58 07 90 00	- غيرها	كغم	15
58.08		ضفائر اثواباً،أصناف عقادة و أصناف تزيينية مماثلة ، اثواباً، بدون تطريز ، عدا المصنرة أو الكروشية منها ، و شراريب و كرات تزينية و أصناف مماثلة .		
	58 08 10 00	- ضفائر أثواباً	كغم	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	58 08 90 00	- غيرها	كغم	15
58.09	58 09 00 00	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من الانواع المستعملة للألبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة ، غير مذكورة و لاداخلة في مكان آخر .	م	15
58.10		مطرزات ،أشواباً أو شرائط أو زخارف .		
	58 10 10 00	- مطرزات من دون أرضية ظاهرة (مطرزات كيماوية أو هوائية و مطرزات مقصوصة الارضية).....	م	15
		- مطرزات أخر :		
	58 10 91 00	-- من قطن	م	15
	58 10 92 00	-- من الياف تركيبية او اصطناعية	م	15
	58 10 99 00	- من مواد نسجية أخر	م	15
58.11	58 11 00 00	منتجات نسجية ذات حشو ، أشواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو ،بالغرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10	كغم	15

الفصل التاسع و الخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ، أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات:

1 – مالم ينص على خلاف ذلك ،يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هذا الفصل ، الاقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 الى 55 و في البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الضفائر و أصناف العقادة و الاصناف التزيينية المماثلة ،أثوابا ً، الداخلة في البند 58.08 و الاقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06 .

2- يشمل البند 59.03 :

أ- النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها و مهما كانت طبيعية اللدائن (غير خلوية أو خلوية) ،باستثناء :

1- النسج التي لايكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة و مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)، و لتطبيق هذه القاعدة ، لايؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ،

2- المنتجات التي لايمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر ، على اسطوانة قطرها 7مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)،

3- المنتجات التي تكون نسجها اما مغمورة كلياً بلدائن و اما مطلية كلياً او مغطاة على الوجهين بهذه المادة ، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة و مرئية بالعين المجردة ،بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)،

4- النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن و تحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 الى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)،

5- الالواح و الصفائح او الاشرطة من لدائن خلوية ، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط و لاغراض التقوية (الفصل 39)،

6- المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

ب- النسج المصنوعة من خيوط صفيحات أو من أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدائن ،الداخلة في البند 56.04 .

3- يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية "بالمعنى المقصود في البند 59.05،، المنتجات التي تكون بشكل لفات بعرض لايقل عن 45 سم ، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف ، المكونة من سطح نسجي مثبت ، على حامل و أما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء) ، الا ان هذا البند

لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب او غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) او على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .

4- يقصد بعبارة " نسج ممططة" لأغراض البند 59.06 ما يلي :

أ- النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ،والتي :

1- لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم ،أو

2- يزن المتر المربع منها اكثر من 1500 جم وتحتوي على اكثر من 50% وزناً من مواد نسيجية ،

ب- النسج المصنوعة من خيوط او من صفيحات او من اشكال مماثلة ، المشربة او المطلية او المغطاة او المغلفة بالمطاط ، الداخلة في البند 56.04 ، و

ج- الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط ،بغض النظر عن وزنها في المتر المربع .

إلا ان هذا البند ، لايشمل ، الألواح أو الصفائح او الأشرطة من مطاط خلوي المتحدة مع أقمشة نسجية ، والتي لا يكون للنسج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل ايضاًالمنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.

5- لايشمل البند 59.07 :

أ- النسج التي لا يكون التشريب او الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 58،55 أو 60 بصورة عامة) ،ولتطبيق هذه القاعدة ، لايؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات،

ب- النسج المتضمنة رسوماً (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ،وللمناظر الخلفية للاستديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)،

ج- النسج المغطاة جزئياً بزغب او بغبار او بمسحوق فلين او بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات ، إلا ان النسج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد" ،تبقى داخلة في هذا البند ،

د- النسج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة ،

هـ- الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08) ،

و- المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)

ز- الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسج (بند68.14)

ح- الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج (القسم15)

6-لايشمل البند 59.10:

أ- سيور نقل الحركة او نقل المواد ،من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم، قطعا أو أطوالاً،

ب- سيور نقل الحركة او نقل المواد أو السيور ،من نسج ، مشربة او مطلية أو مغطاة او منضدة بمطاط ، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلفة بمطاط (البند 40.10).

7- يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لاتدخل في اي بند اخر من بنود القسم الحادي عشر :

أ- المنتجات النسجية ، أثواباً،أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مربع او مستطيل (عدا الاصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي :

1- الأقمشة المنسوجة واللباد او النسج المبطنة بلباد ،المطلية او المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو اكثر)مع المطاط او الجلد أو من مواد اخر،من الأنواع المستعملة في صنع كسوه أجهزة الندف والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر ، بما فيها النسج ضيقة العرض "الأشرطة" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج ،

2- نسج النخل ،

3- نسج التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات تقنية مماثلة ،من مادة نسجية أو من شعر بشري ،

4- النسج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة او مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح ،والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية اخر،

5- النسج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية،

6- الحبال والضفائر وحبال التشحيم وغيرها من المنتجات المماثلة ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن من الانواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو او كمواد للتشحيم

ب- الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 الى 59.10) لاستعمالات تقنية ،(مثل.الأقمشة النسجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل ، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق ، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)،أقراص الجلي ، الفواصل والحلقات وغيرها من أجزاء الأجهزة او الآلات).

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
59.01		نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ،من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة ،نسج استشفاف لنقل الرسوم ،نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)،نسج "بكرام" وما يماثلها من النسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00	– نسج مطلية بصمغ او بغراء أو بمواد نشوية،من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة.....	كغم	20
		– غيرها :		
	59 01 90 10	--- نسج شفافة لنقل الرسوم	كغم	20
	59 01 90 20	--- نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)	كغم	20
	59 01 90 30	--- نسخ مقساة من الانواع المستعملة لصناعة القبعات.....	كغم	20
59.02		نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي اميدات اخر او من بوليستر او من حرير الفيسكوز .		
	59 02 10 00	– من نايلون أو من بولي اميدات أخر	كغم	20
	59 02 20 00	– من بوليستر	كغم	20
	59 02 90 00	– غيرها	كغم	20
59.03		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن ،عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .		
	59 03 10 00	– بكلوريد البولي فينيل	كغم	20
	59 03 20 00	– ببولي يوريثان.....	كغم	20
	59 03 90 00	– غيرها.....	كغم	20
59.04		مشمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ،أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية ،وإن كانت مقطعة بأشكال معينة.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	59 04 10 00	- مشمع ارضية (لينوليوم).....	كغم	20
	59 04 90 00	- غيرها.....	كغم	20
59.05		اغطية جدران من مواد نسجية .		
	59 05 00 10	--- من قطيفة.....	كغم	20
	59 05 00 20	--- من قطن.....	كغم	20
	59 05 00 30	--- من صوف أو وبر ناعم	كغم	20
	59 05 00 40	--- من مواد نسجية تركيبية.....	كغم	20
	59 05 00 50	--- من مواد نسجية اصطناعية.....	كغم	20
	59 05 00 90	--- من مواد نسجية أخر.....	كغم	20
59.06		نسج ممطاة،عدا الداخلة في البند 59.02.		
	59 06 10 00	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم.....	كغم	20
		-غيرها :		
	59 06 91 00	-- مصنرة.....	كغم	20
	59 06 99 00	-- غيرها.....	كغم	20
59.07		نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة،نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لإستعمالات مماثلة .		
		--- نسج أخر مشربة أو مطلية او مغطاة:		
	59 07 00 11	---- النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف.....	كغم	10
	59 07 00 12	---- النسج المطلية بمواد شمعية.....	كغم	10
	59 07 00 13	---- النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور.....	كغم	10
	59 07 00 14	---- النسج المطلية او المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج	كغم	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	59 07 00 15	---- نسج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابلة للاحتراق (للستائر المقاومة للحريق مثلا)	كغم	10
	59 07 00 19	---- غيرها.....	كغم	15
	59 07 00 20	--- نسج مرسوم عليها منظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمراسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة.....	كغم	15
59.08	59 08 00 00	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة ،من مواد نسجية ،للمصابيح والمواقد والقدحات والشموع أو ما يماثلها رقائق (اغشية) ،وهاجة لمصابيح الغاز واقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها ،وإن كانت مشربة	كغم	15
59.09		خراطيم أنبوبية من مواد نسجية أنابيب نسجية مماثلة،وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .		
	59 09 00 10	--- المجهزة لإطفاء الحرائق.....	م	5
	59 09 00 90	--- غيرها.....	كغم	5
59.10	59 10 00 00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية،وإن كانت مشربة ،مطلية ،مغطاة ، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد اخرى.....	كغم	5
59.11		منتجات واصناف نسجية لاستعمالات تقنية،محددة في الملاحظة 7من هذا الفصل .		
	59 11 10 00	– اقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد ،مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط أو جلد أو مواد أخر ،من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف،والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر ،بما في ذلك النسج ضيقة العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة النسيج".....	كغم	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	59 11 20 00	– نسج النخل وان كانت جاهزة	كغم	5
		– أقمشة نسجية لباد متصلة دون اطـراف أو موصـولة الاطراف ،ومزودة بأدوات ربط ،من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل،آلات عجائن الورق او خليط الحرير الصخري والإسمنت مثلاً) :		
	59 11 31 00	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	كغم	5
	59 11 32 00	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو اكثر	كغم	5
	59 11 40 00	– نسج التـصفية والنـسج الـسميكة ،مـن الأنـواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها ،بما في ذلـك ما كان منها مصنوعاًمن شعر بشري	كغم	5
	59 11 90 00	– غيرها.....	كغم	5

الفصل الستون
أقمشة مصنرة أو كروشية

ملاحظات :

1-لايشمل هذا الفصل :

أ- المسننات بغرزة معقوفة (دانتيلا بالكروشة) الداخلة في البند 58.04 ،

ب- الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات،الداخلة في البند 58.07 ،

ج- الأقمشة المصنرة ،أو الكروشية المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ،المذكورة في الفصل 59.

إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشية ، المشربة او المطلية أو المغطاة او المنضدة ،تبقى داخلة في البند 60.01.

2- يشمل أيضاً هذا الفصل ،الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن،من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

3- إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريفة ،تشير ايضاً إلى الأصناف المجمعة – بالغرزوالتي تعني ان تتألف هذه الغرازات المتسلسلة فيها من خيوط نسيجية .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
60.01		اقمشة ذات خمل (بما فيها طويلة الخمل) اقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشية .		
	60 01 10 00	- أقمشة طويلة الخمل	م	15
		- أقمشة مزردة :		
	60 01 21 00	-- من قطن	م	15
	60 01 22 00	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية.....	م	15
	60 01 29 00	-- من مواد نسجية أخر.....	م	15
		- غيرها :		
	60 01 91 00	-- من قطن	م	15
	60 01 92 00	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية.....	م	15
	60 01 99 00	-- من مواد نسجية أخر.....	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشية أخر بعرض لايزيد عن 30 سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01		
	60 02 40 00	- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	م	15
	60 02 90 00	- غيرها	م	15
60.03		أقمشة مصنرة أو كروشية بعرض لا يزيد عن 30 سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02 .		
	60 03 10 00	- من صوف او وبر ناعم	م	15
	60 03 20 00	- من قطن.....	م	15
	60 03 30 00	- من الياف تركيبية	م	15
	60 03 40 00	- من الياف اصطناعية	م	15
	60 03 90 00	- غيرها	م	15
60.04		أقمشة مصنرة أو كروشية بعرض يزيد عن 30 سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" او من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01		
	60 04 10 00	- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط	م	15
	60 04 90 00	- غيرها	م	15
60.05		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأشرطة المزركشة "جالون"،عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		
	60 05 10 00	- من صوف اوبر ناعم	م	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- من قطن :		
	60 05 21 00	-- غير مقصور أو مقصورة	م	15
	60 05 22 00	-- مصبوغة	م	15
	60 05 23 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 05 24 00	-- مطبوعة	م	15
		-- من ألياف تركيبية :		
	60 05 31 00	-- غير مقصورة أو مقصورة	م	15
	60 05 32 00	-- مصبوغة	م	15
	60 05 33 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 05 34 00	-- مطبوعة	م	15
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 05 41 00	-- غير مقصور أو مقصورة	م	15
	60 05 42 00	-- مصبوغة	م	15
	60 05 43 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 05 44 00	-- مطبوعة	م	15
	60 05 90 00	- غيرها	م	15
60.06		أقمشة مصنرة أو كروشية أخر		
	60 06 10 00	- من صوف اوبر ناعم	م	15
		- من قطن :		
	60 06 21 00	-- غير مقصورة أو مقصورة	م	15
	60 06 22 00	-- مصبوغة	م	15
	60 06 23 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 06 24 00	-- مطبوعة	م	15
		-- من ألياف تركيبية :		
	60 06 31 00	-- غير مقصورة أو مقصورة	م	15
	60 06 32 00	-- مصبوغة	م	15
	60 06 33 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 06 34 00	-- مطبوعة	م	15
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 06 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة	م	15
	60 06 42 00	-- مصبوغة	م	15
	60 06 43 00	-- من خيوط ذات الوان مختلفة	م	15
	60 06 44 00	-- مطبوعة	م	15
	60 06 90 00	- غيرها	م	15

الفصل الحادي والستون
ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات أو كروشية

ملاحظات :

1-لا يطبق هذا الفصل ،إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .

2-لا يشمل هذا الفصل :

أ – الأصناف الداخلة في البند 62.12 ،

ب- الألبسة المستعملة وغيرها من الاصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09،

ج – أجهزة تقويم الأعضاء ،مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21)

3- من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :

أ- يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ،وتشمل على ،

- سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية ،فيما عدا الأكمام،من أربع قطع أو اكثر ،مصممة لتغطية الجزء العليوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة و جزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت ،

- قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)أو تنورة عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها .

يجب أن تكون جميع مكونات البدلة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس اللون والتركيب ،أيضاً يجب ان تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات .مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط انبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة)من نسيج مختلف .

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل ،بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطي الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدلة ، وفي حالة بدل السيدات أو البنات ، فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاًمنفصلة .

تشمل أيضاً عبارة "بدلة" ،المجموعات التالية من الألبسة ،إن لم تتوفر بها الشروط السابقة :

- لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً ،
- لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الامام ،مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ،
- لباس العشاء (سموكن) ويكون فية الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية ،(رغم أنة قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب- يقصد بعبارة (أطقم) "انسامبل"، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش ،ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتالف من:

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة "بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية "التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباسأعلوياً ثانياً في الحالات الأخرى ،
- قطعة أو قطعتين من البسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ،مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" ،أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" ،(عدا ألبسة السباحة) أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانسامبل"من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب ، كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات . لا تنطبق عبارة (طقم) "انسامبل" على اردية الرياضة "ترينننج" ولا أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .

4- لا يشمل البندان 61.05 و 61.06 ،الألبسة بجيوب تحت الخصر ،التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل ،كما لايشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم x 10سم على الأقل .كما لايشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام .

5- لايشمل البند 61.09 ،الألبسة التي لها أربطة للأحكام ،أو اربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل .

6- من اجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

أ- يقصد بعبارة "ألبسة توابع ألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول اجسامهم عن 86 سم ،تشمل ايضاًحفاضات وقمط الأطفال .

ب- إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11 .

7- من اجل تطبيق أحكام البند 61.12 ،يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من :

أ- رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والسفلي من الجسم ، إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام ،

ب- طقم تزلج "انسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو ثلاث ،مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة) ،ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية ،
- بنطلون واحد ،وإن كان ممتدا إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب او بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت) .

إن أطقم التزلج يمكن ان تتكون ايضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة من دون أكمام ،مبطنة ، بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب ان تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة ، يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8- إن الألبسة التي يمكن لأول وهله أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيرة من بنود هذا الفصل ،عدا البند61.11 يجب أن تدخل في البند 61.13 .

9- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية و تللك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون لآخر .

إن الألبسة التي لايمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات ، يجب أن تنبد في البنود التي تشمل على ألبسة النساء أو البنات .

10- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
61.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)،سترات واقية من الريح والمطر،وأصناف مماثلة،للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .		
	61 01 10 00	– من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 01 20 00	– من قطن	درزن	20
	61 01 30 00	– من الياف تركيبية أو اصطناعية	درزن	20
	61 01 90 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)،سترات واقية من الريح والمطر،والأصناف المماثلة،للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 60.04 .		
	61 02 10 00	– من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 02 20 00	– من قطن	درزن	20
	61 02 30 00	– من الياف تركيبية أو اصطناعية	درزن	20
	61 02 90 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.03		بدل، أطقم "أنسامبلات" جاكيتات، بليزرات،بنطلونات عادية و بنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)،عدا ألبسة السباحة ، للرجال أو الصبية ،من مصنرات أو كروشية .		
	61 03 11 00	– بدل :	درزن	20
		-- من صوف أو من وبر ناعم		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	61 03 12 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 03 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- (اطقم) "انسامبلات" :		
	61 03 21 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 03 22 00	-- من قطن	درزن	20
	61 03 23 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 03 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- جاكيتات وبليزرات :		
	61 03 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 03 32 00	-- من قطن	درزن	20
	61 03 33 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 03 39 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 03 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 03 42 00	-- من قطن	درزن	20
	61 03 43 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 03 49 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.04		بدل ، أطقم "انسامبلات" وجاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانيرعادية وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول سالوبيت)وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات من مصنرات أو كروشيه .		
		- بدل.		
	61 04 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 12 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 13 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- (أطقم) " انسامبلات" :		
	61 04 21 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 22 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 23 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- جاكيتات وبليزرات :		
	61 04 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 32 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 33 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 39 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- فساتين :		
	61 04 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 42 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 43 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 44 00	-- من ألياف إصطناعية.....	درزن	20
	61 04 49 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	61 04 51 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 52 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 53 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 59 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 04 61 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 04 62 00	-- من قطن	درزن	20
	61 04 63 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 04 69 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.05		قمصان للرجال أو الصبية،من مصنرات أو كروشية .		
	61 05 10 00	-- من قطن	درزن	20
	61 05 20 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	درزن	20
	61 05 90 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
61.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات من مصنرات أو كروشية .		
	61 06 10 00	-- من قطن	درزن	20
	61 06 20 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	درزن	20
	61 06 90 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.07		سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات) قمصان للنوم ، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ،للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشية .		
		- سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات):		
	61 07 11 00	-- من قطن	درزن	10
	61 07 12 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	درزن	10
	61 07 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
	61 07 21 00	-- من قطن	درزن	20
	61 07 22 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	20
	61 07 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- غيرها :		
	61 07 91 00	-- من قطن	درزن	20
	61 07 92 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	20
	61 07 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.08		قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات، و تنانير داخلية أخر "جونلات" سراويل داخلية ، قمصان للنوم، بيجامات،ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وأرواب دي شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات من مصنرات أو كروشية .		
		- قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات، و تنانير داخلية أخر "جونلات" :		
	61 08 11 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية.....	درزن	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	61 08 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10
		- سراويل داخلية :		
	61 08 21 00	-- من قطن	درزن	10
	61 08 22 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	10
	61 08 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
	61 08 31 00	-- من قطن	درزن	20
	61 08 32 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	20
	61 08 39 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
		- غيرها :		
	61 08 91 00	-- من قطن	درزن	20
	61 08 92 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	20
	61 08 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.09		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيره بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات او كروشية .		
	61 09 10 00	-- من قطن	درزن	20
	61 09 90 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.10		كنزات "بلوفرات" "جيليه"و"سويترات"و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشية .		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	61 10 11 00	-- من صوف	درزن	20
	61 10 12 00	-- من ماعز كشمير	درزن	20
	61 10 19 00	-- غيرها.....	درزن	20
	61 10 20 00	-- من قطن	درزن	20
	61 10 30 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	20
	61 10 90 00	-- غيرها.....	درزن	20
61.11		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال ،من مصنرات كروشية.		
	61 11 10 00	- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	61 11 20 00	– من قطن	درزن	20
	61 11 30 00	– من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 11 90 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.12		أردية للرياضة "تريننج" وأردية واطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ، من مصنرات أو كروشية .		
		– ألبسة للرياضة "تريننج" :		
	61 12 11 00	– من قطن	درزن	20
	61 12 12 00	– من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 12 19 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
	61 12 20 00	– أردية واطقم للتزلج	درزن	20
		– أردية سباحة للرجال أو الصبية :		
	61 12 31 00	– من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 12 39 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
		– أردية سباحة للنساء أو البنات :		
	61 12 41 00	--- من الياف تركيبية.....	درزن	20
	61 12 49 00	--- من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.13	61 13 00 00	ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشية داخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07	درزن	20
61.14		ألبسة أخر ،من مصنرات أو كروشية .		
	61 14 10 00	– من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	61 14 20 00	– من قطن	درزن	20
	61 14 30 00	– من الياف تركيبية أو اصطناعية.....	درزن	20
	61 14 90 00	– من مواد نسجية أخر	درزن	20
61.15		جوارب نسائية بسراويل (كولون) وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام ،بما فيها جوارب تمدد الأوردة ، من مصنرات أو كروشية .		
		– جوارب نسائية بسراويل (كولون) :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	61 15 11 00	-- من ألياف تركيبية ،مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	درزن	10
	61 15 12 00	-- من ألياف تركيبية ،مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	درزن	10
	61 15 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10
	61 15 20 00	- جوارب نسائية طويلة أو نصفية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	درزن	10
		- غيرها :		
	61 15 91 00	- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	10
	61 15 92 00	- من قطن	درزن	10
	61 15 93 00	- من الياف تركيبية.....	درزن	10
	61 15 99 00	- من مواد نسجية أخر	درزن	10
61.16		قفازات عادية ،قفازات بلا أصابع ،قفازات تكسو الاصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً من مصنرات كروشية .		
	61 16 10 00	- مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط.....	درزن	10
		- غيرها :		
	61 16 91 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	10
	61 16 92 00	-- من قطن	درزن	10
	61 16 93 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	10
	61 16 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10
61.17		توابع أخر جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشية ، أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشية .		
	61 17 10 00	- شالات، لفافات عنق، أوشحة، مناديل رأس وأخمرة وبرقع وأصناف مماثلة.....	درزن	10
	61 17 20 00	- أربطة عنق (كرافات) و وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون) وأربطة عنق بشكل مناديل	درزن	10
	61 17 80 00	- توابع أخر	درزن	10
	61 17 90 00	- أجزاء	درزن	10

الفصل الثاني والستون

ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير مصنرات أو الكروشية

ملاحظات :

1- لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فية الأصناف من مصنرات أو كروشية، عدا ما يشمله البند 62.12 .

2- لايشمل هذا الفصل :

أ- الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 أو

ب- أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أوما يماثلها (البند 90.21) .

3- من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :

أ- يقصد بعبارة "بدلة"،مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ، وتشمل على :

- سترة واحدة (جاكيت) ،تتكون أجزاؤها الخارجية ،فيما عدا الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر ،مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت ،

- قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم،مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت"، (عدا رداء السباحة) أو تنورة عادية أو بشكل بنطلون ،بدون حمالات ولا صدرية متصلة بها .

يجب ان تكون جميع مكونات البدلة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس اللون والتركيب ، يجب ايضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات ومع ذلك ،فإن هذه المكونات يمكن ان تزود بشريط انبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل ،بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون فان الجزء السفلي الذي يعطي الأولوية يجب ان يكون البنطلون المكون للبدلة وفي حالة بدل السيدات فيجب ان تكون التنورة العادية أو التنورة أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة

تشمل ايضاً عبارة "بدلة" ،المجموعات التالية من الألبسة ،وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة :

- لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى اسفلة ومن بنطلون مخطط طولياً،

- لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصير نسبياً من الأمام ، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ،
- لباس العشاء (سموكن) ،يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية ،(رغم انة قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب- يقصد بعبارة أطقم "انسامبل"، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08 ،وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً،
- قطعة او قطعتين من ألبسة مختلفة ،مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة بها (اوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، او تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب ، كما يجب ايضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات . ولا تنطبق عبارة "انسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .

4-من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 .

أ- يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم ، وتشمل أيضاً حفاضات وقمط الأطفال ،

ب- إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل في البند 62.09 .

5- إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل ،ما عدا البند 62.09 ، يجب أن تدخل في البند 62.10 .

6- من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من :

أ- رداء تزلج "أوفرول تزلج"،وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والسفلي من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة ،يمكن لهذا اللباس ان يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ،

ب- طقم تزلج "انسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" او سترات واقية من الريح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، ويمكن أن تكون معها صدرية أضافية ، و

- بنطلون واحد ، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) .

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة من دون أكمام ،مبطنة ،بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة، كما يجب ايضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

7- تعامل كمناديل جيب او يد داخلة في البند 62.13 الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14، المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لايتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم .أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم ،فتدخل في البند 62.14 .

8- إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال او الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات . لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لايمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من البسة للنساء أو البنات ،يجب أن تبند في البنود التي تشمل على البسة النساء أو البنات .

9- يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط معدن.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
62.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)،سترات واقية من الريح أوالمطر،وأصناف مماثلة،للرجال أو الصبية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 60.03 .		
		- معاطف وأقبية، معاطف ومعاطف مطر، معاطف قصيرة بدون أكمام "كابات" عباءات، وأصناف مماثلة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 01 11 10	--- مشالح وعبي	درزن	15
	62 01 11 90	--- غيرها	درزن	15
	62 01 12 00	-- من قطن	درزن	15
	62 01 13 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	15
	62 01 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- غيرها		
	62 01 91 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 01 92 00	-- من قطن	درزن	15
	62 01 93 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	15
	62 01 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)،سترات واقية من الريح أوالمطر،والأصناف المماثلة،للنساء أو البنات، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.04 .		
		- معاطف وأقبية،معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، وأصناف مماثلة :		
	62 02 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 02 12 00	-- من قطن	درزن	15
		-- من الياف تركيبية أو إصطناعية :		
	62 02 13 10	--- عباءات نسائية.....	درزن	15
	62 02 13 90	--- غيرها.....	درزن	15
		-- من مواد نسجية أخر :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		--- من حرير طبيعي :		
	62 02 19 11	--- عباءات نسائية.....	درزن	15
	62 02 19 19	--- غيرها.....	درزن	15
	62 02 19 90	--- غيرها.....	درزن	15
		- غيرها :		
	62 02 91 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 02 92 00	-- من قطن	درزن	15
	62 02 93 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	15
	62 02 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.03		بدل، أطقم "أنسامبلات" جاكيتات، بليزرات،و بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):(عدا البسة السباحة) للرجال أو الصبية.		
		- بدل :		
	62 03 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 03 12 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 03 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- أطقم "انسامبلات" :		
	62 03 21 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 03 22 00	-- من قطن	درزن	15
	62 03 23 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 03 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- جاكيتات وبليزرات :		
	62 03 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 03 32 00	-- من قطن	درزن	15
	62 03 33 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 03 39 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	62 03 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 03 42 00	-- من قطن	درزن	15
	62 03 43 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 03 49 00	-- من مواد نسجية أخر		
62.04		بدل، أطقم "أنسامبلات" جاكيتات، بليزرات،فساتين،تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) (عدا البسة السباحة)، للنساء أو البنات .		
		- بدل :		
	62 04 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 04 12 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 13 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- اطقم أنسامبلات :		
	62 04 21 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 04 22 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 23 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		جاكيتات و بليزرات :		
	62 04 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 04 32 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 33 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 39 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- فساتين :		
	62 04 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	20
	62 04 42 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 43 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 44 00	-- من ألياف إصطناعية.....	درزن	15
	62 04 49 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	62 04 51 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 04 52 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 53 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 59 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 04 61 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 04 62 00	-- من قطن	درزن	15
	62 04 63 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 04 69 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.05		قمصان للرجال أو الصبية		
	62 05 10 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 05 20 00	-- من قطن	درزن	15
	62 05 30 00	-- من الياف تركيبية اصطناعية	درزن	15
	62 05 90 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .		
	62 06 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير	درزن	15
	62 06 20 00	- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 06 30 00	- من قطن	درزن	15
	62 06 40 00	- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	15
	62 06 90 00	- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.07		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كالسونات وسراويل داخلية أخر وقمصان للنوم ، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ،للرجال أو الصبية .		
		- كالسونات وسراويل داخلية		
	62 07 11 00	-- من قطن	درزن	10
	62 07 19 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		- قمصان للنوم وبيجامات :		
	62 07 21 00	-- من قطن	درزن	15
	62 07 22 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	15
	62 07 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- غيرها :		
	62 07 91 00	-- من قطن	درزن	15
	62 07 92 00	-- من الياف تركيبيةأو إصطناعية.....	درزن	15
	62 07 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.08		قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونـــات، و تنانير داخلية أخر "جونلات" سراويل داخليـــة ، قمصان نوم، بيجامات،ألبسة منزلية فـــضفاضة، برانس حمـــام، أرواب دي شـــامبر، أصـــناف مماثلة، للنساء أو البنات .		
		قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونـــات، و تنـــانير داخلية أخر "جونلات" :		
	62 08 11 00	--- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	10
	62 08 19 00	--- من مواد نسجية أخر	درزن	10
		قمصان نوم وبيجامات :		
	62 08 21 00	-- من قطن	درزن	15
	62 08 22 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	15
	62 08 29 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
		- غيرها :		
	62 08 91 00	-- من قطن	درزن	15
	62 08 92 00	-- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	15
	62 08 99 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.09		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال .		
	62 09 10 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 09 20 00	-- من قطن	درزن	15
	62 09 30 00	-- من الياف تركيبية.....	درزن	15
	62 09 90 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
62.10		ألبسة مصنوعة من نسج داخلة في البنود 56.02 أو 56.03 أو59.03 أو 59.06 أو 59.07 .		
		– من نسج داخلة في البند 56.02 أو 56.03		
	62 10 10 10	--- ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين ..	درزن	15
	62 10 10 90	--- غيرها.....	درزن	15
	62 10 20 00	– ألبسة أخر ، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية 62 01 11 إلى 62 01 19	درزن	15
	62 10 30 00	– ألبسة أخر ، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية 62 02 11 إلى 62 02 19.....	درزن	15
	62 10 40 00	– ألبسة أخر للرجال أو الصبية	درزن	15
	62 10 50 00	– ألبسة أخر للنساء أو البنات	درزن	15
62.11		أردية للرياضة "ترينتج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة ، ألبسة أخر .		
		ألبسة سباحة :		
	62 11 11 00	-- للرجال أو الصبية.....	درزن	15
	62 11 12 00	-- للنساء أو البنات	درزن	15
	62 11 20 00	– بزات للتزلج	درزن	15
		– ألبسة أخر للرجال أو الصبية :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم		
	62 11 31 10	--- ثوب (دشداشة).....	درزن	15
	62 11 31 20	--- أردية للرياضة (ترينتج).....	درزن	15
	62 11 31 90	--- غيرها	درزن	15
		-- من القطن :		
	62 11 32 10	--- ثوب (دشداشة).....	درزن	15
	62 11 32 20	--- أردية للرياضة (ترينتج).....	درزن	15
	62 11 32 90	--- غيرها	درزن	15
		-- من الياف تركيبية أو إصطناعية :		
	62 11 33 10	--- ثوب (دشداشة).....	درزن	15
	62 11 33 20	--- أردية للرياضة (ترينتج).....	درزن	15
	62 11 33 90	--- غيرها	درزن	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		-- من مواد نسجية أخر :		
	62 11 39 10	--- ثوب (دشداشة).....	درزن	15
	62 11 39 20	--- أردية للرياضة (ترينتج).....	درزن	15
	62 11 39 90	--- غيرها	درزن	15
		- ألبسة أخر للنساء أو البنات		
	62 11 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم	درزن	15
	62 11 42 00	-- من قطن	درزن	15
	62 11 43 00	-- من الياف تركيبية إصطناعية.....	درزن	15
	62 11 49 00	-- من مواد نسجية أخر	درزن	15
62.12		**حمائل ثدي،أحزمة شدادة ومشدات "كورسية" حملات بنطلونات، حمالات ورباطات جوارب، وأصناف مماثلة وأجزاؤها،وإن كانت من مصنرات أو كروشية**		
	62 12 10 00	- حمائل ثدي	درزن	10
	62 12 20 00	- أحزمة شدادة و أحزمة شدادة بشكل سراويل	درزن	10
	62 12 30 00	- مشدات نسائية كاملة "كورسيلت"	درزن	10
	62 12 90 00	- غيرها	درزن	10
62.13		**مناديل جيب أو يد :**		
	62 13 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير	درزن	10
	62 13 20 00	- من قطن	درزن	10
	62 13 90 00	- من مواد نسجية أخر	درزن	10
62.14		**شالات، أو شحة،لفافات عنق، مناديل رأس (حجاب) وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة .**		
	62 14 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير	درزن	10
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 14 20 10	--- شالات	درزن	10
	62 14 20 20	--- لفافات عنق	درزن	10
	62 14 20 90	- غيرها	درزن	10
		- من ألياف تركيبية :		
	62 14 30 10	--- شالات	درزن	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	62 14 30 20	--- لفافات عنق	درزن	10
	62 14 30 30	--- مناديل رأس (حجابات).....	درزن	10
	62 14 30 40	--- براقع	درزن	10
	62 14 30 90	- غيرها	درزن	10
		- من ألياف أصطناعية :		
	62 14 40 10	--- شالات	درزن	10
	62 14 40 20	--- لفافات عنق	درزن	10
	62 14 40 30	--- مناديل رأس (حجابات).....	درزن	10
	62 14 40 40	--- براقع	درزن	10
	62 14 40 90	--- غيرها	درزن	10
		- من مواد نسجية أخر :		
		--- من قطن :		
	62 14 90 11	--- شالات	درزن	10
	62 14 90 12	--- لفافات عنق	درزن	10
	62 14 90 13	--- مناديل رأس (حجابات).....	درزن	10
	62 14 90 14	--- براقع	درزن	10
	62 14 90 19	--- غيرها	درزن	10
	62 14 90 90	--- من مواد نسجية أخر	درزن	10
62.15		أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)،أربطة عنق بشكل مناديل .		
	62 15 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير	درزن	10
	62 15 20 00	- من الياف تركيبية أو إصطناعية	درزن	10
	62 15 90 00	- من مواد نسجية أخر	درزن	10
62.16	62 16 00 00	قفازات بأنواعها	درزن	10
62.17		توابع أخر جاهزة للألبسة ، أجزاء ألبسة أو أجزاء وتوابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12 .		
		- توابع ألبسة :		
	62 17 10 10	--- جوارب	درزن	10
	62 17 10 20	--- أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع	درزن	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		--- أحزمة بجميع الأشكال :		
	62 17 10 31	---- بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة بلآلي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة	درزن	10
	62 17 10 39	--- غيرها	درزن	10
	62 17 10 40	--- الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني	درزن	10
	62 17 10 50	--- الرقاع والشعارات والأحرف الاولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10	كغم	10
	62 17 10 60	--- الشرائط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الأبط	كغم	10
	62 17 10 70	--- الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي) والأصناف المماثلة	كغم	10
	62 17 10 90	--- غيرها	كغم	10
		- أجزاء :		
	62 17 90 10	--- الأبطيات	كغم	10
	62 17 90 20	--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين	كغم	10
	62 17 90 90	--- غيرها	كغم	10

البريد الالكتروني E.mail : Iqlaw_moj_iraq@yahoo.com
الموقع الالكتروني Http// : www.Legislations.gov.iq

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة
السعر ٧٥٠ دينار

لە چاپخانەکانی خانەی گشتی کاروباری رۆشنبیری چاپکراوە
نرخی ٧٥٠دیناره